



Январь 2010г г. Энгельс

Не исчезай, дрофа!

*Признать природный символ губернии –
значит помогать его сохранять*



Законопроект, разработанный Саратовской региональной общественной организацией «Союз охраны птиц России», вводит понятие природного символа Саратовской области.



В Саратовской области впервые в России проведут перепись поголовья дрофы



**ДРОФА (*Otis tarda*) одна из самых
крупных птиц отряда дрофы**



Вид ДРОФА занесён в Красную
Книгу России



Саратовская дрофа зимует на Украине



- Удалось выяснить, что эта птица зимует на территории заповедника "Аскания Нова". Это старейший заповедник, основанный еще до революции.
- Проследить перемещение дроф удалось благодаря работе германских орнитологов. Они установили на птицах специальные датчики. Это очень дорогостоящее мероприятие.

Дело в том, что в Европе популяция дрофы вымирает. У нас же, в России, насчитывается несколько тысяч особей.

■ Дрофа молчаливая и осторожная птица, особенно в стаях. Благодаря хорошо развитому зрению пасущиеся в степи птицы издали замечают приближение опасности и улетают. Взлетает дрофа с разбегу, тяжело поднимая и опуская громадные крылья, но, поднявшись, летит сравнительно легко и быстро,

- Дрофа охотно поедает как растительные корма — листья, молодые побеги, соцветия и семена различных травянистых растений, так и животные, в первую очередь различных насекомых, в частности жуков и саранчовых.
- Иногда употребляет в пищу лягушек, ящериц, мышевидных грызунов и даже птенцов мелких птиц. В летнее время в кормовом рационе преобладает животная пища, в зимнее время — растительная

Союз охраны птиц думает о
переименовании Саратовской области в
«Дрофляндию»

- В этом году организация хочет законодательно закрепить за дрофой статус природного символа региона.

- . Столь сильное и повсеместное сокращение запасов дрофы вызвано, с одной стороны, распашкой и освоением целинной степи и залежных земель и тем самым исчезновением коренных мест обитания этого вида. Хотя дрофа местами и стала гнездиться на озимых полях, но последние имеются не повсеместно, и в ряде частей ареала, как, например, в Казахстане, она оказалась в трудном положении.
- С другой стороны, большое влияние оказала интенсивная охота, и в первую очередь в незаконное время и запрещенными способами. Среди них особенно следует отметить массовое истребление птиц во время их бедственного положения.
- У дроф отсутствует копчиковая железа, и перья их не смазываются жиром, как у других птиц. Поэтому поздней осенью, во время продолжительных дождей перья у птиц намокают и, если сразу ударит мороз, смерзаются, и птицы летать не могут.
- В таких случаях дрофы становятся совершенно беспомощными, чем и пользуются браконьеры, убивая их просто палками

вихляй (*Chlamydotis undulata*)

типичная дрофа средней величины



СТРЕПЕТ (*Otis tetrax*) птица небольших размеров, примерно с тетерева: весит от 600 до 950 г.

По общему облику стрепет весьма напоминает дрофу



ДРОФА ХОХЛАТАЯ (*Lophotis ruficrista*) или краснохохлая,

обитает в саваннах и редколесьях Южной Африки.

Во время тока самец хохлатой дрофы взлетает на 50—60 м над землей, трещит клювом, а затем издает

вибрирующий свист.



ДРОФА КАРЛИКОВАЯ (*Syphoetides* *indica*)



ДРОФА ИНДИЙСКАЯ

(Choriotis nigriceps)





Картинка с сайта **7** из **22**



Материал предоставили
← Картинка с сайта **6** из **22**

Картинка с сайта **12** из **22**

Саратовская организация Союза охраны птиц России

← Картинка с сайта **15** из **22**

← Картинка с сайта **17** из **22**

[Птицы](#) / [Журавли](#) / [Дрофинаые](#)



Выполнила Дронова О.Н.
Учитель биологии МОУ СОШ №19