


*Үй тапсырмасын сұрау*  
**“Білгенге маржан”**  
*§ 45 Омыртқалы*  
*жануарлардың қозғалуы*


# ОМЫРТҚАЛЫЛАР (БАССҮЙЕКТІЛЕР) ТИП ТАРМАҒЫ



# Құстардың дамуы




# Бақаның дамуы




# Балықтың ішкі құрылысы

I топ



II топ



# Тест сұрақтары:

1. Денесі сүйекті қабыршақпен қапталған:

- А. балықтың
- В. саламандраның
- С. тритонның
- Д. бақаның
- Е. шаянның

2. Балық төмен, жоғары жүзеді:

- А. қараңғыда
- В. бүйір сызығымен
- С. көкірек, құрсақ жүзбе қанатымен
- Д. желбезек доғалары көмегімен
- Е. жауаптары дұрыс

3. Балық торсылдағы:

- А. қан жасайды
- В. оттегі сіңіреді
- С. көмірқышқыл газын жинайды
- Д. май қорын түзеді
- Е. жүзуді реттейді

4. Балықтың меншікті салмағы ахаяды:

- А. су салқындағанда
- В. торсылдақ кішірейгенде
- С. торсылдақ толған кезде
- Д. ол құбылыс болмаған
- Е. су жылынғанда

# Тест сұрақтары:

5. Торсылдақтағы газ көлемі азайғанда:

- А. балық салмағы кемиді
- В. балық салмағы өзгермейді
- С. денесінде оттегі көбейеді
- Д. қаны көбейеді
- Е. балықтың дене салмағы артады

6. Кейбір балықта резнатор болып табылады:

- А. өкпесі
- В. бауыры
- С. торсылдағы
- Д. қуығы
- Е. бүйір сызығы

7. Құрлыққа алғаш бейімделген омыртқалы:

- А. қосмекенділер
- В. жылан
- С. құстар
- Д. адам
- Е. маймыл

8. Алдыңғы аяғы қар, білек, алақан:

- А. жолбарыстың
- В. сусардың
- С. қосмекендінің
- Д. ақкістің
- Е. тасбақаның

# Тест сұрақтары:

9. Артқы аяғы сан, сирақ, табан:

- А. жолбарыстың
- В. сусардың
- С. қосмекендінің
- Д. ақкістің
- Е. тасбақаның

10. Бақаның:

- А. алақанында 4 саусақ
- В. қанайналымы бір шеңбер
- С. жүрегі екі қуысты
- Д. миы 4 бөлікті
- Е. иерісі тынысалуға қатыспайды

11. Бақаның алдыңғы аяғында:

- А. 5 саусақ бар
- В. кәрі жілік, алақан, саусақ сүйек
- С. тоқпан жілі, асық жілік, алақан, саусақ сүйек
- Д. тоқпан жілік, кәрі жілік, алақан
- Е. тоқпан жілік, кәрі жілік, алақан, саусақ сүйек

12. Бақаның артқы аяғында:

- А. тоқпан жілік, садақ сүйек, алақан, саусақ сүйек
- В. кәрі жілік, алақан, саусақ сүйек
- С. ортан жілік, асықты жілік, табан сүйектері
- Д. тоқпан жілік, кәпі жілік, саусақ сүйек
- Е. тоқпан жілік, кәрі жілік, алақан



# Тест сұрақтары:

13. Қосмекенділердің иық белдеуі:

А. бұғана, қарға сүйек, жауырын

В. тоқпан, кәрә жілік

С. алақан, саусақ сүйек

Д. тоқпан жілік, саусақ сүйек

Е. тоқпан, кәрі жілік, алақан

14. Бақаның жамбас белдеуі байланысады:

А. тоқпан, кәрі жілікпен

В. алақан, саусақ сүйектермен

С. тоқпан, ортан жілікпен

Д. тоқпан, кәрі жілік, алақан, саусақ сүйекеаен

Е. бір шеті омыртқа жотасымен, екінші жағы ортан жілікпен

15. Құстың бағыттаушы қаурсыны орналасқан:

А. арқасында

В. бауырында

С. аяғында

Д. құйрығында

Е. қанаттарында

# *Тест жауаптары:*

1.А

2.С

3.Е

4.С

5.Е

6.С

7.А

8.С

9.Д

10.А

11.Е

12.С

13.А

14.Е

15.Д

# “Бәрін білгім келеді Кім тапқыр”

## Қорытындылау бөлімі

### 3. Танымдық сұрақтар:

1. Қосмекенділер суда да, құрлықта да тіршілік етуіне байланысты осылай аталған болатын. Олар қайсысына жақынырақ: құрлыққа ма, суға ма?
2. Бақаның терісінің ылғалды болуының маңызы неде?
3. Бақалар ұзақ уақыт судың түбінде бола алады. Неліктен олар тұншықпайды?
4. Қай қалада бақаларға ескерткіш орнатылды?

***Сабақтың тақырыбы:***

**§ 46 Көпжасушалы  
жануарлардың көбеюі  
және жеке дамуы**

## *Сабақтың мақсаты:*

а) Білімділік. Оқушылардың көпжасушалы жануарлардың көбеюі және жеке дамуы бойынша алған білімдерін саралай отырып бір жүйеге келтіру, тақырыпты есте сақтау.

ә) Дамытушылық. Оқушылардың сабаққа белсенділігін арттыру, кітапқа деген қызығушылығын дамыту, мәтінмен жұмыс істей білу, тақырыптағы негізгі ұғымды тауып, сызбанұсқаны толтыруға машықтандыру, білімін нақтылау және қисынды ойлануын дамыту.

б) Тәрбиелілік. Оқушыларды өзбетінше ізденімпаздыққа, шығармашылық қабілеттерін дамытуға, еңбектенуге, өзара білімдерін тексеріп бағалауға, адамгершілікпен ұжымдық қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу.

An underwater scene with several fish swimming in greenish water. In the foreground, a large fish with a prominent dorsal fin and a patterned body is visible. The background shows other fish of various sizes swimming.

Сабақтың типі: Білім тексеру сабағы

Сабақтың түрі: Аралас сабақ

Әдістері: СТО технологиясы, демонстрациялау, тест.

Көрнекілігі: Проектор, жылжымалы тақта, тірек-сызбалар, кестелер, сулы препараттар

**Көбеюдің биологиялық мәні.**Қарапайымнан бастап сүтқоректілердің қоса алғанда, барлық тірі ағзалар көбейеді. Тіршілік ету мерізімі бітіп немесе әр түрлі жыртқыштарға жем болып, паразиттер әрекетінен ауырып, қолайсыз жағдайлардан ағзалар өліп, жойылып жатады. Алайда көбеюдің, яғни артына дәл өзіндей ұрпақ (тұқым) қалдырудың нәтижесінде олар құрып кетпейді. Мысылы, өздеріңе жақсы таныс ит небары 14-15 жыл ғана тіршілік етеді. Олар көбейудің тұқым, әр түр ұрпақ беретіндіктен, жер бетінен жойылмай келеді.

Көбеюдің биологиялық мәні осында. Демек әрбір ағза өсімдік не жануар өзінің жеке тіршілігінде өмірге дәл өзіндей ұрпақ әкеледі.

Сонымен көбеюдің биологиялық мәні ұрпақтар жалғасуы арқылы белгілі бір ағза түрінің сақталуы болып табылады.

**Жыныссыз жолмен** көбейгенде ұрпақ бір ғана ағзанның денесінен пайда болып, өсіп, дамып, жетіліп, өздігінен тіршілік ете алады. Мұндай көбеюдің мысалдарымен сендер өсімдіктерді оқығанда танысасындар. Жыныссыз жолмен көбею жануарлар әлемінде көп кездеседі. Мысалы: эвглена, амеба, сияқты бір жасушалы қарапайымдардың көбеюін еске түсірелік. Бұлардың әрқайысының денесі (бір ғана жасуша ғой) екіге бөлінуі арқылы көбейеді.

Суқоймаларда қоректік зат көп болатын жылдың жайма шуақ жылы мезгілінде гидра да бүршіктенуі арқылы жыныссыз жолмен көбейеді. Ең алдымен, оның денесінде бүршік пайда болады. Ол біртіндеп ұзарып өседі де, осы өсіндінің ұшында қармалауыштар, олардың арасында ауыз пайда болады. Жас гидра алғашқы кезде аналық гидрадан бөлініп кете қоймайтындықтан соның есебінен қоректенеді. Әбден өсіп жетілген соң одан үзіліп, өз алдына тіршілік етеді. Гидрада осындай бүршіктің пайда болуы, өсуі өсімдіктің бүршіктенуімен ұқсас. Сондықтан гидраның жыныссыз жолмен көбеюін бүршіктенуі дейді.



Жануарлар **жынысты жолмен** көбею кезінде міндетті түрде екі жыныс жасушасы немесе жұмыртқа және аталық жыныс жасушасы немесе жұмыртқа және аталық жыныс жасушасы немесе сперматозид

қатысады. Жыныс жасушаларын **гаметалар деп атайды**. Аналық гамета

(жұмыртқа) мен аталық гамета (сперматозоид) өзара қосылып, жаңа бір жасуша түзіледі. Көп жағдайда аталық гамета аналық гаметаға түсіп қосылады. Сондықтан жаңа жасушаны ұрықтанған жұмыртқа жасушаны ұрықтанған жұмыртқажасуша немесе **зигота** дейді. Осы зигота дамып, өсіп, жаңа жас ағзаға айналады.

Көпжасушалы жануарлардың көпшілігінде аналық гаметаларға түсіп қосылады. Сондықтан жаңа жасушаны ұрықтанған жұмыртқажасуша немесе зигота дейді.

Осы зигота дамып өсіп, жаңа жас ағзаға айналады. Көпжасушалы жануарлардың көпшілігінде аналық гаметалар аналық ағзаға (мысалы, тауық мекені) дамиды, аталық гаметалар аталық ағзада (мысалы қоразда) дамиды.

Мұндай жануарлар **дара жынысты** жануарлар деп аталады.

Даму деңгейі төмен сатыдағы көп жасушалы жануарлар ішінде **қосжынысты** немесе гермафродитті түрлері де кездеседі. Себебі, гаметталардың екі түрі де аналық және аталық гаметалар бір жануарлардың өз ағзасында дамып жетіледі. Мысалы, адамның ішкі мүшелерінде паразиттік тіршілік ететін таспақұрт өзін өзі ұрықтандырады, яғни аталық, аналық жыныс жасушалары өзара қосылып, зигота түзеді. Одан жаңа таспақұрт шығады.

Осы мысалдан мынадай тұжырым шығады: гермафродитизм яғни қосжыныстылық белгілі бір жануарлар түрінің жойылып кетуін қамтамасыз етеді.


## Көпжасушалы жануарлардың көбеюі

Гидра жынысты жолмен де көбейеді. Күз басында гидра денесінің сыртқы эктодерма қабатында ерекше төмпешіктер пайда болады. Бұл төмпешіктердің біреуінде жұмыртқажасуша екіншісінде сперматозоидтар суға төгіледі, ондағы әрбір жасушаның талшығы болады. Суда қозғалып жүрген сперматозоид басқа бір гидраның төмпешігіне еніп жұмыртқажасушасымен қосылады. Ұрықтанған жұмыртқа жасушасының сырты қалың қабықшамен қапталады.

Ал оның ішінде жасуша алғаш екіге, одан төртке, тағы екі еселеніп бөлінеді. Бірақ олар ажырап кетпей, өзара тығыз байланыс жасайды. Күзде гидралар өледі, ал қалың қабыққа оранған көпжасушалы ұрық су түбіне түсіп, сонда қыстайды. Көктемде күн жылынып, қолайлы жағдай туғанда қабық ішіндегі ұрықтың дамуы қайта басталып, қабығы қайта жарылады. Ал одан жас гидралар сыртқа шығып, тіршілік ете бастайды.

# Гидраның сыртқы құрылысы

Гидра ішекқуыстыларға жатады. Ішекқуыстыларға жататындардың дене құрылысы үрленген қарындай, іші бос қуыс болады. Ішекқуыстыларды алғаш тауып, сипаттаған швейцар табиғат зерттеуші ғалымы Абраам Трамбле. Ең алғаш табылған тұщы су полипін “гидра” деп атаған.




Гидраның ауыз тесігінің айналасында қармалауыштары болады. Қармалауыштары арқылы қорегін ұстайды.

Гидраны судан шығарса, дене пішіні сақталмай, иленіп қалады. Гидра денесінің сыртқы қабатында атпа жасушалары болады. Атпа жасушалардың ішінде оралма тәрізді бүктеліп жатқан жіпшелері бар.

Атпа жасушаларға жауы немесе қорегі тиіп кетсе болғаны атпа жіпшелер атылып, ішіндегі ұы жәнрікті жансыздандырады


# Гидраның ішкі құрылысы



- Гидраның ішкі құрылысы.
- 1- Сыртқы қабаттағы жасушалары (эктодерма).
- 2-Ішкі қабаттағы жасушалары (энтодерма).
- 3- Ішек қуысы.
- 4 - Ауыз қуысы.
- 5-Қармалауыш


# Гидра екі түрлі жолмен көбейеді: жыныссыз және жынысты.

Қорек жеткілікті болса гидра “бүршіктеніп” жыныссыз көбейеді.



- **Гидраның жынысты көбеюі:**
- 1- аталық жасуша;
- 2-аналық жұмыртқа жасуша;
- 3- ұрықтанған жұмыртқа;
- 4-5- жұмыртқаның бөлінуі;
- 6-7- жас гидралардың дамуы.

# Гидраның жыныссыз жолмен көбеюі



105-сурет. Гидраның жыныссыз жолмен көбеюі.

көбеюін өзіне ұқсас...

**Шұбалшаң** гермафродитті жәндік. Жұмыртқа салардың алдында екі шұбалшаң бір бірімен жанасады. Олар дененің бас жағында орналасқан жұмыртқа және тұқым қабылдаушы түтікшелерінің сыртқа ашылатын саңылаулары арқылы ішінде сперматозоид бар сұйықтармен алмасады. Сұйықтық сол тұқым қабылдаушыға жиналады. Бұл кезде құрт денесінде жұмыртқажасушалары да пісіп жетіледі. Дененің алдыңғы бөліміне таяу бунағында қоймалжың шарыш бөлініп, сілемейлі, оңай жылжитын белбеуше түзіледі. Құрт денесін жиырып, белбеушені бас жағына қарай жылжытады. Белбеуше жұмыртқа бездері мен тұқым қабылдаушының түтікшелері ашылатын саңылауларға келгенде, оған жұмыртқажасушалары мен сперматозоидтары бар сұйықтық бөлінеді.

**Өрмекшілер** дара жынысты жәндіктер. Айқышты өрмекшінің аналығы аталығынан ірілеу болады. Айқышты өрмекші күзде нәзік өрмектен тоқылған пілдеге ұрықтанған жұмыртқа салады. Пілдені ағаш қабығының арасында, тас астына және т.б. сондай оңаша, таса жерлерге орналастырады. Күзде аналық өрмекшілер өледі.

Жұмыртқалары жылы пілдеде қыстап, көктемде одан жас өрмекшілер шығады.



# Шұбалшаңның көбеюі



Пілденің пайда болуы



Жұмыртқалары бар пілде



Пілденен құрттардың шығуы

107-сурет. Шұбалшаңның көбеюі.

# Сабақтың жүру барысы:

## Сабақтың жоспары:

### **I.Ой қозғау (нені білеміз)**

- 1.Миға шабуыл (оқушыларға сұрақтар беріледі)
- 2.Тірек -сызбамен жұмыс

### **II.Ой қорыту**

- 1.Тест сұрақтары
- 2.Кестені толтыр
- 3.Венн диаграммасы

**Сергіту сәті.** « көпжасушалы жануарларға саяхат» ойыны.(суретке қарап атын табу).

### **III. Ой дамыту (шығармашылық жұмыс)**

Балықтардың қандай пайдасы бар



Бунақденелілер – 700 000 түр



Жәндіктер (бунақденелілерді қоспағанда)  
≈ 232 000 түр



Біржасушалылар = 70 000 түр

Барлық омыртқалы жануарлар — 45 600 түр



Балықтар — 20 000 түр



Қосмекенділер — 4 000 түр



Жорғалаушылар — 8 000 түр



Құстар — 8 600 түр



Сүтқоректілер — 5 000 түр

**Жәндіктер**  
(омыртқасыздар)



Қарапайым жәндіктер    Ішекқуыстылар




Құрттар    Ұлулар    Тікентерілілер



Шаянтөріздестер    Өрмекшітөріздестер    Бунақденелілер

Буынаяқтылар

**Жануарлар**  
(омыртқалылар)



Балықтар    Қосмекенділер



Жорғалаушылар



Құстар



Сүтқоректілер

# I.Ой қозғау (нені білеміз?)

## Миға шабуыл

I-топқа

1.

2.

3.

4.

5.

II-топқа

1.

2.


3.

4.

5.


I τοπ

II τοπ




I τοπ

II τοπ



I топ

II топ





1. Құрсағынада 5 жұп жалған аяғы бар.

- а) айшықты өрмекшінің
- в) қоңыздың
- с) орамжапырақ көбелегінің дернәсілінде.
- д) өзен шаянының.
- е) актинияның

2. Орамжапырақ ақ көбелегінің ауыз мүшесі

- а) шаншып сорушы
- в) кеміруші
- с) жалаушы.
- д) түтік тәрізді ұзын тұмсықша.
- е) ине тәрізді тұмсық

3. Жұлдызқұрт

- а) өрмекші дірнәсілі
- в) теңіз жәндігі
- с) қоңыз жұмытқасы
- д) шаян дірнәсілі.
- е) көбелек дірнәсілі

4. Қуыршаққа айналады

- а) сүлік
- в) шұбалшаң
- с) жұлдызқұрт
- д) ақ сұлама
- е) құмқазар

5. Толық түрленіп даму

- а) шегіртке
- в) тарақан
- с) қоңыз, шыбын, маса, ара
- д) қандала
- е) барлығы

6.

- а) айшықты өрмекшінің в) қоңыздың с) орамжапыраққақ көбелегінің дернәсілінде.
- д) өзен шаянының.е) актинияның

7.

- а)шаншып сорушы в) кеміруші с) жалаушы. д)түтік тәрізді ұзын тұмсықша.
- е) ине тәрізді тұмсық

8.

- а) өрмекші дірнәсілі в)теңіз жәндігі с) қоңыз жұмытқасы д)шаян дірнәсілі.
- е) көбелек дірнәсілі

# Жауаптары:

1.Б

2.Ә

3.А

4.В

5.Б

6.Ә

7.Б

8.А




# Кестені толтыр

Гидраға тән белгілер белгілер	Шұбалшаңға тән белгілер
1,3,7,9,10,11	2,4,5,6,8,12,13

- 1.Қантарату жүйесі-тұйық.
- 2.Бас қаңқасы бар.
- 3.Жүйке жүйесі жүйке түтігінен тұрады.
- 4.Белсенді тіршілік етеді.
- 5.Іштей ұрықтанады.
- 6.Жұтқыншақтың екі бүйірінде көптеген желбезек саңылаулары бар.
- 7.Ішкі қаңқасы-желі.

- 8.Жұп жүзбеқанаттары бар.
- 9.Желісінің қалдығы сақталған.
- 10.Сырттай ұрықтанады.
- 11.Аналь тесігі бар.
- 12.Асқорыту жүйесі клоакамен аяқталады.
- 13.Тоқ ішегінде оралма қатпар бар.

# Венн диаграммасы



Сергіту сәті

«Көпжасушалылар жануарларға саяхат» ойыны

# III. Ой дамыту

(Шығармашылық жұмыс)



The background image shows a serene landscape with a wooden boat floating on a calm lake. Several leafless trees stand in the water, their reflections visible on the surface. The sky is a clear, pale blue, suggesting a bright day. The overall scene is peaceful and natural.

## IV.Бағалау

### V.Үйге тапсырма:

*Жасқайрат ауылының өзен-көлдеріндегі балықтар тіршілігі туралы хабарлама.*



## Биологиялық диктант

Нәруыз деп.....айтады?

Жасуша құрамындағы майлардың мөлшері.....

Көмірсулар жануарлар жасушасындағы мөлшері  
.....қандай жасушаларда көбірек кездеседі?

Гидраның денесі жасушалардың сыртқы.....,  
ішкі-.....қабаттарынан тұрады?

# “Бейнет түбі зейнет”

*Бағалау*

*Үйге тапсырма : § 46*