

# Отряд Аистообразные



© Роман, Александров 2009

Аистообразные, или голенастые — отряд птиц, охватывающий шесть семейств.

Аистообразные являются длинноногими птицами. Гнездятся как отдельными парами, так и колониями. Образуют постоянные пары. Тип развития - птенцовый.



# Отряд Аистообразные



Серая  
Чапля

Семейство  
Цаплевые —  
живущие на  
мелководье  
птицы, обитающие  
на заболоченных  
либо медленно  
текущих  
водоёмах. Как  
правило  
длинноногие, с  
длинным и узким,  
приплюснутым с  
боков клювом и  
сквозными  
ноздрями.

# Отряд Аистообразные



Большая белая Цапля.



# Отряд Аистообразные



Семейство  
Черноклювые.  
Черноклювый  
(дальневосточный,  
китайский) аист (лат.  
*Ciconia boyciana*) —  
птица из семейства  
аистовые,  
родственный белому  
аисту вид. Редкий,  
занесён в Красную  
книгу России: на  
сегодняшний день  
популяция  
дальневосточного  
аиста насчитывает  
около 3 000 особей.

# Отряд Аистообразные



Молотоглав, или тeneвая птица (лат. *Scopus umbretta*) — птица из отряда аистообразных, выделяемая в отдельное семейство



# Отряд Аистообразные



Аистовые (лат. Ciconiidae) — семейство птиц из отряда голенастых, охватывающее шесть родов и девятнадцать видов. Семейство аистовых распространено не только в тропиках и субтропиках, но и в умеренных зонах. В Европе гнездятся лишь два вида — белый аист и чёрный аист



# Отряд Аистообразные

Черный  
Аист



# Отряд Аистообразные



Белый Аист

# Отряд Аистообразные



Китоглав, или королевская цапля— птица из отряда аистообразных, единственный представитель семейства китоглавых. Очень крупная птица, её высота в среднем составляет 1,2 м, размах крыльев 2,3 м, а вес 4-7 кг.

Обитает в тропических болотах Восточной Африки

# Отряд Аистообразные

К Ибисовым  
относятся 14  
родов и 35  
видов.

Молуккский ибис

