

Отряд Аистообразные



© Роман, Александров 2009

Аистообразные, или голенастые — отряд птиц, охватывающий шесть семейств.

Аистообразные являются длинноногими птицами. Гнездятся как отдельными парами, так и колониями. Образуют постоянные пары. Тип развития - птенцовый.



Отряд Аистообразные



Серая
Чапля

Семейство
Цаплевые —
живущие на
мелководье
птицы, обитающие
на заболоченных
либо медленно
текущих
водоёмах. Как
правило
длинноногие, с
длинным и узким,
приплюснутым с
боков клювом и
сквозными
ноздрями.

Отряд Аистообразные



Большая белая Цапля.



Отряд Аистообразные



Семейство
Черноклювые.
Черноклювый
(дальневосточный,
китайский) аист (лат.
Ciconia boyciana) —
птица из семейства
аистовые,
родственный белому
аисту вид. Редкий,
занесён в Красную
книгу России: на
сегодняшний день
популяция
дальневосточного
аиста насчитывает
около 3 000 особей.

Отряд Аистообразные



Молотоглав, или тeneвая птица (лат. *Scopus umbretta*) — птица из отряда аистообразных, выделяемая в отдельное семейство



Отряд Аистообразные



Аистовые (лат. Ciconiidae) — семейство птиц из отряда голенастых, охватывающее шесть родов и девятнадцать видов. Семейство аистовых распространено не только в тропиках и субтропиках, но и в умеренных зонах. В Европе гнездятся лишь два вида — белый аист и чёрный аист



Отряд Аистообразные

Черный
Аист



Отряд Аистообразные



Белый Аист

Отряд Аистообразные



Китоглав, или королевская цапля— птица из отряда аистообразных, единственный представитель семейства китоглавых. Очень крупная птица, её высота в среднем составляет 1,2 м, размах крыльев 2,3 м, а вес 4-7 кг.

Обитает в тропических болотах Восточной Африки

Отряд Аистообразные

К Ибисовым
относятся 14
родов и 35
видов.

Молуккский ибис

