

ОТРЯД ХОБОТНЫЕ



СИСТЕМАТИКА

- Царство: Животные
- Подцарство: многоклеточные
- Тип: Хордовые
- Подтип: позвоночные
- Надкласс: Четвероногие
- Класс: Млекопитающие
- Подкласс: Звери
- Отряд: Хоботные
- Семейство: слоновые
- Род: слон
- Вид: слон африканский



ХОБОТНЫЕ (ЛАТ. PROBOSCIDEA) — ОТРЯД ПЛАЦЕНТАРНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ОБЯЗАНЫ СВОИМ НАЗВАНИЕМ ИХ ГЛАВНОМУ ОТЛИЧИТЕЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ — ХОБОТУ. ЕДИНСТВЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ХОБОТНЫХ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ СЕМЕЙСТВО СЛОНОВ (ELEPHANTIDAE), И ИХ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕНО. ДРУГИМ, ВЫМЕРШИМ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД, СЕМЕЙСТВОМ ЯВЛЯЮТСЯ МАСТОДОНТЫ (MAMMUTIDAE), КОТОРЫХ НЕ СЛЕДУЕТ ПУТАТЬ С ТАКЖЕ ВЫМЕРШИМ РОДОМ СЕМЕЙСТВА СЛОНОВЫХ — МАМОНТАМИ (MAMMUTHUS).



ХОБОТНЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО СВОИМ ХОБОТОМ, НО И УНИКАЛЬНЫМИ ВИДОИЗМЕНЁННЫМИ РЕЗЦАМИ — БИВНЯМИ (2 СВЕРХУ ИЛИЛИ СНИЗУ ИЛИ БЕЗ НИХ), А ТАКЖЕ НАИБОЛЬШЕЙ ВЕЛИЧИНОЙ СРЕДИ ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ НАЗЕМНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.



5 m

4 m

3 m

2 m

1 m





Отряд Хоботные

- Самые крупные наземные млекопитающие;
- конечности столбообразные, пальцы снаружи покрыты небольшими копытцами;
- шея короткая;
- голова огромная с крупными веерообразными ушами, маленькими глазами;
- хобот образован сильно вытянутым носом и верхней губой.



ΠΕΡΒΟΣΛΟΗ

Primelephas gomphotheroides

ХВОСТ СЛАБОРАЗВИТ. ДЕТЁНЫШ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЕРЖИТСЯ ХОБОТОМ ЗА ХВОСТ ВЗРОСЛОГО СОРОДИЧА. В ЦИРКАХ ВО ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОГДА СЛОНЫ ШЕСТВУЮТ КОЛОННОЙ, ОНИ ДЕРЖАТСЯ ЗА ХВОСТ ВПЕРЕДИ ИДУЩЕГО ЖИВОТНОГО.



ВСЕ ВИДЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫМИ.
ПЕРЕВАРИВАТЬ ПИЩУ ИМ ПОМОГАЮТ КИШЕЧНЫЕ БАКТЕРИИ. ПИЩА
ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ ТОЛЬКО НА 60 %.



ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА УЧЕНИЦА 7 КЛАССА ЛЕТЮШОВА ЕКАТЕРИНА



smartysmile.ru