

ОТРЯД НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ НОСОРОГИ.





НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ, ИЛИ НЕПАРНОПАЛЫЕ (ЛАТ. PERISSODACTYLA) — ОТРЯД КРУПНЫХ И ОЧЕНЬ КРУПНЫХ НАЗЕМНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. В ОТЛИЧИЕ ОТ ПАРНОКОПЫТНЫХ (ARTIODACTYLA) ДЛЯ НИХ ХАРАКТЕРНО НЕЧЁТНОЕ ЧИСЛО ПАЛЬЦЕВ, ОБРАЗУЮЩИХ КОПЫТА. ОТРЯД СОДЕРЖИТ ТРИ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙСТВА — ЛОШАДИНЫХ (EQUIDAE), НОСОРОГОВ (RHINOCEROTIDAE) И ТАПИРОВЫХ (TAPIRIDAE), КОТОРЫЕ ВМЕСТЕ НАСЧИТЫВАЮТ 17 ВИДОВ. РОДСТВО ЭТИХ ВНЕШНЕ ВЕСЬМА ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА СЕМЕЙСТВ ВПЕРВЫЕ УСТАНОВИЛ ЗООЛОГ РИЧАРД ОУЭН В XIX ВЕКЕ, ПРИДУМАВ ТАКЖЕ НАЗВАНИЕ НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ (АНГЛ. ODD-TOED UNGULATES).



СКЕЛЕТ И ЧЕРЕП НОСОРОГА





ПИТАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НОСОРОГОВ




КОНЕЧНОСТИ НОСОРОГОВ



ЧЕЛОВЕК И НОСОРОГ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ДЕЛАЛИ:
ОВСЯННИКОВА А.
АВЕРИНА О.
7А