

# Отряд Воробьинообразные




- Отряд Воробьинообразные насчитывает 5 тыс. видов, это почти 2/3 всех видов птиц. Воробьинообразные среди птиц то же, что окунеобразные среди костных рыб и грызуны среди млекопитающих.
- Птицы этого отряда разнообразны и вездесущи. Обычно это птицы мелкие и средние. Самая крупная птица этого отряда – ворон – достигает массы 1500г.



# Ворон и ворона



Окраской –  
сероватая,  
Повадкой –  
вороватая,  
Крикунья  
хриповатая,  
Известная персона –  
Это ...



- Самые мелкие птицы отряда: в северных широтах – королюки, в тропиках – колибри, масса которых 3 – 6г.



Королё  
к



Колибр

и

- Населяют воробьиные птицы самые различные ландшафты, но наиболее многочисленны в лесу, где преобладают как по числу видов, так и по количеству особей. Обычно самцы имеют более яркую окраску, но у некоторых видов оба пола оперены одинаково ярко





Щегол



Сойка



Или одинаково скромно



Конёк  
луговой

- В гнездовой период живут, как правило, парами. Только некоторые виды гнездятся колониями. Это розовые скворцы, береговые и городские ласточки, грачи, воробьи, дрозды – рябинники. Гнёзда устраиваются на земле, в кустарниках, в кронах деревьев, в дуплах, норах, в расщелинах скал.
- В кладках может быть от 5 до 14 яиц. Инкубационный период у мелких форм длится 11 – 13 дней, у врановых – 18 – 21 день.










# Семейство Врановые



# Ворон

- Ворон — обычная, но отнюдь не многочисленная, местами даже редкая птица.
- Встретить ворона можно круглый год, зимой чаще всего вблизи жилья человека, на свалках. Осторожная птица. Хорошо ходит. Перед тем как подняться на крылья, ворон делает несколько прыжков. Голос — очень характерное карканье: «крук... крук», у молодых — «каа... каа...». Продолжительность жизни ворона в неволе от 15 лет до 69 лет.
- Из-за своей элегантности, сообразительности и способности к подражанию, в том числе и голосу человека, нередко содержатся в домашних условиях в качестве домашнего любимца. Первые месяцы своей жизни птицы мягкие и послушные, приручить их нетрудно. Повзрослев, птицы не признают никого, кроме хозяина, который растил их с птенцового возраста. После года-двух птицы взрослеют и пытаются улететь от родителя, в данном случае человека. Взрослые птицы практически не поддаются приручению.
- Страсть этих птиц к разрушениям невероятно велика. За кратчайшие сроки (15-30 минут) ворон без присмотра может разбросать вещи, разбить кнопки бытовой техники, порвать бумаги и отодрать часть обоев.
- В столице Великобритании в Тауэре традиционно живут приручённые вороны.



# Кедровка



# Кукушка 📣



- Эта прожорливая птица в течение всего лета истребляет вредных гусениц, особенно волосатых, которых избегают почти все мелкие птицы, ест майских жуков, бабочек, изредка мягкие ягоды. Желудок ее часто бывает настолько забит волосками гусениц, что имеет вид заросшего шерстью. Этой полезной работой кукушка, без сомнения, покрывает тот вред, который приносит ее паразитизм в гнездах мелких птиц. Многие ученые считают ее одной из полезнейших птиц леса.



# Галка 📣



# Ворона



# Сорока 📣





# Сойка



# Семейство Скворцовые



# Скворец обыкновенный 📢

- Обладает широким диапазоном звуков, которые могут включать в себя свисты, скрипы, мяуканье, различные шумы и дребезжания. Способен подражать пению других птиц.
- В Казахстане и Средней Азии скворцы имитируют звуки отары овец, включая блеяние, лаяние собак и щёлканье бича. В одном из своих рассказов писатель-натуралист М. Зверев описал скворца под своим окном, достоверно изображавшем процесс печати на печатной машинке.



# Семейство Иволговые



# Иволга обыкновенная 📢



- Кормясь осенью по ягодникам и фруктовым садам, иволги приносят вред, но он невелик, так как птицы не многочисленны и стай не образуют. Весной же и во время выкармливания птенцов они определенно полезны для лесного хозяйства, уничтожая насекомых-вредителей леса.



# Семейство Вьюрковые



Чиж



# Чечевица большая





# Клёст - еловик

Клесты могут гнездоваться летом и зимой в зависимости от урожая семян хвойных, чаще гнездование бывает в марте. Птицы строят гнёзда недалеко друг от друга.



# Щур



<http://beerkoff.spbland.ru/>

# Снегирь 📢



- В XIX веке в России и Европе (ведь снегири водятся не только в нашей стране, ареал их распространения очень широк) была традиция обучать снегирей пению. Целые семьи занимались этим своеобразным бизнесом. Молодых, едва оперившихся птенцов вынимали из гнезд, выкармливали и обучали различным мелодиям. Молодого снегиря можно было даже обучить петь подобно лучшему певцу полей - жаворонку. Также они могли подражать канарейкам, свисту, звукам дудочки. Обученные птицы были довольно дороги, но радости от такого питомца – тоже немало.



# Чечётка



# Семейство Ткачиковые



# Воробей городской



# Воробей полевой





# Семейство Ласточковые



# Ласточка береговая



# Ласточка городская



# Ласточка деревенская



# Семейство Овсянковые



# Овсянка обыкновенная

© Birds Maryno



# Овсянка воробьинообразная



# Семейство Синицевые





# Синица московка и большая



# Синица длиннохвостая и усатая



# Семейство Сорокопуты



# Сорокопут



# Семейство Жаворонковые



# 📢 Жаворонки и полевой хохлатый



# Семейство Трясогузковые



# 🔊 Трясогузки белая и жёлтая





# Семейство Пищуховые



# Пищуха



Дмитрий Буянов

# Семейство Дроздовые



# Дрозд певчий



# Дрозд чёрный



# Дрозд - деряба



# Дрозд рябинник



# Соловей 📣





# Райские птицы



# Семейство Оляпковые



# Оляпка



# Семейство Свиристелевые



# Свиристели

