

# Многообразие ЗЕМНОВОДНЫХ

Жовтобрюх Андрея 7"В"Класса

# Характеристика

---

**ЗЕМНОВОДНЫЕ**-класс позвоночных животных; включает три отряда: безногие земноводные, хвостатые земноводные и бесхвостые земноводные; 25-30 семейств; около 4000 видов.

# Отряды земноводных

---

**ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ**- отряд земноводных.

Объединяет 8 семейств: скрытожаберные, углозубые, сиреновые, амбистомовые, безлегочные, саламандровые, протеи, амфиумовые. Около 350 видов, главным образом в умеренном поясе Северного полушария; в России 4 вида.

**БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ**- отряд земноводных.

Объединяет около 19 семейств, в том числе: пиповые, круглоязычные, чесночницы, древолазы, жабы, квакши, ринодермы, свистуны, лягушки, узкоротые лягушки и другие; 256 родов, около 3500 видов. Распространены широко, их нет только в Арктике и Антарктиде.

**БЕЗНОГИЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ**- отряд земноводных, включает четыре семейства: настоящие червяги, рыбозмеи, водные червяги и африканские червяги; всего 33 рода; около 170 видов. Внешне похожи на крупных червей или мелких змей.

# Хвостатые земноводные





Тигровая  
амбистома

# Пятнистая саламандра





Калифорнийский тритон

# Бесхвостые земноводные





# Лягушка-бык



# Озерная лягушка






Листолаз ужасный

# Безногие земноводные



A photograph of a blue and white striped annelid worm, *Syphonops annulatus*, coiled on a tiled floor. The worm has a dark blue body with numerous white transverse stripes. It is positioned in a loose 'U' shape, with its head pointing towards the bottom right. The floor consists of light-colored, square tiles with dark grout lines. The lighting is bright, casting a soft shadow of the worm onto the tiles.

Червяга вида  
*Syphonops annulatus*



Водяная червяга