


Подготовка
к контрольному тестированию
по теме
«Дыхательная система»



Воздухоносные пути человека
выстланы изнутри тканью:

- 1) соединительной
- 2) мышечной поперечнополосатой
- 3) эпителиальной
- 4) мышечной гладкой

Насыщение крови кислородом во время вдоха происходит в:

1) легочных пузырьках
плевральной полости

2)

3) бронхах
трахее

4)

Кислород, поступающий в организм человека в процессе дыхания, способствует:

- 1) образованию органических веществ из неорганических
- 2) окислению органических веществ с освобождением энергии
- 3) образованию более сложных органических веществ из менее сложных
- 4) выделению продуктов обмена из организма

Хрящевые полукольца составляют основу скелета:

1)трахеи

2)пищевода

3)гортани

4)мелких бронхов

В процессе дыхания воздух последовательно проходит следующие отделы воздухоносных путей:

1) носовая полость - бронхи - альвеолы легких - трахея

2) трахея — гортань - носовая полость - альвеолы легких - бронхи

3) носовая полость - трахея - альвеолы легких - гортань

4) носовая полость - гортань - трахея - бронхи - альвеолы легких

Голосовые связки человека находятся в:

- 1) гортани
- 2) носоглотке
- 3) трахее
- 4) ротовой полости

Частота колебания голосовых связок зависит от:

- 1) их длины
- 2) скорости речи
- 3) высоты звука
- 4) силы звука

В альвеолах легких у человека происходит:

- 1) окисление органических веществ
- 2) синтез органических веществ
- 3) диффузия кислорода в кровь

- 4) очищение воздуха от пыли

В дыхательных движениях у человека участвуют:

- 1) мышцы верхних конечностей
 - 2) мышцы нижних конечностей
 - 3) межреберные мышцы и диафрагма
 - 4) мимические мышцы
-

Центры таких жизненно важных рефлексов, как дыхательный, глотательный расположены в:

1) продолговатом мозге

2) коре больших полушарий

3) среднем мозге

4) мозжечке

Жизненной емкостью легких называется:

- 1) средний объем воздуха, вдыхаемый при спокойном вдохе;
- 2) объем воздуха, вдыхаемый за одну минуту при максимальной физической нагрузке;
- 3) ~~максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть после самого глубокого вдоха;~~
- 4) нет верного ответа

Какие форменные элементы крови транспортируют кислород и углекислый газ?

1)тромбоциты

2)эритроциты

~~3)лейкоциты~~

4)лимфоциты

Остаточный объем легких составляет
примерно:

1) 5 л

2) 0,1 л

3) 1 л

4) 0,4 л

Какой фактор вызывает увеличение частоты дыхания человека при тяжелой физической работе?

- 1) насыщение крови углекислым газом
- 2) увеличение числа эритроцитов
- 3) накопление в мышцах молочной кислоты
- 4) удаление гликогена из печени

Чем по составу отличается **выдыхаемый воздух от вдыхаемого?**

- 1) большим содержанием азота, кислорода и углекислого газа
- 2) меньшим содержанием углекислого газа и кислорода и большим — азота
- 3) меньшим содержанием азота и кислорода
- 4) ~~меньшим содержанием кислорода, большим — углекислого газа и неизменным — азота~~

При отравлении человека угарным газом:

- 1) клетки тела получают меньше кислорода
- 2) уменьшается жизненная емкость легких
- 3) изменяется форма эритроцитов
- 4) замедляется процесс всасывания питательных веществ

При отравлении человека угарным газом:

- 1) клетки тела получают меньше кислорода
- 2) уменьшается жизненная емкость легких
- 3) изменяется форма эритроцитов
- 4) замедляется процесс всасывания питательных веществ

Отравление угарным газом опасно для жизни, так как гемоглобин образует с этим газом соединение:

1) нестойкое

2) устойчивое

3) равное по устойчивости гемоглобину

4) менее стойкое, чем с кислородом

Случайно попавшие в дыхательные пути кусочки пищи или вредные газовые примеси могут стать причиной кашля, так как они вызывают раздражение рецепторов, расположенных в:

1) гортани

2) носоглотке

3) носовой полости

4) ротовой полости

**Какой метод используют для
диагностики заболевания легких?**

1)Флюорография

2)Электрокардиография

3)электроэнцефалография

4)ультразвуковое исследование (УЗИ)

Наиболее чувствительны к недостатку кислорода клетки

1) спинного мозга

2) головного мозга

3) печени и почек

4) желудка и кишечника

Если содержание углекислого газа в крови начинает превышать норму, то в дыхательном центре

1) усиливается возбуждение, дыхание углубляется и учащается

2) усиливается возбуждение, дыхание замедляется

3) наступает торможение, дыхание замедляется

4) остается в возбужденном состоянии часть клеток, ритм дыхания не изменяется

Укажите последовательность
расположения отделов органов
дыхания при поступлении воздуха
в организм человека:

- А) трахея
- Б) бронхиальные веточки
- В) гортань
- Г) бронхи
- Д) носовая полость
- Е) лёгочные пузырьки

Д В А Г Б Е

Установите последовательность событий, происходящих **при выдохе**:

- А) воздух выходит из легких в окружающую среду;
- Б) опускаются ребра, диафрагма принимает форму купола;
- В) давление воздуха в легких повышается;
- Г) сокращается объем грудной клетки;
- Д) сдавливаются легкие;
- Е) расслабляются межреберные мышцы и диафрагма.

Е Б Г Д В А

Установите последовательность событий, происходящих **при выдохе**:

- А) воздух выходит из легких в окружающую среду;
- Б) опускаются ребра, диафрагма принимает форму купола;
- В) давление воздуха в легких повышается;
- Г) сокращается объем грудной клетки;
- Д) сдавливаются легкие;
- Е) расслабляются межреберные мышцы и диафрагма.

Е Б Г Д В А

Дыхательный пигмент, содержащийся в крови, позволяет транспортировать гораздо больше кислорода. Пигмент _____ (А) придаёт крови голубой цвет, а _____ (Б) — красный цвет.

Перечень терминов:

1— гемоцианин

2— каратиноид

3— хлорофилл

4 — гемозэритрин

5— ксантофилл

6 — гемоглобин

А - 1

Б - 6

ИЗМЕНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

- 1) увеличение объема легких и уменьшение в них давления воздуха
- 2) расслабление дыхательных мышц
- 3) уменьшение объема грудной клетки и грудной полости
- 4) сжатие легких и повышение в них давления
- 5) расширение грудной клетки и грудной полости
- 6) сокращение межреберных мышц и диафрагмы

ТИПЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

А) вдох Б) выдох

1- А 2- Б 3- Б 4- Б 5- А 6- А

Установите последовательность действий при оказании первой помощи **поражённому электрическим током:**

- А) начать непрямой массаж сердца
- Б) вызвать «Скорую помощь»
- В) обесточить пострадавшего
- Г) приподнять ноги пострадавшего
- Д) продолжить реанимацию
- Е) приступить к искусственной вентиляции лёгких

В Г Е А Б Е

Установите последовательность действий при оказании первой помощи **при потере сознания**:

А) приподнять ноги

Б) положить пострадавшего на спину

В) надавить указательным пальцем в точку у перегородки носа

Г) расстегнуть ворот одежды, ослабить ремень

Д) вызвать «Скорую помощь»

Е) к носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом

Б Г А В Е Д