



Урок 22.

Покрытосеменные (Цветковые) растения.

Происхождение и
особенности организации.



Задачи:


- 
1. Сформировать представление о наиболее сложной организации покрытосеменных растений (строение, размножение, развитие) по сравнению с голосеменными.
 2. Активизация познавательного интереса учащихся.
 3. Создание условий для формирования навыка самостоятельной мыслительной деятельности и коммуникативной культуры.



Структура урока:

1. Основные особенности покрытосеменных
2. Предки покрытосеменных.
3. Распространение покрытосеменных.
4. Жизненные формы.
5. Строение покрытосеменных:
 - 1) Корень
 - 2) Стебель
 - 3) Лист





ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

ДВУДОЛЬНЫЕ

- КРЕСТОЦВЕТНЫЕ
- РОЗОЦВЕТНЫЕ (РОЗОВЫЕ)
- БОБОВЫЕ (МОТЫЛЬКОВЫЕ)
- ПАСЛЕНОВЫЕ
- СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ (АСТРОВЫЕ)

ОДНОДОЛЬНЫЕ

- РЯСКОВЫЕ
- ЛИЛЕЙНЫЕ
- КАСАТИКОВЫЕ
- ЛУКОВЫЕ
- СПАРЖЕВЫЕ
- ТРИЛЛИЕВЫЕ
- ОРХИДНЫЕ
- ЗЛАКИ
- ОСОКОВЫЕ

Особенности покрытосеменных растений

- Наличие цветка
- Наличие плода
- Покрытосемянность
- Строение органов достигает наибольшей сложности
- Ткани имеют высокую степень специализации
- Интенсивный обмен веществ

Господствующее положение среди
растений




Происхождение покрытосеменных.



Ученые-палеоботаники считают, что покрытосеменные произошли от голосеменных в результате скачкообразного изменения женских органов размножения. Именно появления цветка стало ключевым событием в происхождении покрытосеменных. Есть также версия, что покрытосеменные произошли от семенных папоротников.



- Покрытосеменные произрастают во всех климатических зонах и в самых разных климатических условиях – от тропических лесов до пустынь и тундр.



Жизненные формы растений

Древесные



Деревья



Кустарники



Кустарнички

Травянистые



Травы





- Травянистые – это молодая в эволюционном плане группа растений, которая произошла от древесных форм.
- Травянистые характеризуются более высокой приспособленностью к резким колебаниям условий внешней среды, чем древесные.






*Покрытосеменные –
единственная группа
растений, способная
к образованию
сообществ,
включающих и
травы, и деревья, и
кустарники*



По продолжительности вегетационного периода растения бывают:

- 
- Однолетние



Романова О.М.



- Двулетние: цветение раз в жизни





Многолетние (живут более 2 лет)

- Травянистыми многолетниками называют многолетние растения, наземные части которых не деревенеют, как это происходит у деревьев и кустарников, а деревянистыми многолетниками все остальные растения.
- Благодаря хорошо развитой корневой системе, травянистые многолетники более устойчивы **к лесным пожарам**. Они также легче переносят низкие температуры и менее чувствительны чем деревья и кустарники

12/23/2021

Романова О.М.





Травянистые многолетники бывают:



А) Листопадными



Золотарник обыкновенный
Сланова О.М.



Мята



- Б) Вечнозелеными



Бегония

12/23/2021



Банан

Романова О.М.



Общий план строения:

Форма куста



Строение вегетативных органов и плода



Молодой плод и увядшие цветы





Органы высших растений





КОРНЕВАЯ СИСТЕМА


- Главный корень
- Боковые корни
- Придаточные корни




ПОБЕГОВАЯ СИСТЕМА :

Стебель

- Листья
- Почки
- Узлы
- Междоузлия
- Органы воспроизведения - цветки



Женьшень
настоящий




Строение проростков (А - фасоли , Б - пшеницы и В - кукурузы)

1 - растущий эпикотиль (первое междуузлие главного побега), 2 - узел семядолей, 3 - растущий гипокотиль , 4 - корневая шейка,

5 - главный корень, 6 - боковые корни, 7 - придаточные корни.


ЗОНЫ КОРНЯ. МИКОРИЗА



*I – зона деления
II – зона роста
III – зона всасывания
IV – зона проведения*



Стержневой корень



Корнесплод




Мочковатая
корневая
система

Типы корневых систем

medicina.harkov.ua

ЗОНЫ КОРНЯ


- Зона проведения
- Зона всасывания
- Зона роста
- Зона деления
- Корневой чехлик



Форма куста



Строение вегетативных органов и плода



Молодой плод и увядшие цветы






Фильм о видах побегов

- Прямостоячие
- Приподнимающиеся
- Лежачие
- Вьющиеся
- Цепляющиеся
- Лазящие
- Ползучие



Строение стебля древесного растения

Покрытосеменные




Голосеменные



Листья

- Внутреннее строение листьев
- Внешнее строение листьев
- Листорасположение
- Виды листьев





Листорасположение



А



Б



В

Типы листорасположения. А – очередное; Б – супротивное; В – мутовчатое



Параллельное



Сетчатое



Дуговое

Жилкование листьев

Жилкование

а О.М.

29



Простые листья



Сложные листья

Виды листьев


Виды листьев

Тип листа по форме листовой пластины



Листовая мозаика

- Листья на стеблях располагаются так, что почти не затеняют друг друга. Особенно это заметно в условиях недостаточного освещения. Это явление возможно благодаря неравномерному росту листьев и их способности поворачиваться к свету при любом типе листорасположения.



У клена



У плюща



Вопросы:

Назовите:

- 1) основные черты покрытосеменных растений.
 - 2) зоны корня
 - 3) жизненные формы покрытосеменных
 - 4) 2 класса покрытосеменных
 - 5) чем различно строение стебля покрытосеменных и голосеменных
- 



Домашнее задание

- 
- С. 73-77 учить
 - Рабочая тетрадь: задания 36, 37.

Составьте кроссворд «Особенности цветковых растений»





Спасибо за урок!!!



Сегодня мы с вами рассмотрели основные черты жизни покрытосеменных – самых «совершенных» растений на Земле.

