



ПОПУЛЯЦИЯ как эколого-генетическая система



Содержание:

Понятие и определение популяции у генетиков и экологов

Распределение особей в популяциях

Характеристики популяций (популяционные параметры)

Список важных биологических понятий и терминов:

Популяция в понимании генетика и эколога

Распределение особей в популяциях

Популяционные характеристики



ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ у генетиков и экологов

Термин «**популяция**» происходит от латинского слова "*populus*" (народ, население) и заимствован из демографии. Этот термин ввел в экологию в 1903 г. датский биолог В.Л. Иогансен. Сначала биологи называли так самые разные группы особей одного вида.

Понятие популяции у генетиков

Генетики называют **популяцией** группу генетически связанных особей одного и того же вида, которая более или менее изолирована и притом способна устойчиво самовоспроизводиться во многих поколениях, не теряя при этом качества потомства

Способность к самовоспроизведению. Ухудшение потомства бывает связано с накапливающимися вредными последствиями близкородственного скрещивания (инбридинга). Если группа скрещивающихся особей велика, то в ней высока доля особей, гетерозиготных по всем признакам. Такая группа особей может успешно самовоспроизводиться в течение многих поколений, и её потомство будет неизменно оставаться здоровым и жизнеспособным.



ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ у генетиков и экологов

Популяцией может считаться только такая группа особей, которая способна автономно воспроизводиться с сохранением высокого качества потомства (здоровье, жизнеспособность) во многих поколениях.

Генетическая связь особей. Исходно считалось, что вероятность скрещивания всех особей в популяции уже по определению непременно должна быть одинаковой. Равную вероятность скрещивания всех особей группы называют "панмиксией" (что по-гречески означает "всеобщее смешивание"). Таким образом, сначала панмиксия считалась обязательным признаком подлинной популяции. Однако по мере накопления знаний о популяциях становилось всё более очевидным, что в реальности подлинная панмиксия почти никогда не встречается, даже если изолированная группа особей весьма невелика.



ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ у генетиков и экологов

В настоящее время под "генетической связью особей в популяции" подразумевается:

- 1) если панмиксия – то не абсолютная, а весьма относительная, обычно довольно слабо выраженная;
- 2) отдалённое родство особей: общность некоторых генетически определяемых черт, унаследованных от общего предка.

Группа относительно изолированных генетически взаимосвязанных особей, способная самовоспроизводиться во многих поколениях, с точки зрения генетика соответствует понятию популяции – элементарной эволюционной единице с собственной "эволюционной судьбой".



ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ у генетиков и экологов

для эколога **популяция** – это совокупность особей одного вида, способная к самовоспроизведению и более или менее изолированная от других совокупностей особей этого же вида.

С одной стороны, популяция является биологической системой и объектом изучения науки демэкологии.

С другой стороны- является элементом системы более высокого уровня организации – экологической, или экосистемы. В отличие от генетика, эколог:

–интересуется тем, что происходит с популяцией в *настоящее время* и что ждет её в *скором будущем*: как составляющие её особи взаимодействуют с абиотической окружающей средой, друг с другом и с особями других биологических видов той же экосистемы и как всё это изменяет экосистему и её элементы;

– практически не интересуется тем, способна ли эта совокупность особей одного вида дать потомство, способное самовоспроизводиться во многих поколениях, в *весьма отдаленном будущем*.



ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ у генетиков и экологов

Возможно ли универсальное определение популяции?

Объединив оба указанных подхода, можно вывести некое **обобщенное определение популяции:**

Популяция – совокупность генетически связанных особей одного вида, более или менее изолированная в пространстве от других совокупностей особей того же вида и способная к длительному автономному самовоспроизведению.

Однако такое «комбинированное» определение всё-таки выглядит несколько искусственным.


Таким образом, генетическому и экологическому подходу всё же лучше соответствуют два приведённых выше разных определения популяции. Ведь они специализированы в соответствии с важными особенностями самих этих наук.




Распределение особей в популяциях

Степень внутренней неоднородность популяции проявляется в характере распределения особей в пространстве.


Типовыми являются три типа распределения (смотри рисунок 1): **равномерное** (а), **случайное**, или беспорядочное (б) и **агрегированное**, или пятнистое – при котором особи образуют отдельные группы (с).



а



б



с



Распределение особей в популяциях

Равномерное распределение особей встречается при совпадении двух условий: 1) все ресурсы, полезные для особей данного вида, должны быть рассредоточены в занимаемом пространстве более или менее равномерно; 2) сами особи должны активно избегать общества себе подобных, максимально отдаляться от соседей.


Случайное распределение наблюдается, если полезные ресурсы распределены беспорядочно, а особи совершенно игнорируют друг друга.

Агрегированное распределение возникает в двух случаях: 1 - если полезные ресурсы образуют в пространстве отдельные сгущения; 2- если самим особям выгодно образовывать скопления. При этом агрегации могут распределяться в пространстве по-разному: случайно, равномерно или же создавать агрегации более высокого порядка.

Выделенные три типа размещения организмов в природных популяциях редко встречаются в "чистом" виде.



Более сложный характер





Характеристики популяций

Статические показатели характеризуют состояние популяции в какой-то определенный момент времени. К статическим показателям относятся:

- общая численность (или поголовье) и плотность (число особей, приходящееся на единицу пространства) популяции;
- биомасса (суммарная масса особей на единице пространства);
- а также различные характеристики популяционной структуры (возрастной, размерной, половой и др.).

Динамические показатели характеризуют процессы, протекающие в популяции за некоторый промежуток времени. Динамические показатели отражают изменение статических (изменение плотности, биомассы, продукция популяции).

Основные статические и динамические характеристики популяций приведены в таблице.



Характеристики популяций

Статические характеристики (в момент времени t)

Характеристика	Единица
Численность: n_t – общее количество особей в популяции	экз.
Плотность: N_t – количество особей в единице объема или на единице площади	экз. $\times M^{-2}$, экз. $\times M^{-3}$
Биомасса: B_t – суммарная масса особей в единице объема или на единице площади	$\Gamma \times M^{-2}$, $\Gamma \times M^{-3}$
Средняя масса особи: w_t – соотношение биомассы и плотности (простейшая характеристика размерно-весовой структуры)	Γ
Соотношение плотности особей разного пола (простейшая характеристика половой структуры популяции)	–

Основные статические и динамические характеристики популяции

Динамические характеристики (за период времени $\Delta t = t_2 - t_1$)

Характеристика	Единица
Скорость абсолютного изменения популяционной плотности: $dN/dt = (N_2 - N_1) / \Delta t^{-1}$; N_1 и N_2 – значения N_t в моменты t_2 и t_1	экз. $\times M^{-2} \times \text{сут}^{-1}$, экз. $\times M^{-3} \times \text{сут}^{-1}$
Скорость абсолютного изменения биомассы популяции: $dB/dt = (B_2 - B_1) \times \Delta t^{-1}$; B_1 и B_2 – значения B_t в моменты t_2 и t_1	$\Gamma \times M^{-2} \times \text{сут}^{-1}$, $\Gamma \times M^{-3} \times \text{сут}^{-1}$
Скорость относительного изменения популяционной плотности: $r_N = dN/dt \times \bar{N}^{-1}$; \bar{N} – средняя плотность за период Δt	сут^{-1}
Скорость относительного изменения популяционной биомассы: $r_B = dB/dt \times \bar{B}^{-1}$; \bar{B} – средняя биомасса за период Δt	сут^{-1}
Удельная рождаемость: $b = N_b \times \bar{N}^{-1} \times \Delta t^{-1}$; N_b – приращение популяционной плотности за Δt из-за рождения новых особей	сут^{-1}
Удельная смертность: $d = N_d \times \bar{N}^{-1} \times \Delta t^{-1}$; N_d – убыль популяционной плотности за период Δt из-за гибели особей	сут^{-1}
Продукция популяции: $P = B_1 - B_2 + B_{el}$; B_{el} – биомасса, элиминированная из популяции (т.е. удалённая вследствие гибели или эмиграции особей) за период Δt	$\Gamma \times M^{-2}$ $\Gamma \times M^{-3}$



Генетики называют **популяцией** группу генетически связанных особей одного и того же вида, которая более или менее изолирована и притом способна устойчиво самовоспроизводиться во многих поколениях, не теряя при этом качества потомства.

Для эколога **популяция** – это совокупность особей одного вида, способная к самовоспроизведению и более или менее изолированная от других совокупностей особей этого же вида.

Объединив оба этих подхода, можно вывести **обобщенное определение**:

Популяция – совокупность генетически связанных особей одного вида, более или менее изолированная в пространстве от других совокупностей особей того же вида и способная к длительному автономному самовоспроизведению.