

- **AMPHIBIANS**
- **BULLFROG**
- **CROAK**
- **EGG**
- **FROG**
- **GILLS**
- **GUNGL**
- **LEGS**
- **LEOPARD**
- **METAMORPHOSIS**
- **POND**
- **TADPOLE**

- **З**
- **Е**
- **М**
- **Н**
- **О**
- **В**
- **О**
- **Д**
- **Н**
- **Ы**
- **Е**
- **!**

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ



A green frog is perched on a large, vibrant green lily pad in a pond. The frog is facing right, with its head and front legs visible. The surrounding environment is filled with other lily pads of various shades of green and several white lily flowers in different stages of bloom. The water is dark, and the overall scene is a lush, natural aquatic habitat.

АМФИБИИ

Земноводные (амфибии) - первые и наиболее примитивные позвоночные обитатели суши. Их около 3400 видов



Черты приспособленности к среде обитания

К водной среде	К наземной среде

Черты приспособленности к среде обитания

К водной среде	К наземной среде
1. Обтекаемая форма тела.	1. Наличие парных конечностей
2. Перепонки между пальцами на задних конечностях.	2. Влажная кожа.
3. Слизь на коже	3. Подвижные веки.
	4. Легочное дыхание






Внешнее строение




Физкультминутка

- На речушке две подружки,
- Две зелёные лягушки.
- Утром рано умывались,
- Полотенцем растирались.
- Ножками потопали,
- Ручками похлопали.
- Вот здоровья в чём секрет
- Всем друзьям физкультпривет!







Классификация

Класс Земноводные



Отряд Безногие

Насчитывает 165 видов

Это зарывающиеся в почву формы, похожие на крупных дождевых червей или змей. У них нет конечностей, хвоста.



Цейлонский
рыбозмей



Западный
дермофис



тефлонектес

Отряд Хвостатые

Насчитывает 340 видов

Имеют удлиненное, переходящее в хвост туловище, ноги слабые. Самый примитивный отряд. Обитают в северных и умеренных широтах. Для них характерна неотения.



Отряд Хвостатые



Европейский
протей



Тигровая
амбистома



Мраморная
амбистома



Амфиума



Пещерная
амбистома



Сибирский
амбистома

Отряд



Скрытожаберник



Исполинская
саламандра



Обыкновенный
сирен



Огненная
саламандра



Кавказская
саламандра




Обыкновенный
тритон

Отряд Бесхвостые

Насчитывается около 1800 видов

Это наиболее высокоорганизованный отряд. Короткое туловище, нет шеи и хвоста, задние ноги приспособлены для прыжков, издают звуки (кваканье).



Отряд



Лиопельма



Жерлянка



Суринам-
ская пипа




Шпорцевая
лягушка



Обыкновенная
жаба



Зеленая
жаба



Рогатая
жаба




Глазчатый
свистун

Отряд



Огненный
ателопус



Пятнистый
ателопус



Лягушка
арлекин



Золотой
ателопус



Синий
древолоз



Пятнистый
древолоз



Двухцветный
листолаз



Ринодерма
Дарвина

Отряд



Обыкновенная
квакша



Двухцветная
филломедуза



Чесночница



Пятнистая
крестовка



Собакоголовый
узкорот



Веслоног



Летающая
лягушка



Лягушка
голиаф

- **AMPHIBIANS**
- BULLFROG
- CROAK
- **EGG**
- FROG
- GILLS
- **GUNGL**
- LEGS
- LEOPARD
- **METAMORPHOSIS**
- POND
- TADPOLE

- АМФИБИИ
- БЫЧЬЯ ЛЯГУШКА
- КВАК (КВАКАНЬЕ)
- ИКРИНКА
- ЛЯГУШКА
- ЖАБРЫ
- ДЖУНГЛИ
- НОГИ
- ЛЕОПАРД,
ЛЕОПАРДОВАЯ
- МЕТАМОРФОЗЫ
- ПРУД
- ГОЛОВАСТИК



КВАК

ША

Лягушка - древолаз





Конкурс

«Знаешь ли ты строение земноводных»

КВАК

ТРИ

ТИК


ВАС

ГОЛО

ТОН

ША





ГОЛО

ВАС

ТІК




ТРИ

ТОН



Первый памятник лягушкам был сооружен в Парижском университете, в Сорбонне, в XIX веке

Памятник лягушке в Бостоне.



Неподалеку от Светлогорска, в Калининграде, есть скульптура Царевны-Лягушки до поцелуя.




Царевна-лягушка в Москве на Манежной площади, в искусственном русле реки Неглинки.





**Конкурс
«Лягушонок»**







**Спасибо
за внимание!**

Список используемых источников

1. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин «Биология. Животные» 7 класс Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008.
2. <http://почему4ка.ru> (аппликация «Лягушонок»)
3. Картинки земноводных (автор и источник заимствования неизвестен)
4. Звуки амфибий - <http://www.zooclub.ru>