

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ: ПТИЦЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Выполнила: Алиева В

Проверила: Катанаева Л.А



СТЕПНАЯ ТИРКУШКА

Степная тиркушка — птица, по внешнему виду и в полете похожая на ласточек или стрижей. На ногах низкая, с длинными и заостренными крыльями, вилкообразным по форме хвостом. Спина серовато-бурым тоном. На шее и горле спереди охристое пятно, окаймленное черной полосой. Грудь дымчатым оттенком. Брюшко и верхние кроющие хвоста белым. Углы рта красным цветом



Семейство Ястребиные
Accipitridae
Статус I категория. Вид,
находящийся под угрозой
исчезновения.
Орлан-долгохвост - это
достаточно крупный
хищник, несколько
мельче орлана-
белохвоста *H. albicilla* и
намного более легкого
телосложения. Расцветка
свежего оперения темно-
бурая, с фиолетовым
отливом, с головой,
сравнительно светлой до
бледно-палевой.



- Семейство Бекасовые — Scolopacidae
Большой кроншнеп — самый крупный **кулик** (вес 0,9—1,1 кг) с очень длинным, изогнутым книзу серповидным клювом, длинной шеей и длинными ногами. Общая окраска буро-серая, есть черные пестрины. Горло и середина брюшка и подхвостье белые. Зоб, грудь и бока со слабым налетом и узкими продольными пестринами. Самка всегда крупнее самца.



- Семейство Настоящие Совы - Strigidae
Бородатая неясыть — крупная сова с длинным хвостом (вес 0,7–1,2 кг). Общая окраска дымчато-серая. Верхняя часть головы беловатая, с продольными и поперечными пестринами. На спине темные крупные пестрины. Нижняя сторона тела с крупными расплывчатыми продольными пятнами. На лицевом диске темные концентрические круги. Под клювом «борода».



Семейство Anatidae -
Утиные. Малочисленный
вид спорадического
распространения.
Огарь - большая рыжей
расцветки утка со светлой
головой, клювом, хвостом и
маховыми перьями чёрным
цветом. У самцов в брачном
одеянии на шее тонкий
ошейник черного цвета.
Самочка чуть светлее и не
имеет этого ошейника. При
полете на крыльях птицы
хорошо видимы пятна
белым цветом.