

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ: ПТИЦЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Выполнила: Алиева В

Проверила: Катаанаева Л.А



СТЕПНАЯ ТИРКУШКА

Степная тиркушка – птица, по внешнему виду и в полете похожая на ласточек или стрижей. На ногах низкая, с длинными и заостренными крыльями, вилкообразным по форме хвостом. Спина серовато-бурым тоном. На шее и горле спереди охристое пятно, окаймленное черной полосой. Грудь дымчатым оттенком. Брюшко и верхние кроющие хвоста белым. Углы рта красным цветом



Семейство Ястребиные
Accipitridae
Статус [I категория](#). Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Орлан-долгохвост - это достаточно крупный хищник, несколько мельче [орлана-белохвоста](#) *H. albicilla* и намного более легкого телосложения. Расцветка свежего оперения темно-бурая, с фиолетовым отливом, с головой, сравнительно светлой до бледно-палевой.



- Семейство Бекасовые – *Scolopacidae*
Большой кроншнеп – самый крупный кулик (вес 0,9–1,1 кг) с очень длинным, изогнутым книзу серповидным клювом, длинной шеей и длинными ногами. Общая окраска буро-серая, есть черные пестрины. Горло и середина брюшка и подхвостье белые. Зоб, грудь и бока со слабым налетом и узкими продольными пестринами. Самка всегда крупнее самца.



- ◉ Семейство Настоящие Совы - *Strigidae*
Бородатая неясыть –
крупная сова с длинным
хвостом (вес 0,7–1,2 кг).
Общая окраска дымчато-
серая. Верхняя часть головы
беловатая, с продольными и
поперечными пестринами.
На спине темные крупные
пестрины. Нижняя сторона
тела с крупными
расплывчатыми
продольными пятнами. На
лицевом диске темные
концентрические круги. Под
клювом «борода».



Семейство Anatidae - Утиные. Малочисленный вид спорадичного распространения. Огарь - большая рыжая расцветки утка со светлой головой, клювом, хвостом и маховыми перьями чёрным цветом. У самцов в брачном одеянии на шее тонкий ошейник черного цвета. Самочка чуть светлее и не имеет этого ошейника. При полете на крыльях птицы хорошо видимы пятна белым цветом.