

ПТИЦЫ



FotoPlex.ru



Отряд Голубеобразные



- Голова небольшая, шея коротка, клюв прямой, при основании покрытый восковицей, ноздри прикрыты крышечками. Пальцы коротких ног прикреплены на одной высоте; крылья довольно длинные и заострены, с 10 большими и 11—15 малыми маховыми перьями; хвост из 12 (реже 14 или 16) перьев.



Дронто



Дронты, или Dodo (Dididae) — полностью вымершее семейство крупных нелетающих птиц. Существовали три вида в двух родах. Обитали на островах Маврикий, Реюньон и Родригес



Голубиные



Голубиные (Columbidae) — собственно «голуби». Птицы со слабым клювом средней величины, короткими ногами и 12 рулевыми перьями. К ним относится большая часть голубеобразных, а именно около 200 видов входящие в 47 родов (6 родов только с вымершими видами). Больше всего видов в подсемействе Настоящие голуби (Columbinae). Самый крупный род этого подсемейства — Голуби (Columba) — 51 вид, в том числе 2-3 недавно вымерших.



Полевой



Обыкновенный голубь, или полевой (*Columba livia*), родоначальник домашнего голубя, длиной 34 см, сверху пепельно-голубого, снизу сизого цвета, на крыльях чёрные полосы, рулевые перья с чёрными концами; избегает деревьев и гнездится на скалах или развалинах, водится в Европе. Путём тщательного подбора получено множество чрезвычайно разнообразных пород домашних голубей, резко отличающихся по величине, оперению, форме тела и т. д. Кроме мяса, голуби полезны человеку и в качестве почтовых голубей.



Вяхирь



Вяхирь (*Columba palumbus* или *Palumbus torquatus*), длиной 43 см, цвет голубо-серый с красновато-серой головой и грудью, белыми пятнами и металлическим отливом на шее; живёт в лесах от Скандинавии до средней части

Гималайских гор; на севере перелётная, на юге — оседлая птица; гнездится на ветвях.



Клинтух



Голубь клинтух (*Columba oenas*) меньше вяхиря (31-32 см), сизого цвета, зоб винно-красный, шея с металлическим блеском, ореол распространения приблизительно тот же, гнездится в дуплах.



Кольчатая горлица



Кольчатая горлица (*Streptopelia dicaeoto*) за последние 500 лет очень широко расселилась по большей части Евразии. Индия считается её первоначальной родиной. Кольчатые горлицы приблизительно 400 лет назад попали в Турцию, затем на Балканский полуостров.



Обыкновенная горлица



Обыкновенная горлица (*Streptopelia turtur*) из-за веса примерно 300 грамм в России считается самым мелким голубем. Длинной 30 см, ржаво-буро-серого цвета с чёрными и серыми пятнами, снизу красновато-серого. Гнёзда вьёт не высоко, на кустах и деревьях. Водится в большей части Европы и Азии, в Южной России.



Голубь Виктория



Голубь Виктория (*Columba vitiensis*) имеет красивый гребень, который состоит из распушённых перьев с маленькими треугольниками на кончиках. Живёт голубь Виктория в лесу, вьёт гнездо и ночует на деревьях, но основную часть дня проводит на земле, питаясь опавшими плодами.

