

# Птицы отряда Куриные





- Почему в народе говорят: «курица — не птица»? Наверное, потому, что настоящий полет курам не по силам. Это касается прежде всего домашних кур, но и их диким родственникам длительный полет тоже недоступен. Перелетных птиц среди куриных нет. Исключение — перепел, самый мелкий представитель отряда (80—120 г), который совершает дальние миграции на зимовки. Короткие и широкие крылья позволяют куриным моментально и без разбега взлетать, и лететь — не далеко, но быстро. Для птиц, живущих на земле, этого вполне достаточно, чтобы спастись от пад хищников.



- Куриные — птицы средней величины с плотным телосложением. Сильные крепкие ноги позволяют долго и без усталости ходить и разрывать почву в поисках корма. У большинства куриных самцы (петухи) крупнее самок (куриц) и окрашены значительно ярче.





Немногие задумывались о том, что к куриным относятся не только привычные каждому домашние птицы, но и экзотический павлин, и гордый фазан, и сюрреалистическая цесарка. Кроме того, пернатое население наших родных лесов тоже составляет большой процент куриных: это и тетерев, и рябчик, и перепел, и куропатка.

Павли  
н



Отряд куриных, куда входит около 250 видов, — очень древняя группа птиц, некоторые из которых существуют с тех пор, как появились птицы.





- В отряде 6 семейств:
  - Большеногие, или сорные куры;
  - Краксовые;
  - Фазановые;
  - Тетеревиные;
  - Цесарковые;
  - Индейковые



- **Большеноги или сорные куры** — семейство птиц из отряда куриных, состоящее из 6 родов и 19 видов. Большеноги распространены в Австралии и на островах, расположенных к северу от неё. В отличие от большинства других птиц, большеноги не высиживают свои яйца, а закапывают их в землю или в грудку гумуса, где они развиваются за счёт солнечного тепла или тепла, возникающего при гниении растений. Следит за яйцами самец. Нежная кожа внутри клюва служит ему своеобразным "термометром". С его помощью самец отслеживает температуру внутри "инкубатора" и в зависимости от ее колебаний либо раскапывает яйца, либо засыпает песком. Когда вылупляются птенцы, они выползают из-под песка и отдыхают. Но через пару часов они уже способны бегать, а через





Гокко, древесные куры, шлемоносные куры, краксы, — семейство куриных птиц, состоящее из 56 видов, живущих в лесах Южной Америки и южной части Северной Америки.





- В «курином царстве» есть семейство птиц, которые почти полностью распрощались с землей для жизни на деревьях. Их так и называют — древесные куры, или гокко, а еще — краксы.

Образ жизни отразился и на внешности древесных кур — они стали гораздо стройнее и изящнее своих наземных родичей.

Эти птицы обитают в тропических лесах Южной и Центральной Америки. Как и многие другие представители древесных кур, большой гокко украшен хохлом из жестких загнутых перьев на голове и крупным наростом на носу. В подобных «украшениях», только меньшего размера, щеголяет и самка.

Хохлатые гокко (98 см) хотя и проводят большую часть жизни на деревьях, но, спустившись на землю, весьма быстро бегают. Летают гокко низко. Поднявшись с земли, летят горизонтально, не набирая высоты, и быстро приземляются. Скругленными короткими крыльями гокко пользуются как планером для спуска с высоких деревьев.

В кронах сорокаметровых тропических гигантов гокко строят неуклюжие гнезда в виде широкого настила из веток. Самка откладывает два больших белых яйца, а через месяц появляются птенцы, которых родители будут вскармливать насекомыми и червями.

Взрослые птицы предпочитают различные плоды. Птенцы, научившись летать и покинув гнездо, тоже перейдут преимущественно на вегетарианскую пищу и будут кочевать по деревьям в поисках спелых плодов.

В нашей северной стране мало ярко окрашенных птиц, и, пожалуй, самый экстравагантный наш пернатый соотечественник — **ОБЫКНОВЕННЫЙ фазан**

(до 89 см (с хвостом), до 1,8 кг). Ареал обыкновенного фазана простирается от Передней и Центральной Азии, Кавказских гор до юга Китая и Японии, а в нашей

стране он захватывает дельту Волги и Северный Кавказ.

Именно с Кавказа, из знаменитой Колхиды, фазан был привезен древними греками

в Европу. Эта благородная птица так понравилась эллинам, что фазанов стали

разводить в фазанниках и выпустили в леса Южной Европы, где они благополучно

освоились. Позже, уже в Новое время, фазанов расселили и в Северной Америке.

Но вернемся в античные времена. Уже тогда жареные фазаны считались украшением пиршественного стола. Позже страсть греков переняли римляне, они-то и познакомили с фазанами всю Европу. Шли века, а фазан не терял своего

высокого статуса. И вот эта птица, нафаршированная перепелками (был такой изысканный кулинарный рецепт), украшенная собственными перьями и длинным

хвостом да еще и в жемчужных или золотых ожерельях красуется уже на





Фазаны: самец и самка



- Природа придумала немало уловок, призванных помочь птицам пережить холодные снежные зимы. Яркий пример изобретательности природы — птицы семейства **Тетеревиных**.

Желудки тетеревиных переработают самый грубый растительный корм — буквально все, что можно раздобыть из-под снега. И оперены они гораздо лучше южных куриных — ноздри прикрыты перышками, цевка оперена более чем наполовину, а у некоторых видов зимой на пальцах даже отрастают перья и особые роговые бахромки, благодаря которым птица не скользит на обледенелых ветках.

У большинства видов тетеревиных перовой наряд меняется не два, а три и даже четыре раза в году. На зиму тетеревиные надевают более широкие и хорошо опушенные перья — настоящую перовую шубу для защиты от морозов. Многие из них пережидают морозы, сидя глубоко в сугробе, так что снаружи их и не видно. Снег защищает птиц от жгучего холода.

Но стоит хищнику, почуяв добычу, приблизиться к «населенному» сугробу, птица тут же с шумом взмывает вверх, поднимая фонтан снега. Широкие и короткие крылья обеспечивают быстрый вертикальный взлет, но летают тетеревиные тяжело и недалеко.

Семейство тетеревиных — самое северное семейство куриных. Все 18 видов семейства тетеревиных не встречаются в южных частях Евразии и Северной Америки, а на остальных континентах этих птиц нет вообще.





- **Цесарковые.** По образу жизни почти не отличаются друг от друга. Держатся стадами в гористых местностях, покрытых густым кустарником и мелким лесом, чередующимся с небольшими открытыми прогалинами. Быстро бегают и неохотно летают, так как полёт быстро их утомляет. Питаются как насекомыми, так и растительной пищей: ягодами, семенами, почками, листьями и пр. Вырывая молодые растения и прорастающие семена, приносят местами значительный вред культурным растениям. Уже в древности началось содержание цесарок в качестве домашних животных. Цесарки легко приручаются, но также легко при подходящих условиях местности дичают. В прошлом таким образом одичали, размножились и сделались отчасти бичом страны цесарки, завезённые на Вест-Индские острова и Ямайку.







Copyright JP PARIS baladeorchestre.com






- Обыкновенная индейка встречается в диком состоянии в лесах Северной Америки, по берегам Миссури и Миссисипи, где отличается значительной величиной (самцы весят до 8 кг).




# Загадки о куриных

- Очень многих удивляю  
Тем, что я в лесном краю  
Лишь одна из птиц меняю  
Шубу на зиму свою.
- Распустила хвост жар-птица,  
И горит, и золотится.  
Из заморских к нам долин  
Красоту принёс ...
- (Куропатка, павлин)





- Хлеб созрел, она напомним:  
- Жать пора! Жать пора!  
Ночь пришла, она напомним:  
- Спать пора! Спать пора!
- Чтоб здоровье было лучше,  
Пух роняя в сосняке,  
Кувыркаюсь я на сучьях,  
Как гимнаст на турнике.
- (Перепёлка, тетерев)



- Красноватый огонёк  
Чуть поляну не поджёт!  
Он – краса лесных полян –  
Родич курицы - ...
- (Фазан)

