

Разновидности барбусов

НИЗВАНИЕ
И
ФОТО

ОБЩЕЕ

Барбусы или усачи (лат. *Barbus* или лат. *Puntius*) — род рыб семейства карповых.

Описание

Обитают барбусы в водоёмах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Европы.

Тело вытянутой формы, хвостовой плавник двухлопастной. Самки выглядят крупнее из-за полного брюха. Во время нереста окраска самца становится ярче.

Аквариумистика

Барбусы очень популярные аквариумные обитатели. Порядка 15 видов барбусов широко распространены в аквариумистике. Эти рыбы миролюбивы и очень активны, но их не следует содержать с рыбами, имеющими нитевидные плавники. Необходимы заросли плавающих растений. Аквариум должен быть просторным. Барбусы питаются мотылём, трубочниками. Отдельным видам нужна растительная пища. Барбусы тщательно подбирают остатки корма со дна. Рекомендуемые условия: температура 20-26°С (в нерестовом аквариуме на 2 градуса выше), жёсткость 4-10°, кислотность 6,5-7,5.



Барбус вишнёвый

Латинское название *Barbus titteya*

Другое имя

Отряд Карпообразные (Сурпинiformes)

Семейство Карповые (Сурпинidae)

Ареал обитания реки и ручьи Шри-Ланки (Азия)

кН

рН 6.00 - 8.00

gН 5.00 - 19.00

Температура 23.00 - 27.00

Объем аквариума 30

Размер 3.00 - 5.00

Способ размножения Икромечущие

Совместимость Мирная

Хищная Нет

Стайная Да

Слой обитания средний

Отношение к растениям Растения
необходимы



Барбус косицеплавничны

Название Барбус косицеплавничный,
Барбус арулиус

Латинское название *Barbus arulius*,
Puntius arulius

Другое имя

Отряд Карпообразные (Cypriniformes)

Семейство Карповые (Cyprinidae)

Ареал обитания реки Южной и Юго-
Восточной Индии

кН

рН 6.00 - 7.00

gН 5.00 - 12.00

Температура 20.00 - 26.00

Объем аквариума 100

Размер 8.00 - 14.00

Способ размножения Икромечущие

Совместимость Мирная

Хищная Нет

Стайная Да

Слой обитания средний

Отношение к растениям Можно без
растений



Барбус лещевой

Название Барбус лещевый

Латинское название *Barbus schwanefeldi* Bleeker

Другое имя Барбус шванefeldи,
Фольговый барбус

Отряд Карпообразные (Cypriniformes)

Семейство Карповые (Cyprinidae)

Ареал обитания Таиланд, Малакка,
Суматра, Калимантан (Борнео) (Юго-
Восточная Азия)

кН

рН 6.00 - 7.00

gН 6.00 - 18.00

Температура 22.00 - 25.00

Объем аквариума 100

Размер 25.00 - 40.00

Способ размножения Икромечущие

Совместимость Мирная

Хищная Нет

Стайная Да

Слой обитания средний

Отношение к растениям Можно без
растений



Барбус пятиполосый

Название Барбус пятиполосый

Латинское название *Barbus pentazona*
(*Puntius pentazona*, *Capoeta pentazona*,
Barbus pentazona pentazona)

Другое имя

Отряд Карпообразные (Cypriniformes)

Семейство Карповые (Cyprinidae)

Ареал обитания Сингапур, Малайзия, о.
Суматра и Борнео (Юго-Восточная Азия)

кН до 10.00

рН 6.00 - 7.00

gН 4.00 - 15.00

Температура 23.00 - 28.00

Объем аквариума 50

Размер 4.00 - 6.00

Способ размножения Икрамечущие

Совместимость Мирная

Хищная Нет

Стайная Да

Слой обитания средний

Отношение к растениям Растения
необход



Барбус золотой

Размер до 6-8 см.

Обитает в стоячих и медленно текущих водоемах Индии и Бангладеш.

Самец значительно ярче окрашен, а у самки полное брюшко.

Нетребователен к корму, химическому составу и температурному режиму воды. В природе барбус огненный достигает 15 см, но в аквариуме значительно мельче. Содержать желательно группой в просторном аквариуме с хорошей фильтрацией и аэрацией. Желательна подмена 1/4 части воды раз в неделю. Содержать барбуса огненного можно практически с любыми видами рыб. Исключение составляют вуалевые и малоподвижные рыбы, у которых барбусы могут обкусывать плавники. В последнее время выведены вуалевые формы огненного барбуса, а также обычная и вуалевая форма барбуса золотистого.

Барбус золотистый - результат селекции барбуса огненного. Все эти формы более подвержены заболеваниям и более требовательны к температурному режиму воды.

Вода для содержания: dH до 20°; pH 6,5-7,5; t 20-25 °C.

Производителей перед нерестом рассаживают и обильно кормят живым кормом.

Вода для разведения: dH до 10°; pH 6,5-7,0; t 24-26 °C.



Барбус суматранский

Название Барбус суматранский

Латинское название *Barbus tetrazona*

(*Caraota tetrazona*, *Puntius tetrazona*)

Другое имя Барбус тигровый

Отряд Карпообразные (Сурпиниформес)

Семейство Карповые (Сурпиниде)

Ареал обитания острова Суматра и

Борнео (Индонезия - Азия)

кН

рН 6.00 - 8.00

gН 8.00 - 12.00

Температура 22.00 - 26.00

Объем аквариума 50

Размер 5.00 - 7.00

Способ размножения Икромечущие

Совместимость Мирная

Хищная Нет

Стайная Да

Слой обитания средний

Отношение к растениям Растения

необходимы



Барбус солнечный

Название Барбус солнечный

Латинское название *Barbus gelius*, *Puntius gelius*, *Syngnatus gelius*

Другое имя

Отряд Карпообразные (Cypriniformes)

Семейство Карповые (Cyprinidae)

Ареал обитания Водоёмы Центральной Индии (Азия)

кН

рН 6.00 - 7.00

gН 3.00 - 12.00

Температура 18.00 - 22.00

Объем аквариума 30

Размер 3.00 - 5.00

Способ размножения Икромечущие

Совместимость Мирная

Хищная Нет

Стайная Да

Слой обитания средний

Отношение к растениям Растения
необходимы

Общие сведения



Барбус четырехлинейный

Отряд: Карпообразные (Cypriniformes)

Подотряд: Карповидные (Cyprinoidei)

Семейство: Карповые (Cyprinidae)

В старой литературе вместо рода *Varbus* можно встретить 3 рода, в которые входили рыбы, отличающиеся количеством усиков: без усиков - *Puntius*, с 1 парой усиков - *Sarogeta*, с 2 парами усиков - *Varbodes*.

Населяют южную и юго-восточную Азию, Африку и Европу.

Тело умерено до сильно вытянутого в длину. Рот конечный или нижний. Хвостовой плавник двухлопастной. У самок более полное брюхо.

Почти все виды стайные, подвижные, прыгучие, мирные. Можно содержать в общем аквариуме, но не с рыбами, у которых удлинённые или вуалевые плавники, т.к. барбусы могут их оборвать.

Аквариум удлиненной формы, закрытый сверху, местами заросли растений, можно камни, коряги, но обязательно достаточное место для плавания. Содержать стайку не менее 6 экземпляров.

Вода для большинства видов: 22-26°C, dH 4-20°, pH 6,5-7,5.

Корм: живой, дополнительно растительный, заменители.



Барбус зеленый

Отряд: Карпообразные (Cypriniformes)

Подотряд: Карповидные (Cyprinoidei)

Семейство: Карповые (Cyprinidae)

В старой литературе вместо рода *Varbus* можно встретить 3 рода, в которые входили рыбы, отличающиеся количеством усиков: без усиков - *Puntius*, с 1 парой усиков - *Sapoeta*, с 2 парами усиков - *Varbodes*.

Населяют южную и юго-восточную Азию, Африку и Европу.

Тело умерено до сильно вытянутого в длину. Рот конечный или нижний. Хвостовой плавник двухлопастной. У самок более полное брюхо.

Почти все виды стайные, подвижные, прыгучие, мирные. Можно содержать в общем аквариуме, но не с рыбами, у которых удлинённые или вуалевые плавники, т.к. барбусы могут их оборвать.

Аквариум удлиненной формы, закрытый сверху, местами заросли растений, можно камни, коряги, но обязательно достаточное место для плавания. Содержать стайку не менее 6 экземпляров.

Вода для большинства видов: 22-26°C, dH 4-20°, pH 6,5-7,5.

Корм: живой, дополнительно растительный, заменители.

