


Развитие насекомых



Типы развития насекомых



Развитие с полным превращением



Развитие с неполным превращением



Подумай и ответь

Развитие с полным превращением

- Яйцо
- Личинка
- Куколка
- Взрослое насекомое



Развитие с полным превращением



•личинка

•куколка

•Взрослое насекомое

•яйцо



Полное превращение имеют

- Отряд Жесткокрылые
- Отряд Чешуекрылые
- Отряд Двукрылые
- Отряд Перепончатокрылые
- Отряд Блохи
- Отряд Ручейников




Развитие с неполным превращением

- Яйцо
- Личинка
- Взрослое насекомое



Развитие с неполным превращением

- личинка
- Взрослое насекомое
- яйцо



Неполное превращение имеют

- Отряд Равнокрылые
- Отряд Прямокрылые
- Отряд Клопы
- Отряд Стрекозы
- Отряд Тараканы
- Отряд Вши




Кто трижды родится, прежде
чем стать взрослым?



Какой тип развития у майского жука?



Достаточно ли
обработать кошку, чтобы
избавить её от блох?





Назовите отличия
личинки стрекозы от
взрослого
насекомого



Кто они?

Они ничего не едят, у них нет ротовых органов, вместо желудка – пузырь, заполненный воздухом, ведь живут они только один день, который личинка ждёт долгих три года, за которые линяет 23 раза



Как зимуют бабочки?



Чьи куколки перед
вами?



Какие преимущества имеет
развитие с полным
превращением?



