


Рослини і тварини Миколаївської області

Учень
Школи №57
Пономаренко Дмитро

Зубр



Зубр — самое тяжёлое и крупное наземное млекопитающее Европы и последний европейский представитель диких быков. Длина его тела может достигать 330 см, высота в холке — двух метров, а вес — одной тонны. Как и у североамериканского родственника, его шерсть тёмно-коричневая, а у молодых телят — красноватая. Голова заметно короткая, опущенная, с выраженной «бородой» и двумя небольшими рогами. Различия между зубром и американским бизоном незначительны. У зубра более высокий горб, отличающийся по форме, более длинные рога и хвост. Голова зубра поставлена выше, чем у бизона. Тело зубра вписывается в квадрат, а у бизона — в вытянутый прямоугольник, то есть у бизона длиннее спина и короче ноги. В жаркое время года задняя часть бизона покрыта очень короткой шерстью, почти лысая, в то время как у зубра во все времена года шерсть развита по всему телу. Оба вида примерно одинаковы по величине, хотя американский бизон за счёт приземистости выглядит компактнее и сильнее.



Ялець звичайний

- Ялець звичайний (*Leuciscus leuciscus*) – риба роду Ялець (*Leuciscus*), родини Коропових. Зустрічаються в басейнах Північного, Балтійського, Чорного, Білого і Баренцева морів. Також є у Каспійському морі, Волзі, Уралі. У басейні Атлантики – в басейні Сени; у Середземномор'ї – у Роні до басейну Арха (Франція). У Скандинавії на північ до 69° п.д. Як вид-вселенець у Ірландії.



Шуліка чорний



- Шуліка чорний (*Milvus migrans*) — вид хижих птахів родини яструбових. Один з 2-х видів роду, який об'єднує 6 підвидів. В Україні трапляється номінативний підвид — *M. migrans migrans*.
- Опис
- Загальна довжина 50-60 см, маса 800 — 1100 г, довжина крила 41-51 см, розмах крил 140 — 155 см. Самки небагато більші за самців. Забарвлення дорослих птахів (дворічних і старше): спинна сторона темно-бура; тім'я іноді білувате з чорнуватими наствольними відмітинами; першорядні махові темно-бурі з світлими підставами внутрішніх опахал, рульові бурі з темним поперечним малюнком; черевна сторона бура, часто з рудуватим відтінком. Дзьоб і ноги жовті. Райдужка блідо-бура або жовто-бура. Голос — мелодійна трель «юрль-ююррль-ююрррль» і часте «кі-кі-кі».

Мухомор щети́нистый

- Мухомор щети́нистый — гриб рода Мухомор. Несъедобен.
- Описание
- Растёт в лиственных и хвойных лесах с примесью дуба, встречается редко. Предпочитает тёплые места по берегам рек, озёр, известковую почву.
- Наиболее распространён в южных регионах Европы, но известен и на Британских островах, в Германии, Скандинавии, на Украине. В Азии известен в Израиле, Закавказье (Азербайджан), Западной Сибири.
- **Сезон** июнь — октябрь.



Пізньоцвіт анкарський

- ▣ **Пізньоцвіт анкарський** — отруйна багаторічна рослина родини Пізньоцвітових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі «Вразливий». Декоративна культура.
- ▣ Невеличка трав'яниста рослина заввишки 5-15 см, геофіт, зимово-ранньовесняний ефемероїд. Бульбоцибулина обгорнута бурими оболонками, яйцеподібна. Стебло відсутнє. Листків зазвичай три, вони лінійні або лінійно-ланцетні, жолобчасті, сизувато-зелені з сосочками по краях. Квітки поодинокі, з'являються з листками у січні-березні; на одній рослині їх може бути від 1 до 5 штук. Оцвітина рожево-лілова, 2-3 см завдовжки. Як і інші



и роду ця рослина містить отруйний хіцин.

ь у квітні-травні. Розмножується насінням.





Сон розкритий



- ▣ Сон розкритий, Сон широколістий, Народні назви: сон-трава, анемона, сон-зілля, сонник. Серед українців Канади відома як крокус прерій, дим прерій. Офіційна квітка провінції Манітоба.
- ▣ Сон — одна з найпопулярніших ранньовесняних лісових рослин. Його великі дзвоникovidні лілово-рожеві квітки є окрасою соснових та тамішаних лісів.
- ▣ Сон цінується як декоративна рослина, може прикрасити парки, лісопарки, сквери. Рослина має лікарські та фарбувальні властивості.

MICKEY MOUSE



**THE
END**

A WALT DISNEY COMIC