



Самые опасные животные

Светиных в

Сухопутные хищники



Гиеновые собаки (*Lycaon pictus*)



- **Вес:** 30–35 кг
- **Длина:** 1,35–1,5 м
- **Место обитания:**
Африка
- **Опасность!**
Нападают стаями,
размер жертвы для них
не имеет значения. Свою
добычу чует за многие
километры.

Полярный медведь (*Ursus maritimus*)



- **Длина:** до 3м
Вес: примерно 700 кг
Место обитания: территория Крайнего Севера, восточный берег Америки, близ Баффинова и Гудзонова заливов, Гренландия, Новая Земля, Сибирь, Лапландия и Исландия.
Опасность! Очень развиты все чувства, особенно зрение и обоняние. Свою жертву медведь может увидеть за многие километры. Медведь очень любопытен. Его привлекает все новое, вкус которого он непременно проверяет.

Бурый медведь (Ursus arctos)



- **Длина:** 2,5 - 3 метра
- Место обитания:**
Россия, Кавказ, Китай,
Аляска, северная часть
Африки

Опасность!

Имеет сильные лапы и
большие когти. Мощный
удар лапы способен
переломить
позвоночник взрослого
человека

Медведь гризли (*Ursus horribilis*)



- **Длина:** не меньше 3 метров
- Вес:** от 500 кг
- Место обитания:** живут гризли в горных долинах и лесах Канады, Британской Колумбии и Юконе.
- Опасность!** Имеет острые когти до 13 см длины. Свою жертву медведь разрывает зубами и когтями в считанные минуты. Запросто может напасть на человека, спутав его с каким-то другим зверем.

Волк (*Canis lupus*)



- **Длина:** до 2 метров
Вес: до 70 кг
Место обитания: вся Евразия и Северная Америка.

Опасность!

Большие клыки и мощные челюсти делают его по-настоящему грозным хищником. Выслеживает свою добычу, внезапно нападает и сразу перегрызает ей горло.

Тигр (*Panthera tigris*)



- **Длина:** 2,5 м
- Вес:** не меньше 300 кг
- Место обитания:** территория от Сибири до Явы и Бали
- Опасность!** Убивает тигр смело, не таясь. Поймав добычу, старается сразу перекусить ей горло. Много случаев людоедства.




Лев (Panthera leo)



- **Длина:** до 2,5 м
- **Вес:** до 220 килограмм
- **Место обитания:** Африка, южная области Сахары, Северно-Западная Индия.
- **Опасность!** Вооружен когтями, которые могут быть по 10 см каждый. Агрессивны. Зафиксированы случаи людоедства.

Пума (Puma concolor)



- **Длина:** может достигать 274 см
- **Вес:** почти 100 кг
- **Место обитания:** Америка (от Канады до Патагонии)
- **Опасность!** Вооружены четырехсантиметровыми клыками. Одним ударом сильной лапы может переломить шейные позвонки.



Пантера (Panthera)




- **Длина:** 91-180 см
- Вес:** 32-40 кг
- Место обитания:** тропические страны, особенно много пантер на острове Ява.
- Опасность!** Агрессивны, не боятся людей. Часто селятся вблизи человеческого жилья.





Леопард (*Panthera pardus*)



- **Длина:** до 180 см
Вес: обычно 30–40 кг
Место обитания: Африка (за исключением Сахары), юг Азии, Туркмения, южная часть Таджикистана, Закавказье, южная часть Приморья, Дагестан. В Уссурийском крае водится на юго-западе Приморского края.
Опасность! Имеют развитые органы чувств, поэтому считаются отличными охотниками. Зафиксированы случаи людоедства.




Морские ядовитые хищники



**Сцифоидная
медуза
(Scyphozoa)**



- **Длина:** до 4 м
- **Место обитания:** весь Мировой океан
- **Опасность!**
При соприкосновении с медузой человек получает сильный ожог. Иногда сами могут нападать на пловцов.



**Ядовитые
осьминоги
(*Naralochlaena
maculosa*)**



- **Длина:** максимум до 25 см

Вес: до 100 г

Место обитания:
прибрежные воды
Австралии и Юго-
Восточной Азии.

Опасность!

Яд некоторых
осьминогов гораздо
сильнее, чем яд
индийской кобры.




Улитка-конус (Conidae)



- **Длина:** до 50 см
- **Вес:** до 2 кг
- **Место обитания:** тропические моря.
- **Опасность!** Вместе с ударом маленького шипа жертва получает солидную дозу яда, который смертелен и для человека. Яд по силе подобен яду голубо-кольцевого осьминога.

**Иглобрюх
(Tetraodontidae)**




- **Длина:** до метра
- Вес:** до 3 кг
- Место обитания:**
встречается в водах
всего Мирового океана.
- Опасность!**
Самые ядовитые рыбы
на нашей Земле.



Электрический угорь (*Electrophoridae*)



- **Длина:** до 3 метров
- Вес:** до 40 кг
- Место обитания:** неглубокие реки Южной Америки, в большом количестве встречаются в водах Амазонки.
- Опасность!** Способен испускать мощный электрический заряд.





**Морская оса
(*Chironex fleckeri*)**



- **Длина:** до 1,5 метров
Вес: до 3 кг
Место обитания: северное побережье Австралии
Опасность! Яд такой токсичный, что одна доза может убить сразу 60 человек. Морская оса жалит свою жертву сразу в несколько мест, что приводит к обширному заражению. Против яда морской осы медицина сегодня бессильна.

**Медуза гонионема
или крестовичок
(*Gonionemus vertens*)**



- **Длина:** в диаметре 3-4 см
- Вес:** 100 г
- Место обитания:** воды Тихого океана.
- Опасность!** Яд отличается особой токсичностью. Их нашествия порой имеют стихийный характер.

**Морской
дракончик
(Trachinidae)**



- **Длина:** до 40 см
Вес: 300 г
Место обитания: живут у берегов Европы, у северного и западного побережий Африки, а также возле берегов Чили.

Опасность!

Морские дракончики - одни из самых ядовитых рыб умеренной зоны. На шипах имеются глубокие борозды. В этих бороздах и у основания шипов находятся ядовитые железы.

**Морской ерш
(*Scorpaena porcus*)**



- **Длина:** до 30 см
- **Вес:** до 1 кг
- **Место обитания:** Черное и Азовское море, побережья Австралии, юг Нового Южного Уэльса и западное побережье Новой Гвинеи.
- **Опасность!**
Все тело этой рыбы покрыто острыми шипами и колючками. В основаниях шипов находятся каналы, проводящие смертельный яд.

Морская змея (Hydrophidae)



- **Длина:** до 4 метров

- Вес:** до 2 кг

- Место обитания:**

- обитают они во всех морях Тихого и Индийского океанов

- Опасность!**

- В яде змей преобладает фермент, который парализует нервную систему.

- Смерть наступает через 7 часов после укуса.

Рыбы
бородавчатки
(*Synanceia trachynis*)




- **Длина:** 15-20 сантиметров
Вес: до 200 грамм
Место обитания: встречается в Красном море, Индийском океане, у островов Тихого океана и северной Австралии.
Опасность! Зачастую встречи с бородавчаткой приводят к смерти людей, но даже если человек выживает, то, скорее всего, на всю жизнь остается инвалидом, ведь яд разрушает эритроциты крови и поражает центральную нервную систему.

Рыба крылатка (Pterois)




- **Длина:** до 30 см
- **Вес:** до 1 кг
- **Место обитания:** тропические части Индийского и Тихого океанов у берегов Китая, Японии и Австралии.
- **Опасность!** Уколы крылатки могут привести к смерти.



Морской кот
(*Dasyatis*
pastinaca)



- **Длина:** до 2,5 м
Вес: до 16 кг
Место обитания: Атлантический океан, Средиземное, Чёрное и Азовском моря, встречается у берегов Северной Африки и Европы.
Опасность! У основания хвоста — большая, зазубренная по краям колючка, уколы которой опасны (в желобке колючки имеются ядовитые железы).



Физалии (Physalia)




- **Длина:** 30 см
- **Вес:** до 500 г
- **Место обитания:** тропическая часть Атлантики, Средиземное море, берега южной части Японии.
- **Опасность!** Ожог случается при соприкосновении с поверхностью физалии.

Моллюск тридакн (Tridacna)




- **Длина:** до 1,5 м.
- **Вес:** до 500 кг
- **Место обитания:** чаще всего встречается в водах Тихого океана
- **Опасность!** Раскрытые створки раковины моллюска чувствительно реагируют на колебания воды и закрываются при попадании чего-либо на мантию моллюска.





коралл
(*Millerora
dichotoma*)

- **Длина:** до 5 метров
Место обитания: Красное и Карибское моря.
Опасность! После ожогов, получаемых от соприкосновения с кораллом, на коже образуются долго не заживающие язвы.




Морские хищники



Кашалот (*Physeter catodon*)




- **Длина:** до 18 метров
Вес: больше 50 тонн
Место обитания:
плавают во всех океанах, кроме Северного Ледовитого.
Опасность!
Часто таранит лодки.
Людей заглатывает целиком.



Белая акула (*Carcharodon carcharias*)

- **Длина:** до 4 метров
Вес: до 800 кг
Место обитания: встречается в умеренно теплых водах северной части Атлантического океана, в северной части Тихого океана, а также у берегов Аргентины, Фолклендских островов, Южной Африки, Южной Австралии, Тасмании, Новой Зеландии, Чили, Перу и Эквадора.
Опасность! Агрессивны. Нападают как на глубине, так и на мелководье. Обладают мощными челюстями с острыми зубами. Не разборчивы в еде.




Тигровая акула
(*Galeocerdo*
cuvier)



- **Длина:** 5 метров
Вес: около 585 кг.
Место обитания: тропические и субтропические воды всех океанов.
Опасность! Может заходить на небольшую глубину. Прожорлива и неразборчива в еде.



**Акула-мако
(*Isurus oxyrinchus*)**




- **Длина:** в среднем 4 метра

Вес: до 500 кг

Место обитания: Тихий и Индийский океан

Опасность!


Проявляют сильную агрессию по отношению к человеку.



Касатка (*Anas falcata* Georgi)



- **Длина:** до 6 м
- Вес:** до 1,5 тонны
- Место обитания:** обитают во всех океанах. Заходят даже в некоторые моря: Белое, Балтийское, Баренцево, Карское и Чукотское.
- Опасность!**
Это свирепые хищники.



Акула-молот (*Sphyrna zygaena*)



- **Длина:** до 7 метров


- **Вес:** до 400 кг

- **Место обитания:**

встречается во всех теплых морях.

Опасность!


Имеет длинные, острые, пилообразные на краях зубы. Акулы-молоты встречаются и в прибрежной полосе, насколько позволяют их размеры. Свирепые хищники.



Пиранья (Serrasalminidae)




- **Длина:** 20 см
Вес: до 500 грамм
Место обитания: пресные водоемы Южной Америки. Незначительные популяции пираний имеются также в США и Мексике.
Опасность! Известны репутацией кровожадных рыб. Достаточно посмотреть на ее сильно развитую челюсть с множеством острых, пирамидальных зубок. Пиранья может прокусить даже сталь.



Мурена (Muraenidae)




- **Длина:** достигает 2,4 метров
- Вес:** до 45 кг
- Место обитания:** воды Тихого океана
- Опасность!**
Имеют удлинённые и очень острые зубы. У некоторых мурен слизь ядовита.



Кракен (Architheuthis, Ankertrold)



- **Длина:** до 30 - 40 метров
- Вес:** до 4 тонн
- Место обитания:** большая глубина океанических вод
- Опасность!** Имеют огромные размеры. Могут выпускать ядовитую жидкость.



Барракуда (*Polymixiidae*)

- **Длина:** до 2 метров
Вес: приблизительно 4,5 кг
Место обитания: встречаются у берегов Южной Калифорнии, Мексике, а также на восточных берегах Тихого океана.

Опасность!

Барракуда проворная и прожорливая. По отношению к человеку морские щуки очень агрессивны и непредсказуемы. Ее маленькие, но очень острые зубы наносят рваные и




ПТИЦЫ



**Хохлатый
питохуи (*Pitohui
dichrous*)**




- **длина:** до 30 см
- **вес:** до 500 г
- **место обитания:** леса Новой Гвинеи
- **Опасность!**
Яд содержится в коже, в перьях и почти во всех внутренних органах.
Этот яд в 100 раз более сильный, чем стрихнин.



ифрита
ковальди (Ifrita
kowaldi)



- **Длина:** до 35 см
- Вес:** до 600 г
- Место обитания:** леса Новой Гвинеи
- Опасность!**
Снаружи птица буквально пропитана очень опасным ядом, он точно такой же, как и у самой ядовитой рептилии на нашей планете - у южноамериканской древесной лягушки



Казуары (Casuaridae)



- **Рост:** до 1, 8 метра
Вес: почти 55 килограмма

Место обитания:
Австралия, Новая Гвинея и Тасмания

Опасность!

Очень сильная птица. Когти на пальцах острые и длинные, почти по 10 см каждый. Распороть живот таким когтем очень даже просто.

