



Самые опасные животные

Светиных в



# Сухопутные хищники





## Гиеновые собаки (*Lycaon pictus*)



- **Вес:** 30–35 кг
- **Длина:** 1,35–1,5 м
- **Место обитания:**  
Африка
- **Опасность!**  
Нападают стаями,  
размер жертвы для них  
не имеет значения. Свою  
добычу чует за многие  
километры.



# Полярный медведь (*Ursus maritimus*)



- **Длина:** до 3м  
**Вес:** примерно 700 кг  
**Место обитания:** территория Крайнего Севера, восточный берег Америки, близ Баффинова и Гудзонова заливов, Гренландия, Новая Земля, Сибирь, Лапландия и Исландия.  
**Опасность!** Очень развиты все чувства, особенно зрение и обоняние. Свою жертву медведь может увидеть за многие километры. Медведь очень любопытен. Его привлекает все новое, вкус которого он непременно проверяет.



# Бурый медведь (*Ursus arctos*)



- **Длина:** 2,5 - 3 метра
- Место обитания:**  
Россия, Кавказ, Китай,  
Аляска, северная часть  
Африки
- Опасность!**

Имеет сильные лапы и  
большие когти. Мощный  
удар лапы способен  
переломить  
позвоночник взрослого  
человека



# Медведь гризли (*Ursus horribilis*)



- **Длина:** не меньше 3 метров  
**Вес:** от 500 кг  
**Место обитания:** живут гризли в горных долинах и лесах Канады, Британской Колумбии и Юконе.  
**Опасность!** Имеет острые когти до 13 см длины. Свою жертву медведь разрывает зубами и когтями в считанные минуты. Запросто может напасть на человека, спутав его с каким-то другим зверем.



# Волк (*Canis lupus*)



- **Длина:** до 2 метров  
**Вес:** до 70 кг  
**Место обитания:** вся Евразия и Северная Америка.

## **Опасность!**


Большие клыки и мощные челюсти делают его по-настоящему грозным хищником. Выслеживает свою добычу, внезапно нападает и сразу перегрызает ей горло.



# Тигр (*Panthera tigris*)



- **Длина:** 2,5 м
- **Вес:** не меньше 300 кг
- **Место обитания:** территория от Сибири до Явы и Бали
- **Опасность!** Убивает тигр смело, не таясь. Поймав добычу, старается сразу перекусить ей горло. Много случаев людоедства.






# Лев (Panthera leo)



- **Длина:** до 2,5 м
- **Вес:** до 220 килограмм
- **Место обитания:** Африка, южная области Сахары, Северно-Западная Индия.
- **Опасность!** Вооружен когтями, которые могут быть по 10 см каждый. Агрессивны. Зафиксированы случаи людоедства.



# Пума (Puma concolor)



- **Длина:** может достигать 274 см
- **Вес:** почти 100 кг
- **Место обитания:** Америка (от Канады до Патагонии)
- **Опасность!** Вооружены четырехсантиметровыми клыками. Одним ударом сильной лапы может переломить шейные позвонки.





# Пантера (Panthera)



- **Длина:** 91-180 см
- Вес:** 32-40 кг
- Место обитания:** тропические страны, особенно много пантер на острове Ява.
- Опасность!** Агрессивны, не боятся людей. Часто селятся вблизи человеческого жилья.






## Леопард (*Panthera pardus*)





- **Длина:** до 180 см  
**Вес:** обычно 30–40 кг  
**Место обитания:** Африка (за исключением Сахары), юг Азии, Туркмения, южная часть Таджикистана, Закавказье, южная часть Приморья, Дагестан. В Уссурийском крае водится на юго-западе Приморского края.  
**Опасность!** Имеют развитые органы чувств, поэтому считаются отличными охотниками. Зафиксированы случаи людоедства.





# Морские ядовитые хищники






**Сцифоидная  
медуза  
(Scyphozoa)**



- **Длина:** до 4 м
- **Место обитания:** весь Мировой океан
- **Опасность!**  
При соприкосновении с медузой человек получает сильный ожог. Иногда сами могут нападать на пловцов.





**Ядовитые  
осьминоги  
(*Naralochlaena  
maculosa*)**



- **Длина:** максимум до 25 см

**Вес:** до 100 г

**Место обитания:**  
прибрежные воды  
Австралии и Юго-  
Восточной Азии.

**Опасность!**

Яд некоторых  
осьминогов гораздо  
сильнее, чем яд  
индийской кобры.






## Улитка-конус (Conidae)



- **Длина:** до 50 см
- **Вес:** до 2 кг
- **Место обитания:** тропические моря.
- **Опасность!** Вместе с ударом маленького шипа жертва получает солидную дозу яда, который смертелен и для человека. Яд по силе подобен яду голубо-кольцевого осьминога.



**Иглобрюх  
(Tetraodontidae)**



- **Длина:** до метра
- Вес:** до 3 кг
- Место обитания:**  
встречается в водах  
всего Мирового океана.
- Опасность!**  
Самые ядовитые рыбы  
на нашей Земле.






# Электрический угорь (*Electrophoridae*)



- **Длина:** до 3 метров
- Вес:** до 40 кг
- Место обитания:** неглубокие реки Южной Америки, в большом количестве встречаются в водах Амазонки.
- Опасность!** Способен испускать мощный электрический заряд.







**Морская оса  
(*Chironex fleckeri*)**



- **Длина:** до 1,5 метров  
**Вес:** до 3 кг  
**Место обитания:** северное побережье Австралии  
**Опасность!** Яд такой токсичный, что одна доза может убить сразу 60 человек. Морская оса жалит свою жертву сразу в несколько мест, что приводит к обширному заражению. Против яда морской осы медицина сегодня бессильна.



**Медуза гонионема  
или крестовичок  
(*Gonionemus vertens*)**



- **Длина:** в диаметре 3-4 см
- Вес:** 100 г
- Место обитания:** воды Тихого океана.
- Опасность!** Яд отличается особой токсичностью. Их нашествия порой имеют стихийный характер.



**Морской  
дракончик  
(Trachinidae)**



- **Длина:** до 40 см  
**Вес:** 300 г  
**Место обитания:** живут у берегов Европы, у северного и западного побережий Африки, а также возле берегов Чили.

**Опасность!**

Морские дракончики - одни из самых ядовитых рыб умеренной зоны. На шипах имеются глубокие борозды. В этих бороздах и у основания шипов находятся ядовитые железы.



**Морской ерш  
(*Scorpaena porcus*)**



- **Длина:** до 30 см
- **Вес:** до 1 кг
- **Место обитания:** Черное и Азовское море, побережья Австралии, юг Нового Южного Уэльса и западное побережье Новой Гвинеи.
- **Опасность!**  
Все тело этой рыбы покрыто острыми шипами и колючками. В основаниях шипов находятся каналы, проводящие смертельный яд.



## Морская змея (Hydrophidae)



- **Длина:** до 4 метров

- Вес:** до 2 кг

- Место обитания:**

обитают они во всех  
морях Тихого и  
Индийского океанов

- Опасность!**

В яде змей  
преобладает фермент,  
который парализует  
нервную систему.

Смерть наступает через  
7 часов после укуса.



**Рыбы**  
**бородавчатки**  
**(*Synanceia trachynis*)**




- **Длина:** 15-20 сантиметров  
**Вес:** до 200 грамм  
**Место обитания:** встречается в Красном море, Индийском океане, у островов Тихого океана и северной Австралии.  
**Опасность!** Зачастую встречи с бородавчаткой приводят к смерти людей, но даже если человек выживает, то, скорее всего, на всю жизнь остается инвалидом, ведь яд разрушает эритроциты крови и поражает центральную нервную систему.



# Рыба крылатка (Pterois)



- **Длина:** до 30 см
- **Вес:** до 1 кг
- **Место обитания:** тропические части Индийского и Тихого океанов у берегов Китая, Японии и Австралии.
- **Опасность!** Уколы крылатки могут привести к смерти.






**Морской кот**  
(*Dasyatis*  
*pastinaca*)



- **Длина:** до 2,5 м  
**Вес:** до 16 кг  
**Место обитания:** Атлантический океан, Средиземное, Чёрное и Азовском моря, встречается у берегов Северной Африки и Европы.  
**Опасность!** У основания хвоста — большая, зазубренная по краям колючка, уколы которой опасны (в желобке колючки имеются ядовитые железы).





# Физалии (Physalia)




- **Длина:** 30 см
- **Вес:** до 500 г
- **Место обитания:** тропическая часть Атлантики, Средиземное море, берега южной части Японии.
- **Опасность!** Ожог случается при соприкосновении с поверхностью физалии.



# Моллюск тридакн (Tridacna)



- **Длина:** до 1,5 м.
- **Вес:** до 500 кг
- **Место обитания:** чаще всего встречается в водах Тихого океана
- **Опасность!** Раскрытые створки раковины моллюска чувствительно реагируют на колебания воды и закрываются при попадании чего-либо на мантию моллюска.







коралл  
(*Millerora  
dichotoma*)

- **Длина:** до 5 метров  
**Место обитания:** Красное и Карибское моря.  
**Опасность!** После ожогов, получаемых от соприкосновения с кораллом, на коже образуются долго не заживающие язвы.





# Морские хищники






# Кашалот (*Physeter catodon*)




- **Длина:** до 18 метров  
**Вес:** больше 50 тонн  
**Место обитания:**  
плавают во всех океанах, кроме Северного Ледовитого.  
**Опасность!**  
Часто таранит лодки.  
Людей заглатывает целиком.





# Белая акула (*Carcharodon carcharias*)

- **Длина:** до 4 метров  
**Вес:** до 800 кг  
**Место обитания:** встречается в умеренно теплых водах северной части Атлантического океана, в северной части Тихого океана, а также у берегов Аргентины, Фолклендских островов, Южной Африки, Южной Австралии, Тасмании, Новой Зеландии, Чили, Перу и Эквадора.  
**Опасность!** Агрессивны. Нападают как на глубине, так и на мелководье. Обладают мощными челюстями с острыми зубами. Не разборчивы в еде.






**Тигровая акула**  
(*Galeocerdo*  
*cuvier*)



- **Длина:** 5 метров  
**Вес:** около 585 кг.  
**Место обитания:** тропические и субтропические воды всех океанов.  
**Опасность!** Может заходить на небольшую глубину. Прожорлива и неразборчива в еде.






**Акула-мако  
(*Isurus oxyrinchus*)**



- **Длина:** в среднем 4 метра
- Вес:** до 500 кг
- Место обитания:** Тихий и Индийский океан
- Опасность!**  
Проявляют сильную агрессию по отношению к человеку.






# Касатка (*Anas falcata* Georgi)



- **Длина:** до 6 м
- Вес:** до 1,5 тонны
- Место обитания:** обитают во всех океанах. Заходят даже в некоторые моря: Белое, Балтийское, Баренцево, Карское и Чукотское.
- Опасность!**
- Это свирепые хищники.





## Акула-молот (*Sphyrna zygaena*)




- **Длина:** до 7 метров  
**Вес:** до 400 кг  
**Место обитания:**

встречается во всех теплых морях.

### **Опасность!**

Имеет длинные, острые, пилообразные на краях зубы. Акулы-молоты встречаются и в прибрежной полосе, насколько позволяют их размеры. Свирепые хищники.






# Пиранья (Serrasalminidae)



- **Длина:** 20 см  
**Вес:** до 500 грамм  
**Место обитания:** пресные водоемы Южной Америки. Незначительные популяции пираний имеются также в США и Мексике.  
**Опасность!** Известны репутацией кровожадных рыб. Достаточно посмотреть на ее сильно развитую челюсть с множеством острых, пирамидальных зубок. Пиранья может прокусить даже сталь.






# Мурена (Muraenidae)



- **Длина:** достигает 2,4 метров
- Вес:** до 45 кг
- Место обитания:** воды Тихого океана
- Опасность!**  
Имеют удлинённые и очень острые зубы. У некоторых мурен слизь ядовита.






# Кракен (Architheuthis, Ankertrold)



- **Длина:** до 30 - 40 метров
- Вес:** до 4 тонн
- Место обитания:** большая глубина океанических вод
- Опасность!** Имеют огромные размеры. Могут выпускать ядовитую жидкость.





# Барракуда (*Polymixiidae*)

- **Длина:** до 2 метров  
**Вес:** приблизительно 4,5 кг  
**Место обитания:** встречаются у берегов Южной Калифорнии, Мексике, а также на восточных берегах Тихого океана.

## **Опасность!**

Барракуда проворная и прожорливая. По отношению к человеку морские щуки очень агрессивны и непредсказуемы. Ее маленькие, но очень острые зубы наносят рваные и





# ПТИЦЫ






**Хохлатый  
питохуи (Pitohui  
dichrous)**



- **длина:** до 30 см
- **вес:** до 500 г
- **место обитания:** леса Новой Гвинеи
- **Опасность!**  
Яд содержится в коже, в перьях и почти во всех внутренних органах.  
Этот яд в 100 раз более сильный, чем стрихнин.






ифрита  
ковальди (Ifrita  
kowaldi)



- **Длина:** до 35 см
- **Вес:** до 600 г
- **Место обитания:** леса Новой Гвинеи
- **Опасность!**  
Снаружи птица буквально пропитана очень опасным ядом, он точно такой же, как и у самой ядовитой рептилии на нашей планете - у южноамериканской древесной лягушки





# Казуары (Casuaridae)



- **Рост:** до 1, 8 метра  
**Вес:** почти 55 килограмма

**Место обитания:**  
Австралия, Новая Гвинея и Тасмания

**Опасность!**

Очень сильная птица. Когти на пальцах острые и длинные, почти по 10 см каждый. Распороть живот таким когтем очень даже просто.



