

The slide features five decorative circles. Two are solid light purple, and three are hollow with a light purple outline. They are arranged in two rows: the top row has three circles and the bottom row has two circles.

**Тема: Строение и функции
ГОЛОВНОГО МОЗГА.**




Тема: Строение и функции спинного мозга.
(контроль знаний)

Уровень А. Правильные ответы: 1,2,4

Задание. Выпиши номера правильных суждений.

- Центральная нервная система состоит из двух отделов – головного и спинного мозга.
- Деятельность спинного мозга находится под контролем головного мозга.
- В позвоночном канале ниже второго поясничного позвонка находится спинной мозг.
- От спинного мозга отходят корешки спинномозговых нервов, образующие 31 пару нервов.
- В центре спинного мозга находится центральный канал, расположенный в белом веществе.

The slide features five decorative circles. In the top row, there is one white circle with a light purple outline on the left, and two solid light purple circles on the right. In the bottom row, there are two solid light purple circles on the left and one white circle with a light purple outline on the right. The text is centered between the top row of circles.

**Тема: Строение и функции
ГОЛОВНОГО МОЗГА.**



Тема: Строение и функции спинного мозга.
(контроль знаний)

Уровень С.


Задание. Заполни пропуски в тексте.

Спинной мозг входит в состав *центральной нервной системы*. Он находится в *позвоночном* канале. В центре спинного мозга находится центральный канал, заполненный *спинномозговой жидкостью*. Вокруг центрального канала располагается *серое вещество*, а в наружной части – *белое вещество* мозга.


Тема: Строение и функции головного мозга.

- Масса головного мозга у взрослого человека колеблется от 1100 до 2000 г, составляя в среднем 1300-1400 г.
- Вес мозга И.С. Тургенева 2012 г,
- Анатолий Франс – 1017 г,
- Луи Пастер (создателя микробиологии), как показало вскрытие, после перенесенной болезни вообще не работала половина переднего мозга.

Внешний вид головного мозга



Отделы головного мозга



Строение и функции головного мозга

| <i>Отделы головного мозга</i> | Структуры отделов | Функции |
|--------------------------------------|--------------------|---------|
| СТВОЛ | Продолговатый мозг | |
| | Мост | |
| | Промежуточный мозг | |
| | Средний мозг | |
| Мозжечок | | |
| Полушария большого мозга | | |

Продолговатый мозг




- **Опыт №1. Доказать, что глотательный безусловный рефлекс продолговатого мозга не может осуществляться без раздражения корня языка, рефлексогенной зоны этого рефлекса.**
- **(В быстром темпе нужно сделать подряд несколько глотательных движений).**

Продолговатый мозг



- **Вывод: при отсутствии раздражителя в данном случае, слюны) сделать глотательные движения невозможно.**
- **При воздействии раздражителя на корень языка акт глотания происходит непроизвольно, и человек может проглотить несъедобный предмет.**

Средний мозг



- **Опыт № 2 Пронаблюдать рефлекс среднего мозга .**
- **Доказать это ориентировочный рефлекс возникает на любой новый раздражитель и проявляется в движениях к этому раздражителю.**

Средний мозг



- **Вывод: ориентировочный рефлекс может быть вызван любым раздражителем – слуховым, зрительным, тактильным.**

Промежуточный мозг



- **Опыт 3. Определить, какой рефлекс промежуточного мозга может быть выявлен при выполнении команды “Замри”.**

Промежуточный мозг



- Команда “Замри” вызвала остановку движения. При этом одновременно должны были быть заблокированы движения во многих суставах тела. Под действием импульсов, идущих от промежуточного мозга, мышцы одновременно сокращаются, фиксируя новую позу тела.

Мозжечок



- **Опыт 4. Пронаблюдать координацию работы мышц, осуществляемую мозжечком, при выполнении пальценосовой мозжечковой пробы.**