

---

ТИП ХОРДОВЫЕ  
ПОДТИП  
ПОЗВОНОЧНЫЕ  
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ

# КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ

---



# ОТРЯД ХВОСТАТЫЕ

---

- Представители этого отряда легко отличаются от бесхвостых амфибий своей удлиненной формой тела и хвостом.
- На передних конечностях по 4 пальца, а на задних — по 5, реже по 4.
- Личинки во многом внешне похожи на взрослых, но снабжены жабрами, по 3 с каждой стороны.
- Во многих семействах отряда Хвостатых встречается явление так называемой неотении, т.е. размножения на личиночной стадии; взрослая стадия может даже вообще отсутствовать !
- Размеры большинства видов небольшие (до 30 см), но встречаются и гиганты до 1,5 м (в Китае).
- Всего в мире известно ок. 400 видов, объединяемых в 61 род и 10 семейств.
- В России обитают 6 видов из 3 родов.



# ПРОТЕЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ





АМБИСТОМА





САЛАМАНДРА ОГНЕННАЯ





ТРИТОН ГРЕБЕНЧАТЫЙ



# ЯПОНСКАЯ ИСПОЛИНСКАЯ САЛАМАНДРА





# САЛАМАНДРА НАСТОЯЩАЯ





# АКСОЛОТЛЬ





# ТРИТОН ОБЫКНОВЕННЫЙ





# ТРИТОН МРАМОРНЫЙ





# ОТРЯД БЕЗНОГИЕ

- состоит из одного семейства червяг
  - не имеют конечностей и хвоста
  - чаще обитают во влажной почве на глубине 30-60 см.
-

# ЧЕРВЯГА КОЛЬЧАТАЯ





# ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ

- насчитывает около 3 тыс. видов
- широко распространились по миру, за исключением Антарктиды и северных островов
- наиболее приспособленные земноводные к обитанию на суше и в воде



# ЖАБА-ПОВИТУХА





# ЖЕРЛЯНКА ЖЕЛТОБРЮХАЯ







ЖАБА ОБЫКНОВЕННАЯ



# ЖАБА ЗЕЛЁНАЯ





ЖАБА-АГА





# КВАКША ОБЫКНОВЕННАЯ





# ЛЯГУШКА ОЗЁРНАЯ







ЛЯГУШКА ТРАВЯНАЯ



# ЛЯГУШКА ОСТРОМОРДАЯ





# ЯВАНСКАЯ ЛЕТАЮЩАЯ ЛЯГУШКА

