


Отряды млекопитающих:

# Приматы





# Общая характеристика отряда



- Древесные или наземные животные, распространены в тропиках
- Средние или небольшие по величине (самые маленькие 9-12 см. – долгопяты, самые большие - 2 м. – горилла)
- Ведут стадный образ жизни
- Активны в дневное время
- На пальцах ногти
- Большой палец конечностей противостоит остальным
- Развиты все типы зубов
- Питаются смешанной пищей
- Зрение бинокулярное, стереоскопическое, цветное
- Обоняние слабое
- Слух отличный
- Мозг имеет сложное строение
- Размножаются круглый год
- Детёныши рождаются беспомощными




# низшие обезьяны , или Полуобезьян

- Мелкие зверьки, покрыты густой шерстью
- Хвост длинный, густоопушённый
- Большой палец не у всех противостоит остальным
- На пальцах когти
- Насекомоядные

1. Медленный лори

2. Долгопят-приведение


3. Обыкновенный потто





Тупайя тана


Кисть и стопа тупайи



Лемур  
вари




Обыкновенная игрунка



# Подотряд Высшие Приматы, или Обезьяны

- Различные по величине
- У большинства есть хвост
- Зрение и слух развиты хорошо
- Обоняние и осязание –плохо
- Живут на деревьях
- Включает 3 семейства: широконосые обезьяны, узконосые , человекообразные




# Семейство широконосые обезьяны



Коата – «паукообразная  
обезьяна»

1. Розалия
2. Коата
3. Саймири



# Павианы



Плащеносный павиан гамадрил

Чакма, или медвежий павиан




Сулавесский хохлатый павиан



# Семейство узконосые обезьяны

1. Мандрил
2. Мартышка диана
3. Гелада
4. Гиббон





# Семейство человекообраз ные обезьяны

1. Обыкновенный орангутан !
2. Горилла
3. Шимпанзе
4. Бонобо, или карликовый шимпанзе !




**Горилла** – самая большая обезьяна на земле. Взрослый самец весит до 270 кг и имеет рост до 2 метров. Но, вопреки своим огромным размерам и грозному виду, **гориллы** имеют добродушный нрав. Живут эти животные только в тропических лесах Центральной Африки и питаются предпочтительно растительной пищей. Челюсти у горилл крепкие, потому в ход идет все – кора, древесина, корешки, стебли растений, орехи, плоды и корнеплоды.

Большую часть времени проводят на земле. Руки длинные, ноги относительно короткие. Пальцы на стопе способны к схватыванию




По месту обитания различаются подвиды: горная (1),  
восточная (2), береговая (3).





Кисть руки гориллы (А)  
и человека (Б)



Стопа гориллы (А)  
и шимпанзе (Б)

**Орангутаны** — род древесных человекообразных обезьян —

род древесных  
человекообразных обезьян, один  
из близких родственников

человека — род древесных  
человекообразных обезьян, один


из близких родственников  
человека. Название происходит

от малайского *Orang Hutan*, что  
означает «лесной человек»

(*orang* — «человек», *hutan* —

«лес»). В русском языке

равнозначным является вариант



Орангутаны — крупные обезьяны. Рост самцов может достигать 1,5 м, масса — до 189 кг; самок — до 80 кг. Телосложение массивное, сильно развита мускулатура. Задние конечности короткие, передние — очень длинные, доходят до лодыжек. Волосяной покров редкий, красновато-коричневый, с длинными волосами на плечах. Большие пальцы ног могут поворачиваться и противопоставляться остальным пальцам — это приспособление к лазанию по деревьям.



Орангутаны обитают только в дождевых лесах островов Борнео Орангутаны обитают только в дождевых лесах островов Борнео и Суматра.

Практически всю жизнь они проводят на деревьях, передвигаясь с помощью очень длинных рук (их размах — до 2 м — значительно превышает рост обезьяны!), помогая себе ногами. Интересно, что орангутаны настолько адаптировались к жизни на деревьях, что даже воду обычно добывают из дупел, или просто слизывают падь с листьев со своей шерсти.

На ночь орангутаны строят гнёзда для сна.



Живут орангутаны одиночно и семьями.

Едят кору, плоды и листья деревьев, насекомых, яйца птиц и изредка даже птенцов, мёд, орехи.

Орангутаны не умеют плавать и боятся воды.

Орангутаны находятся под угрозой исчезновения из-за уничтожения мест обитания. Несмотря на создание национальных парков, вырубка лесов продолжается, теперь нелегально. Другой серьёзной угрозой является браконьерский отлов детёнышей орангутана для нелегальной торговли.

При этом обычно мать убивают, так как она не отдаёт своего ребёнка.





**ШИМПАНЗЕ** наиболее сообразительные и пластичные в поведении приматы. Они обитают в дождевых тропических лесах Африки.

Шимпанзе кочуют по своей территории семейными группами из самца, нескольких самок и их потомства. Примерно через 230 дней беременности самка рождает одного детеныша. От грудного вскармливания его отлучают примерно через 4 года.

Питаются растительной пищей: плодами, листьями, цветками, почками.

Иногда питаются муравьями, термитами, птичьими яйцами и рыбой.





К роду шимпанзе относятся два вида - **обыкновенный шимпанзе (1)** и **карликовый шимпанзе, или бонобо, пигмей (2)**.



Они живут и на деревьях и на земле. Их обычная походка является четвероногой, используя подошвы ног и опоры на суставы рук, но они могут идти и вертикально на короткие расстояния.



Горилла горная,  
орангутан и  
шимпанзе  
карликовый  
занесены в  
**Красную книгу.**

