

ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ РОССИИ

Автор:
Куренкова Ирина Викторовна,
учитель МБОУ «СОШ пос.Молодежный»
Альметьевского района
Республики Татарстан

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Появляются спустя 30-60 мин. После употребления семян. Лицо и шея краснеют. Обильное слюноотечение сменяется резкой сухостью во рту. Иногда возникают тошнота и рвота. Судороги рук и ног. Возбужденное состояние, возникают галлюцинации.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка раствором поваренной соли (1 ст. ложка на 5 л. воды), активированный уголь с последующим промыванием желудка слабым раствором перманганата калия.

ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Появляются спустя 30-60 мин. После употребления семян. Лицо и шея краснеют. Обильное слюноотечение сменяется резкой сухостью во рту. Иногда возникают тошнота и рвота. Судороги рук и ног. Возбужденное состояние, возникают галлюцинации

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка раствором поваренной соли (1 ст. ложка на 5 л. воды), активированный уголь с последующим промыванием желудка слабым раствором перманганата калия.

ВОЛЧЬЕ ЛЫКО



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- При попадании ягод или сока в желудок: жжение во рту и глотке, затруднение глотания, слюнотечение, боли в желудке, понос, рвота. В моче может появиться кровь. Сок, попавший на кожу, может вызвать боль, красноту, отек и даже пузыри и язвы.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка, прием водной взвеси активированного угля, обволакивающих средств. Кожу промывают водой и раствором перманганата калия.

ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ


- Легкая степень отравления проявляется тошнотой, рвотой, поносом, сильной головной болью и болью в желудке. В тяжелых случаях нарушается ритм и частота сердечных сокращений, пульс становится редким. Может наступить смерть в результате остановки сердца.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Промывание желудка водной взвесью активированного угля или 0,5% раствором танина. При рвоте – глотание мелких кусочков льда



ВОРОНИЙ ГЛАЗ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- ▣ Ягоды оказывают действие на сердце. Нарушается ритм и частота сердечных сокращений. Листья влияют на нервную систему: расстройство зрения, судороги, потеря сознания. Корневища вызывают рвоту.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Промывание желудка водной взвесью активированного угля или 0,5% раствором танина. При рвоте – глотание мелких кусочков льда.



ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Тошнота
 - Рвота
 - Понос
 - Боли в животе
 - Судороги
 - Паралич дыхательного центра.
- 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка 0,1% раствором перманганата калия.
- Слабительные средства.



ПАСЛЕН СЛАДКО-ГОРЬКИЙ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Учащение пульса
- Одышка
- Боль в животе
- Тошнота
- Понос
- Потеря сознания



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


- Промыть желудок и дать слабительное.
- Если без сознания: уложить на бок, чтобы не запал язык и не наступило удушье.
- Вызвать скорую помощь.



ВЕХ ЯДОВИТЫЙ



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Частая рвота
 - Обильное слюновыделение
 - Головокружение
 - Кожа бледнеет
 - Зрачки сильно расширяются
 - Сердечная деятельность и дыхание расстраиваются.
- 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промывание желудка слабым раствором перманганата калия.
- Очистительные клизмы.



КРАСАВКА, ИЛИ БЕЛЛАДОННА



ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

- Повышается температура тела
- Расширяются зрачки
- Покраснение лица и глазных яблок
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Промыть желудок: выпить 2-3 стакана воды, а еще лучше крепко заваренного чая. Вызвать рвоту.
- Если человек испытывает боль в сердце, следует принять сердечные капли или положить под язык таблетку валидола