

Глава XII.
Возникновение жизни на Земле

Тема:
Развитие представлений о
возникновении жизни

1. Сформировать знания об основных гипотезах возникновения жизни на Земле.
2. Сформировать знания о 1 и 2 этапах биохимической эволюции.

Пименов А.В.

Основные гипотезы происхождения жизни на Земле

Все многообразие гипотез о происхождении жизни можно свести к двум взаимоисключающим точкам зрения – живое может образоваться от неживого и живое – только от живого.



Гипотезы абиогенеза

1. Жизнь возникала неоднократно в результате самозарождения.
2. Живые организмы появились на Земле 3,5 млрд. лет назад в результате биохимической эволюции.

Гипотезы биогенеза:

1. И Земля и жизнь созданы Высшим Разумом.
2. Микроорганизмы занесены из космоса вместе с метеоритами, а далее – эволюция.

Гипотезы абиогенеза: самозарождение



Старинные представления о самозарождении: слева — превращение плодов в рыб и птиц; справа — превращение плодов в уток

Теории абиогенеза продержались много столетий. В начале XIII столетия люди, например, верили в то что плодов некоторых деревьев появляются ягнята. Считалось, что есть деревья, из плодов которых, упавших на землю, образуются птицы, из упавших в воду – рыбы.

Гипотезы abiogenеза: самозарождение



Бельгийский врач Ван Гельмонт предлагал следующие рецепты:

1. Для зарождения мышей: «Положи в горшок зерна, заткни его грязной рубашкой и жди. Что случится? Через 21 день появятся мыши: они зародятся из испарений слежавшегося зерна и грязной рубашки.»




Гипотезы abiogenеза: самозарождение

Теофраст Парацельс, швейцарский врач:
«Возьми известную человеческую жидкость
(мочу), оставь гнить ее сперва запечатанной в
тыкве, потом в лошадином желудке сорок дней,
пока не начнет жить, двигаться и копошиться, что
легко заметить. То, что получилось, еще не
похоже на человека, оно прозрачно и без тела.
Но если потом ежедневно, втайне и осторожно, с
благоразумием, питать его человеческой кровью
и сохранять в продолжении сорока седмиц в
постоянной и равномерной теплоте лошадиного
желудка, то произойдет настоящий живой
ребенок, имеющий все члены, как дитя,
родившееся от женщины, но только весьма
маленького роста».



Гипотезы abiogenеза: самозарождение


Первый удар по теории abiogenеза:



Франческо Реди

1668 год. Реди взял четыре горшка с широким горлом, поместил в один из них мертвую змею, в другой – немного рыбы, в третий – угрей, в четвертый – кусок телятины, плотно закрыл. Затем поместил то же самое в четыре других горшка, оставив их открытыми.

Гипотезы abiogenеза: самозарождение




Франческо Реди

Вскоре мясо и рыба в открытых сосудах зачервивели, и можно было видеть, как мухи свободно залетают в сосуды и вылетают из них. В закрытых же горшках не оказалось ни одного червяка, хотя прошло много дней, после того как был начат опыт Реди: «Мухи не рождаются из гниющего мяса. Черви не заводятся сами собой в гниющем мясе. Они выводятся из яичек, отложенных туда мухами.»

Это был блестящий эксперимент. Реди доказал невозможность самозарождения мух. Его данные подтверждали мысль о том, что «жизнь может возникнуть только из предшествующей жизни».


Гипотезы абиогенеза: самозарождение



В XVII столетии Левенгук открыл людям дверь в микромир. Оказалось, что они повсюду – эти мельчайшие организмы: в воде, навозе, в воздухе и пыли, в земле и водосточных желобах, в гниющих отходах животного и растительного происхождения.



Откуда они взялись? – Они произошли из неживого, они самозародились – утверждали сторонники абиогенеза.

Гипотезы абиогенеза



Бюффон:
Микроны
зарождаются из
настоек и
подливок!


Гипотезы биогенеза:



Но с ним не согласился итальянский аббат, знаменитый ученый, математик и натуралист Лацицаро Спалланцани. «Стоит только запаять бутылочки и прокипятить настой в течение часа – и там не появится ни одного микроба, сколько бы времени настой ниостоял.»

И у микробов должны быть родители!

Гипотезы абиогенеза: самозарождение



Луи Пастер изменил горлышко в колбе – оно вытянуто в длинную трубочку и изогнуто, как шея у лебедя. Пар во время кипения свободно выходил через длинный узкий конец колбы. После того как колба остывала, питательные растворы оставались прозрачными.

Гипотезы abiogenеза: самозарождение



Итак, живое может появиться только от живого, **победила теория биогенеза**. Но как тогда появилась жизнь на Земле, если Земля прошла стадию раскаленного тела?

КРЕАЦИОНИСТЫ (от латинского *creatio* – создание), последователи религиозных учений утверждают, что жизнь создана **Высшим Разумом**.


Гипотезы биогенеза: гипотеза панспермии

Интересна гипотеза [панспермии](#): микроорганизмы занесены из космоса вместе с метеоритами, а далее – эволюция. Но как же все-таки возникла жизнь?



Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции

Согласно *теории Большого взрыва*, наша Вселенная образовалась из одной точки около 15 млрд. лет назад. Согласно гипотезе *биохимической эволюции* Опарина – Холдейна жизнь появилась на Земле.



Гипотезы abiogenеза: гипотеза биохимической эволюции


Этапы возникновения жизни на Земле:



Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции

Этапы возникновения жизни на Земле:

Первый этап





Образование
органических веществ из
неорганических.

Атмосфера и океан
насыщаются
альдегидами, спиртами,
аминокислотами.




Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции

Стэнли Миллер и Сидни Фокс сконструировали аппарат, в котором содержались газы первичной атмосферы. Через эту смесь они пропускали электрические разряды.



Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции




Так abiогенным путем были получены аминокислоты, другие ученые получили набор всех мономеров, нужных для синтеза биополимеров. Это было **на первом этапе возникновения жизни на Земле.**

Затем, **на втором этапе**, из простых органических соединений в водах первичного океана формировались биополимеры – белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, которые самопроизвольно объединялись в коацерваты капли.

Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции


Этапы возникновения жизни на Земле:

Второй этап



Образование из простых органических соединений в водах первичного океана – белков, жиров , углеводов, нуклеиновых кислот. Формирование коацерватов, действующих как открытые системы.






Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции

Этапы возникновения жизни на Земле:

Третий этап



Появление матричного синтеза в коацерватах, появление самовоспроизведения на основе матричного синтеза, сначала самовоспроизведение РНК, затем ДНК.



Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции



На третьем этапе появляется матричный синтез, самовоспроизведение нуклеиновых кислот в коацерватах. Матричный синтез начался с РНК . Для нее доказана возможность самокопирования и каталитическая активность. Более устойчивые коацерваты с такими РНК и дали пробионтов.



Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции




Эволюция на уровне молекул РНК в коацерватах шла *миллионы лет*. Так возник древний мир РНК. Мутации и рекомбинации в популяциях РНК создавали все большее разнообразие этого мира.

Параллельно идет эволюция связей между РНК и синтезом полипептидов, обеспечивающими их более надежное существование.

На следующем этапе возникает ДНК, их двуцепочечное строение обеспечивает устойчивость и точную репликацию (удвоение).

Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции


По типу питания первые организмы были доядерными анаэробными гетеротрофами – питались готовыми органическими веществами.





Первые фотосинтетики – зеленые и пурпурные бактерии имели фотосистему-1, которая в качестве донора электронов и использовала H_2S . При фотосинтезе выделялась сера.

Позже, у цианобактерий впервые появляется ФС-2, способная отбирать электроны у H_2O – атмосфера стала насыщаться кислородом, что привело к появлению дыхания.

Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции



Гипотезы abiогенеза: гипотеза биохимической эволюции



Возможно ли возникновение жизни на Земле в настоящее время? Ответ аргументируйте.

Подведем итоги:

Какие газы входили в состав первичной атмосферы Земли?

Метан, аммиак, водород, пары воды.

Что произошло на первом этапе возникновения жизни на Земле согласно гипотезе А.И.Опарина?

Образование органических мономеров – моносахаридов, аминокислот, нуклеотидов.

Что произошло на втором этапе возникновения жизни на Земле согласно гипотезе А.И.Опарина?

Образование органических биополимеров – белков, нуклеиновых кислот, сложных углеводов.

Что произошло на третьем этапе возникновения жизни на Земле согласно гипотезе А.И.Опарина?

Появление самовоспроизводящихся молекул - РНК, которые обладали каталитическими свойствами.

Кем были первые пробионты по типу питания?

Гетеротрофными анаэробами.

Какие организмы появились первыми: синезеленые или бактерии-окислители?

Цианобактерии, они образовали кислород, который начали использовать бактерии-окислители.

Подведем итоги:

Какие гипотезы происхождения эукариотической клетки Вам известны?

Гипотеза симбиогенеза – некоторые органоиды были самостоятельными организмами, но в результате совместной жизни утратили самостоятельность и стали органоидами. Или происходило втячивание или выпячивание мембранны клетки и образование органоидов.

Какие органеллы считаются эндосимбионтами эукариотической клетки? От каких организмов они произошли?

Митохондрии произошли от бактерий-окислителей, хлоропласти – от цианобактерий.

Чем заканчивается химическая эволюция?


Образованием низкомолекулярных органических соединений.

Что происходит на этапе предбиологической эволюции?

Образование пробионтов, появляются самовоспроизводящиеся молекулы РНК.

Повторение:

Что изображено на рисунке?



Подведем итоги:

Что изображено на рисунке?

