

Вымершие животные

Сумчатый волк

Работу выполнила:

ученица 10 «а» класса МОУ СОШ

с.Александров - Гай

Тюрина Ольга

Руководитель: Калитина Т.М.

Сумчатый волк (тасманский волк, тиляцин)

Самое крупное млекопитающее из группы хищных сумчатых.

Считается единственным представителем отдельного семейства. До вселения динго в плейстоцене был распространен по всей Австралии, а также на Новой Гвинее. В конце XIX нач. XX вв. сохранился только на Тасмании.



Изучение сумчатого волка


Сумчатый волк был описан в 1808 г топографом и натуралистом Харрисом, работавшим на Тасмании. Первые колонисты , среди которых был и Харрис, называли это животное по разному: волком, гиеной, тигром, зебровым опоссумом и зебровым волком.



Описание тиляцина



Внешне тиляцин действительно напоминал волка или собаку. это был крупный зверь с длиной тела 100-130 см, хвоста 50-65 см, массой 15-35 кг. Окраска животного была похожа на окраску тигра или зебры: на общем серо-желто-буром фоне были расположены 13-19 черных поперечных полос. Брюхо было светлое, а морда-серая с белыми отметинами вокруг глаз и ушей. Удлиненная пасть могла раскрываться так широко, что челюсти образовывали почти прямую линию.



CARL BUELL

olduvaiGeorge.com

Как собака или волк, тилацин бегал на кончиках пальцев в большей степени, чем любое другое сумчатое животное. Однако конвергентное сходство с собачьими на этом заканчивалось. Форма морды, ушей, очень толстый у основания хвост, сильно изогнутые задние лапы, способность прыгать на них, подобно кенгуру, а **главное-сумка**, в которой развивались детеныши,- все это никак не позволяло перепутать тилацина с волком или собакой.

ОБРАЗ ЖИЗНИ



Животные держались поодиночке или парами, иногда семейными группами. В качестве убежищ использовали дупла упавших деревьев, норы и естественные полости в скалах. Питались другими млекопитающими и птицами. Самки производили на свет 2-3 детенышней, которые залезали в сумку и оставались там в течение 3 месяцев. После выхода из сумки малыши находились с матерью еще около 9 месяцев. Сумчатые волки были очень заботливыми родителями и тщательно охраняли свое потомство.

ИСТРЕБЛЕНИЕ

Белые поселенцы Тасмании возненавидели тилацина за то, что он **нападал на их овец**.

С 1888 по 1909 правительство острова выдавало премии за каждого убитого зверя. Только по официальным данным, в 1888-1914 гг. **было убито 2268 тилацина**, причем не каждый охотник сообщал об уничтожении хищника.

В результате зверей **загнали в самые глухие горные районы**. Там, в условиях холодной и снежной зимы и крайне дождливого лета, **эти сумчатые и закончили свое существование**.



Исчезнувшие с лица Земли

Последний сумчатый волк, пойманный в 1933 году, умер спустя 3 года в зоопарке г Хобарт. С тех пор никто больше не видел этих зверей. В настоящее время сумчатый волк считается окончательно исчезнувшим с лица Земли.

