


# ЯДОВИТЫЕ ЛЯГУШКИ

Ученица: Жадько Юлия  
7 «А»

- **Лягушка-арлекин.** Нео-тропическая, раньше была распространена в Коста-Рике .На сегодняшний день лягушки этого вида обитают преимущественно в Панаме.



- ▣ Красная лягушка Мантел . Родина этой лягушки –Мадагаскар. Это небольшая лягушка оранжево-красного цвета , в размере достигает всего 2,5см.





- ▣ **Вьетнамская лягушка** обитает субтропических и тропических лесах с высокой влажностью. Живут в пресной воде и скалистых районах. Общее название этих лягушек – моховые, т.к. их кожа покрыта темно-зеленой крапинкой, которая напоминает мох растущий на скалах. Это эффективная форма маскировки.



- ▣ **Красящий древолаз** обитает в Центральной и Южной Америке . В отличие от большинства лягушек, этот вид активен днем и почти всегда имеет яркие тела.





- ▣ Лягушка-древолаз Пумилио встречается на юге Центральной Америки и в Южной Африке.



- ▣ **Лягушка древолаз** из Южной Америки . Она самая ядовитая лягушка на планете . Яд содержится в слизи вырабатываемой кожей этих небольших яркоокрашенных лягушек . Он до такой степени токсичен что смерть вызывает даже его попадание на кожу. Минимально доза - 0,002 мг/кг





- Африканская лягушка имеет уникальный механизм защиты. В момент опасности её подкожные кости на лапах протыкают кожу и высовываются наружу, словно кошачьи когти. Как происходит обратное «втягивание», пока неизвестно предположительно, порванная ткань регенерирует.



SPL / Mark Abbott / Barcroft Med





- **Древолазы** хорошо известны благодаря яркой окраске и ядовитости. Красочные оттенки этих лесных лягушек предупреждают о наличии у них скрытого химического оружия: их кожные выделения содержат весьма неприятные, а порою смертельные токсины – алкалоиды.



©2011 John P. Clare  
©2011 John P. Clare



©2011 John P. Clare  
©2011 John P. Clare

- Двадцать четыре новых вида ядовитых лягушек было открыто на амазонке в период с 1999 по 2009 годы. Эта, Амеерега Пеппери, впервые была замечена в Перу в 2009-м году.



PHOTO: KYLE SUMMERS

© Evan Twomey

© Evan Twomey



- **Лягушки Дарвина** живут в лиственных лесах и имеют необычный способ откладки яиц. В отличие от других лягушек, у лягушек этого вида яйца откладывает не самка, а самец. Головастики начинают вылупляться примерно через восемь дней после откладки яиц.



□ **Лягушка-арлекин** . Она известна под многими названиями . Как бы вы ее не называли, это неотропическая лягушка, которая раньше была довольно распространенным видом в Коста-Рике .Сейчас этот вид занесен в Красную Книгу, лягушки этого вида обитают сегодня преимущественно в Панаме.





- **Лягушка-подушка** может вырасти до 10 см в длину. Она обитает Уругвае, Бразилии и северной Аргентины. Глядя на неё можно подумать что она медленная и не поворотливая, но лягушки этого вида быстры в нападении. Они питаются ящерицами ,мышами, птицами и мошками.



- ▣ **Радужная лягушка** – предмет поклонения в Индии. Сотни людей стекаются каждый день к дому Реджи Кумара в Индии, чтобы помолиться и попросить чудес. Лягушка переливалась белым цветом, желтым, а потом серым. Лягушка, постоянно меняющая окрас, считается богом в Индии.





□ **Лягушка-голиаф** – крупнейший сохранившийся вид жаб на Земле. Ее размеры достигают 33 см в длину от морды до клоаки, а весит она до 3 кг. Этот вид обитает в основном в западной Африке, недалеко от Габона. Лягушка-голиаф может жить до 15 лет. Питаются они скорпионами, насекомыми и маленькими лягушками. Эти лягушки имеют отличный слух, но не имеют голосового резонатора.

