

Ядовитые растения



Самое лучшее средство защиты от ядовитых растений –

- Не трогать ни одного цветка, ни одного кустарника, если они тебе не знакомы.
- Ожоги с пузырями и трудно заживающими ранами могут появиться при прикосновении к растениям:
 - волчье лыко (лесная сирень)
 - синий бородец
 - ясенец и другие.

Вех ядовитый (цикута)

- Растёт по берегам рек, стебель с цветками, собранными в зонтики, достигает 1,5м в высоту. У корневища приятный вкус, но
- Даже небольшие порции его, особенно весной, смертельны



Белена чёрная

- Растёт повсеместно. Травянистое растение с неприятным запахом. При отравлении появляется сухость во рту, охриплость голоса, тошнота, рвота, сильная жажда, учащение пульса, затруднение дыхания.
- Может быть бред, галлюцинации.




Красавка, или беладонна

- Сильное отравление по внешним признакам похоже на отравление беленой.



Дурман обыкновенный

- ядовиты семена и листья



Болиголов пятнистый

- Семейство зонтичных. Наиболее ядовиты плоды.



Рис. 223. Болиголов крапчатый.
1 — ветвь, 2 — цветок, 3 — плод.

Ядовитые ягоды




Волчье лыко

- Невысокий кустарник с ярко-красными ягодами, которые кучками лепятся на коре.
- Употребление в пищу даже 5-6 ягод может оказаться смертельным для человека.



Воронец

- Многолетняя трава. Ягоды продолговатые крупные.
- У растения ядовиты и ягоды и листья.



Вороний глаз

- Многолетнее травянистое растение с ядовитыми ягодами.



Ландыш

- Красно-оранжевые горошины ягод ландыша очень ядовиты. Поэтому будьте осторожны: не трогайте их!



Ядовитые грибы



Сатанинский гриб

- От белого отличается тем, что у них нижняя сторона шляпки не белая или жёлтая, а розовая или красная.
- Разломленная шляпка сатанинского гриба сначала покраснеет, а потом почернеет.



Белый гриб

-



Ложный опёнок

- У съедобных опят шляпка коричневато-жёлтая, на ножке плёнка, похожая на кольцо.
- У ложных опят жёлто-зелёная или красноватая шляпка, а на ножке нет кольца.



Опята

-



Бледная поганка

- В ней содержится самый сильный из всех грибных ядов.
- Съеденный кусочек бледной поганки сильнее укуса змеи.
- Отличается от съедобных грибов тем, что ножка у неё будто вылезает из горшочка.



Сыроежка

-



Красный мухомор



Как обращаться с грибами

- Не пробуй сырой гриб на вкус и не доверяй запаху –можешь ошибиться.
- Не уверен, что знаешь гриб – выбрось его.
- Не собирай грибы на промышленных пустырях и помойках, а так же вдоль автомагистралей.

- Не верь утверждению, что яд из грибов можно удалить, если кипятить несколько часов.
- Если у тебя вызывает сомнение срезанная сыроежка – выкопай её корень:
- У бледной поганки на нём есть характерный мешочек.

