

A serene sunset scene over a body of water. The sun is low on the horizon, casting a golden glow across the sky and reflecting on the water's surface. In the foreground, there are dense clumps of reeds and other aquatic plants. In the background, a city skyline with several multi-story apartment buildings is visible under the twilight sky. The overall mood is peaceful and contemplative.

Злаки рядом с нами

Ежа сборная

ЕЖА - род многолетних трав семейства злаков, кормовая культура. 5 видов; ежа сборная в Евразии и Сев. Африке, остальные - эндемики Зап. Средиземноморья. Ежу сборную выращивают как кормовое растение (сена за 2 укоса 60-70 ц с 1 га).



Лисохвост луговой

ЛИСОХВОСТ - род многолетних и однолетних трав семейства злаков. Ок. 50 видов, в умеренных и холодных поясах, в горах тропиков. Лисохвост луговой и др. - кормовые растения (до 60 ц сена с 1 га).



Мятлик однолетний

МЯТЛИК - род многолетних и однолетних трав семейства злаков. Св. 300 видов, распространены в холодных и умеренных поясах. Выращивают мятлик луговой, мятлик болотный и др. - кормовые травы (с 1 га получают 25-28 ц сена).



Мятлик луговой

МЯТЛИК - род многолетних и однолетних трав семейства злаков. Св. 300 видов, распространены в холодных и умеренных поясах. Выращивают мятлик луговой, мятлик болотный и др. - кормовые травы (с 1 га получают 25-28 ц сена).



Тимофеевка луговая

ТИМОФЕЕВКА - род одно- и многолетних трав семейства злаков. Ок. 20 видов, главным образом в Средиземноморье. Выращивают в смеси с бобовыми травами тимофеевку луговую - кормовое растение (30-65 ц с 1 га сена, 150-250 ц с 1 га зеленой массы).



Тростник обыкновенный

ТРОСТНИК - род крупных многолетних трав семейства злаков. 5 видов, преимущественно в тропиках, 1 вид (тростник обыкновенный) - почти космополит; растет по берегам водоемов, болотам. Используется как строительный материал, для плетения циновок, изготовления грубых сортов бумаги, для закрепления песков.



Пырей ползучий

ПЫРЕЙ - род многолетних трав семейства злаков. Ок. 30 видов, во внетропических областях обоих полушарий. Многие пыреи - кормовые растения; пырей ползучий - ценное кормовое растение, в посевах - злостный сорняк. Несколько видов скрещено с пшеницей (пшенично-пырейные гибриды).



Луговик дернистый, или Щучка

Многолетнее травянистое растение семейства злаковых, образует кочки. Цветет в июне. Растет на лугах, по болотам, берегам водоемов, в сырых лесах, на полянах, по обочинам дорог.



Костер безостый

КОСТЕР - род однолетних трав семейства злаков. Ок. 25 видов, во внетропических поясах Евразии и Африки. Некоторые выращивают как кормовые растения (до 50 ц сена с 1 га); костер ржаной - сорняк.



ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ

Рыхлодерновинный многолетник высотой 30-100 см. Цветет в июне, плоды созревают в конце июня - начале июля. В России встречается во многих районах Европейской части (кроме крайних арктических и южных пустынных территорий) и на юге Сибири, достигая на востоке Прибайкалья. В качестве заносного или культивируемого растения известна во многих других районах. Обычное луговое растение. Ценный кормовой злак, устойчивый к сенокосу и выпасу. Широко используется для создания культурных пастбищ и сенокосов, а также газонов.

