

A photograph of a sunset over a body of water. The sun is low on the horizon, creating a bright reflection on the water's surface. In the background, a city skyline with several multi-story buildings is visible against the twilight sky. The foreground is dominated by dark, silhouetted reeds and grasses that are partially submerged in the water. The overall mood is serene and peaceful.

Злаки рядом с нами

Ежа сборная

ЕЖА - род многолетних трав семейства злаков, кормовая культура. 5 видов; ежа сборная в Евразии и Сев. Африке, остальные - эндемики Зап. Средиземноморья. Ежу сборную выращивают как кормовое растение (сена за 2 укоса 60-70 ц с 1 га).



Лисохвост луговой

ЛИСОХВОСТ - род многолетних и однолетних трав семейства злаков. Ок. 50 видов, в умеренных и холодных поясах, в горах тропиков. Лисохвост луговой и др. - кормовые растения (до 60 ц сена с 1 га).



Мятлик однолетний

МЯТЛИК - род многолетних и однолетних трав семейства злаков. Св. 300 видов, распространены в холодных и умеренных поясах. Выращивают мятлик луговой, мятлик болотный и др. - кормовые травы (с 1 га получают 25-28 ц сена).



Мятлик луговой

МЯТЛИК - род многолетних и однолетних трав семейства злаков. Св. 300 видов, распространены в холодных и умеренных поясах. Выращивают мятлик луговой, мятлик болотный и др. - кормовые травы (с 1 га получают 25-28 ц сена).



Тимофеевка луговая

ТИМОФЕЕВКА - род одно- и многолетних трав семейства злаков. Ок. 20 видов, главным образом в Средиземноморье. Выращивают в смеси с бобовыми травами тимофеевку луговую - кормовое растение (30-65 ц с 1 га сена, 150-250 ц с 1 га зеленой массы).



Тростник обыкновенный

ТРОСТНИК - род крупных многолетних трав семейства злаков. 5 видов, преимущественно в тропиках, 1 вид (тростник обыкновенный) - почти космополит; растет по берегам водоемов, болотам. Используется как строительный материал, для плетения циновок, изготовления грубых сортов бумаги, для закрепления песков.



Пырей ползучий

ПЫРЕЙ - род многолетних трав семейства злаков. Ок. 30 видов, во внетропических областях обоих полушарий. Многие пыреи - кормовые растения; пырей ползучий - ценное кормовое растение, в посевах - злостный сорняк. Несколько видов скрещено с пшеницей (пшенично-пырейные гибриды).



Луговик дернистый, или Щучка

Многолетнее
травянистое
растение семейства
злаковых, образует
кочки. Цветет в
июне. Растет на
лугах, по болотам,
берегам водоемов, в
сырых лесах, на
полянах, по
обочинам дорог.



Костер безостый

КОСТЕР - род однолетних трав семейства злаков. Ок. 25 видов, во внетропических поясах Евразии и Африки. Некоторые выращивают как кормовые растения (до 50 ц сена с 1 га); костер ржаной - сорняк.



ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ

Рыхлодерновинный многолетник высотой 30-100 см. Цветет в июне, плоды созревают в конце июня - начале июля. В России встречается во многих районах Европейской части (кроме крайних арктических и южных пустынных территорий) и на юге Сибири, достигая на востоке Прибайкалья. В качестве заносного или культивируемого растения известна во многих других районах. Обычное луговое растение. Ценный кормовой злак, устойчивый к сенокосу и выпасу. Широко используется для создания культурных пастбищ и сенокосов, а также газонов.

