




ЗПР

(задержка психического развития)

КОНЦЕПЦИЯ

По Лебединской К. С.

- задержки психического развития более чем у половины неуспевающих учеников являются основной причиной трудностей в обучении




Е. Lasegne (1864) и К. Larrain
(1871) [по Сухаревой Г. Е., 1965]

- первыми описали клинику инфантилизма у детей

Т. П. Симпсон (1933)

- описала клинику психического инфантилизма и отметила, что, кроме незрелости эмоционально-волевой сферы, у таких детей обнаруживается и некоторое отставание в развитии познавательных способностей (не достигающее степени олигофрении), внимания, памяти, что создает им определенные трудности при обучении в школе.



Впоследствии клинические представления о данных состояниях углублялись и уточнялись в работах:

- А. Ф. Мельниковой (1936),
- Г. Е. Сухаревой (1959, 1965),
- И. А. Юрковой (1959, 1971),
- М. С. Певзнер (1966) и др.
- К. С. Лебединской (1982),
- И. Ф. Марковской (1982) и др.

Озерецкий Н. И. , в 30-50-е годы задержками развития обозначал:

- широкую клиническую группу нарушений психического развития, включая олигофрению
- а для обсуждаемой категории детей использовался термин «психический инфантилизм», служивший, по сути, нозологической категорией

Терминология:

- С начала 60-х годов в клинический обиход вошел диагноз «задержка темпа психического развития» [Сухарева Г. Е., 1965; Певзнер М. С., 1966]
- несколько позже — «временные задержки психического развития» [Власова Т. А., Певзнер М. С., 1971]

Задержка психического развития -

- Это временное, обратимое состояние, имевшее во всех случаях благоприятный прогноз, и на этом основывали отграничение от олигофрении, являющейся стойким состоянием [Кудрявцева В.П., 1962; Певзнер М. С., 1966].



Сухарева Г. Е., 1965; Юркова И.А.,
1971

- не у всех подобных детей патологическая симптоматика полностью компенсируется

Подобный диагноз ряд исследователей расценивают как недостаточно корректный и склонны эту достаточно разнородную группу подразделять на несколько более однородных клинических категорий:

- психический инфантилизм (гармонический, дисгармонический, осложненный и неосложненный),
- «интеллектуальные расстройства (или пограничная интеллектуальная недостаточность) при длительных астенических состояниях»,
- «интеллектуальные нарушения при недоразвитии речи» [Сухарева Г. Е., 1965; Ковалев В.В., 1979],
- «резидуальная церебрастения с западением школьных навыков» [Мнухин С.С., 1968] и т. п.



В настоящее время является

- в практической медицине и дефектологии диагноз «задержка психического развития» наиболее употребителен

В соответствии с современными представлениями, к задержкам психического развития относят

- случаи замедленного психического развития («задержки темпа психического развития»),
- относительно стойкие состояния эмоционально-волевой или интеллектуальной недостаточности, не достигающие степени слабоумия.

[Мнухин С. С., 1934, 1968]

«специфические задержки психического развития» :

- «специфическое расстройство чтения»
- «специфическое расстройство спеллинга» (западный аналог диагноза «дисграфия»)

К этой категории относят состояния:

- при которых на фоне сохраненных интеллектуальных способностей имеется незрелость или недоразвитие тех или иных предпосылок интеллекта
- при этом дети испытывают значительные трудности в процессе усвоения чтения или письма.