



Итоговая презентация *По*
дисциплине: «Бизнес-
планирование»
на тему
Автомойка “Fresh”

Выполнили:
Турарбек Н.
Жамакаев А.



Автомойка

Автомойка – это крытое строение, рассчитанное обычно на 2-4 машино-места, предназначенное для мойки и химической чистки автомобилей.



Услуги автомойки

Стандартные услуги автомойки: мойка кузова снаружи, полировка кузова, мойка двигателя, сухая и влажная уборка, мойка салона, химчистка салона.





Наши услуги:

- контактная и бесконтактная мойка
- салон + кузов, багажник
- полировка, покрытие воском
- использование нано-шампуня
- обдувка машины воздухом
- покрытие колес очернением



Местоположение





Мытье автомобиля – это сезонная услуга. От времени года и погоды на дворе зависит скорость наполнения кассы.

– Пик моечной активности водителей приходится на период межсезонья,

– Наиболее продуктивные периоды – весна и осень.

Конкуренция на рынках сбыта

Автомойки, мойка автомобилей

280 организаций


Открыто На карте Фильтры

Комплексная мойка от 300 до 15 000 Т

Автоматическая мойка Химчистка

Самообслуживание По записи

- МАССТЭРА, автосервис**
Байзакова, 299/2а
• Химчистка
- MB SERVICE, автосервис**
Суюнбая проспект, 159
• Химчистка • По записи
- Бархан, автомойка**
Досмухамедова, 82
• Комплексная мойка от 2000 Т • Химчистка • По записи
- Москва, автомойка**



План маркетинга




Chocolife .me
Главное, чтобы вы были счастливы!



Instagram

Организационный план

Организационная структура простая линейная.





Для работы на мойке достаточно 10-15 сотрудников. Как правило, оплата труда процентная. По городу Алматы – не меньше 30 процентов от выполненной работы. То есть, если помыли на 1 000 тенге, то получили 300 тенге оплаты труда. Плюс мы заказываем нашим сотрудникам еду.

Финансовый план

Виды затрат	Краткое описание	Цена в долларах США
<u>Автомойка</u>	готовый бизнес, в комплексе с кафе или СТО	50 000 – 4 500.000
Аренда <u>автомойки</u>	3-4 бокса, спальный район, в месяц	1 000 – 2 000
Участок под строительство, 5-6 соток	спальный район	75 000 – 450 000
	частный сектор	50 000 – 70 000
Здание под <u>автомойку</u>	3-4 бокса	от 20 000
Модульная мобильная <u>автомойка</u>	4 места	183 000
	6 мест	260 000
Оборудование	4 бокса	8 000 – 10 000
Моющие средства	4 бокса	500 – 1 000
Заработная плата	<u>фиксированная</u> , 15 человек, две смены	7 500



Первоначальные инвестиции

- Расходы на оборудование: установка для мойки автомобилей (2 ед. * 160 000 тенге = 320 000 тенге), пылесос (110 000 тенге), пылеводосос (120 000 тенге), пеногенератор- распылитель (45 000 тенге) и система очистки и рециркуляции воды (400 000 тенге).
- Итого расходы на оборудование составят 995 000 тенге. Также потребуются комбинезоны 2 ед. * 15 000 тенге = 30 000 тенге. Расходы на рекламу (растяжка, стендер) – 25 000 тенге. Всего инвестиции составят 1 050 000 тенге.



Необходимое оборудование

- ручная мойка в количестве 2 шт.,
- система очистки воды,
- аппарат высокого давления,
- компрессорная установка,
- пенокомплект,
- пылесосы в количестве 2 шт.,
- автомобильный пылесос,
- система видеонаблюдения за автомойкой.

Общий расход на оборудование мойки составит примерно 15 000 USD.



Рисковые ситуации (ошибки)

- Ошибиться вы можете в первую очередь в выборе места расположения автомойки. Даже если ваша автомойка будет находиться в центре города и около оживленной дороги, то все может испортить неудобный въезд и выезд.
- Самой не приятной ситуацией для бизнесмена является, когда рядом появляется клиент, который может переманить большинство клиентов более качественным обслуживанием или более низкими ценами. Однако стоит насторожиться, если у вас нет по близости конкурента, но количество клиентов неуклонно снижается.



Рисковые ситуации (ошибки)

- Определенные проблемы владельцу автомойки может доставить и климат. Персоналу автомойки стоит учесть, что в зимнее время стоит мыть автомобиль только теплой водой. Так же надо постоянно следить за удалением пара из помещения. Если за этим не следить, то у автомобиля могут замкнуть замки или замкнет электрику.
- Так как работа автомойки напрямую зависит от воды необходимо установить очистное оборудование. Если вы такое оборудование не поставите, то у вас могут возникнуть проблемы с госкомиссией.





Благодарим за внимание!