



Дикие птицы.

Смирнова Лидия Александровна
учитель начальных классов
КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №1»



Как называются эти птицы?



1. **Снегирь**
2. **Лебедь**
3. **Ласточка**
4. **Голубь**
5. **Сорока**
6. **Грач**
7. **Синица**
8. **Сова**



Запомни этих птиц!

1. **Скворец**
2. **Ястреб**
3. **Чайка**
4. **Свиристель**
5. **Кукушка**
6. **Жаворонок**



Белый аист – крупная птица.

- ❖ **Имеет длинные ноги и шею, длинный узкий клюв красного цвета.**
- ❖ **Оперенье черно белое.**
- ❖ **Вокруг глаз лыбые участки.**
- ❖ **Ноги красного цвета. Пальцы соединены между собой перепонкой.**
- ❖ **Белые аисты практически немые птицы, так как у них отсутствуют голосовые связки и перепонки.**
- ❖ **Белый аист имеет рост до около 100-120 см. , вес до 4 кг. Размах крыльев достигает двух метров. Живут аисты до 20 лет.**
- ❖ **Аисты чрезвычайно выносливы и хорошо летают. В полете они вытягивают шею вперед. Способны совершать перелеты на очень большие расстояния.**
- ❖ **Ведут перелетный образ жизни. На зиму аисты отправляются в теплые края – Индию и Африку.**

Белый аист.

Белый аист.

- **Белый аист предпочитает низменности, места, где есть обширные сырые луга, болота и стоячие водоемы.**
- **Иногда аисты вьют гнезда на крышах домов или на деревьях, расположенных в непосредственной близости от мест проживания человека.**
- **Основной рацион белых аистов – пища животного происхождения: лягушки, ящерицы, насекомые, мелкие мышки.**



Серая ворона.

- **Гнездится серая ворона в лесах, рощах, садах, а также в городах.**
- **Эти птицы приспособились к соседству с человеком.**
- **Всеядна.**
- **Голова, горло, крылья, хвост черные, остальное оперение серое. Длина тела около 50 см.**



- **Ворона – зимующая птица. Зиму вороны проводят у жилья человека.**
- **Кормятся на помойках и свалках отходами, отбросами, пищевыми остатками.**
- **Особенно большие скопления вороны образуют вместе с галками и грачами в крупных городах.**
- **Ночуют они в центральных частях городов: на деревьях в парках, садах и скверах, на крышах и карнизах зданий.**
- **Днем они улетают кормиться на окраины и в пригороды, вечером вновь возвращаются на ночевку.**
- **Ворона — птица вороватая; может быть, и название она получила оттого, что не прочь стащить все, что плохо лежит. Она ворует яйца у домашних птиц, нападает на цыплят и утят, зачастую уничтожая целые выводки.**

Серая ворона.



Воробей.

- **Воробей – широко распространенная в городах птица небольшого размера. Вес воробья всего от 20 до 35 граммов.**
- **Окраска оперенья воробья буровато-коричневатая сверху и светлая на брюшке.**
- **Спинка воробья коричневого цвета имеет продольные полосы. На голове около глаз имеются полосы коричневого цвета.**



- **Основной корм воробья – растительная пища. Насекомых воробьи ловят для того, чтобы выкармливать птенцов.**
- **Строительство гнезд воробьи начинают в марте. Гнезда воробьи устраивают под крышами домов.**
- **Воробей иногда может наносить существенный вред сельскому хозяйству, склевывая плоды и ягоды в садах, поедая злаковые культуры.**

Воробей.



- **СОЛОВЕЙ** невзрачная птичка.
- **Спинная сторона** оливково-бурая с более рыжеватым хвостом. **Брюшная сторона** тела беловатая, бока буровато-серые, на зобе пестрое серовато-охристое пятно.
- **По размерам** немного крупнее воробья: **длина тела 160—190 мм, крыла около 90 мм, вес около 25 г.**

Соловей.



- **Соловей – перелетная птица. Весной на своей родине появляются только в начале мая. Зимует в Африки.**
- **Занимают после прилета сырые, густые кустарниковые поросли по опушкам леса, ивовые и ольховые заросли по берегам рек, молодые рощи, большие сады и парки с густыми кустарниковыми насаждениями.**
- **Питается пауками, насекомыми, червями, ягодами.**
- **Петь соловьи начинают через 3–5 дней после прилета, когда покроются листвой деревья и кустарники.**
- **Поет соловей всю ночь от вечерней до утренней зари.**
- **Пение соловья очень характерное, богатое свистовыми, щелкающими и рокочущими звуками.**
- **Вообще соловей – очень скрытно держащаяся и осторожная птица, которую даже заметить очень трудно.**

Соловей.



Клёст.

- **Клесты небольшие птицы плотного сложения с довольно длинными и узкими крыльями, короткими толстыми ногами, длинные и сильные пальцы которых вооружены длинными острыми когтями, коротким раздвоенным хвостом и густым оперением.**
- **Клесты обитают в хвойных лесах, отдавая предпочтения ели.**
- **Держатся на хвойных деревьях стаями, часто подвешиваясь к шишкам.**
- **Во время полета постоянно перекликаются, но, опустившись на дерево, умолкают. Голос — звонкое «кле-кле», служащее для звуковой связи между стайными птицами. Песня — набор щебетаний с громкими свистами.**
- **Питаются главным образом семенами хвойных растений.**



- **Клесты строят гнезда, откладывают яйца, насиживают кладки и выкармливают птенцов зимой, когда созревают семена в еловых шишках.**
- **В урожайные на шишки годы могут гнездиться с февраля.**
- **Гнезда клесты устраивают только на елях, как правило, высоко от земли.**
- **Кладку из 3-5 яиц насиживает только самка, причем садится на нее уже после откладки первого яйца. Самец все это время кормит ее.**
- **Птенцы вылупляются на 15-16 день, а спустя 19-20 дней оставляют гнездо.**

Клёст.



- **На территории России встречаются лебедь-шипун, тундровый лебедь и лебедь-кликун. Самки и самцы лебедей практически не имеют внешних отличительных признаков. Для людей эти птицы являются символами красоты, гармонии и супружеской верности.**

Лебедь.



Лебедь

- **Окрас у лебеда белый, клюв птицы окрашен в красный цвет.**
- **Птица имеет длину около 1,8 м. Самец весит около 8-13 кг, самка несколько меньше 5-6 кг. Размах крыльев составляет примерно 240 см.**
- **У птицы достаточно толстая и длинная шея.**
- **Встречается лебедь на водоемах (озерах, болотах), где большое количество растительности.**
- **Питаются лебеди водными растениями.**

Свои гнезда птица располагает вблизи от водоемов, на участках, заросших тростником. Избегают лебеди тех мест, где поблизости находится человеческое жилье.



Утка.

- **Кряква – красивая крупная дикая утка, особенно селезень. От нее произошли, все домашние утки.**
- **Кряква не ныряет полностью, а добывает корм, погрузившись в воду наполовину. Задняя часть тела всегда над водой.**
- **Дикие утки обитают в заболоченных местах, около небольших водоемов и рек.**
- **Питаются растительной пищей.**





Дикая утка - предок домашних уток

- **Дикие гуси - являются чем-то средним между утками и лебедями.**
По размерам дикие гуси больше чем утки, но меньше чем лебеди.
- **Шея у птиц длинная, а ноги сравнительно высокие.**
- **Питаются дикие гуси преимущественно на суше.**
- **Окрас самок и самцов одинаковый. Всего же существует 14 видов диких гусей.**

Гусь.




Дикие гуси

- **Все дикие гуси бесстрашно охраняют свою территорию от не прошенных гостей. Особенно отчаянно птицы кидаются на чужих во время гнездовья. Взрослый дикий гусь, разозлившись, способен перебить руку человеку и покалечить собаку.**



- **Самые распространенные в Европе и Азии – серые гуси**
- **Серые гуси питаются травой, желудями, клубнями и зерном.**
- **Серые гуси – желанный трофей многих охотников.**



Серые гуси предки домашних гусей.



Игра четвёртый лишний. Почему?