

ГРИБЫ



Строение гриба



Какими бывают грибы

Шляпочные

Плесневые

Трубчатые

Пластинчатые

Трубчатые грибы



Строение шляпки снизу



Подосиновик



Белый гриб



Подберёзовик

Пластинчатые грибы



Строение шляпки снизу



Груздь



Сыроежка



Шампиньон

Шляпочные грибы

Съедобные грибы



белый гриб



подосиновики



маслята



груздь



лисички



волнушки



подбелозовики



сыроежка



опята




Ядовитые грибы



бледная поганка



свинushка



ложные опята



пантерный мухомор



сатанинский гриб



красный мухомор

Опята

Настоящие опята:

пластинки всегда белые, кремовые и никогда не темнеют; на ножке имеется кольцо из пленки



Серно-желтые опята:

пластинки серно-желтые



Кирпично-красные опята:

пластинки беловато-кремовые; быстро темнеют и становятся лиловато-буроватыми или черновато-оливковыми



Моховики и маслята

Моховик



Маслята



Перечный гриб:

более бурая шляпка; красновато-вишневый оттенок пор трубочек и ножки; вкус перечно-жгучий



Лисички

Настоящая лисичка:

шляпка светло-желтая



Ложная лисичка:

шляпка красновато-оранжевая или оранжево-желтая

из надломленной шляпки ложной лисички выделяется белый сок



Первая помощь при отравлении грибами

- Необходимо немедленно вызвать врача
- До прихода врача больному проводят промывание желудка
- Пострадавшему нужно дать активированный уголь, уложить в постель и поить водой или крепким чаем
- Для уточнения диагноза нужно сохранить все несъеденные грибы

Шампиньон

Шампиньон:

пластинки на нижней поверхности шляпки сначала розовые, а затем темнеют




Поганка:

у смертельно ядовитой поганки пластинки всегда белого цвета



Должны знать!



- Будь внимателен при сборе грибов 
- Изучай внешние признаки грибов
- Знай признаки отличия ядовитых грибов от съедобных
- Не собирай грибы у дорог, у предприятий
- Не собирай грибы старые, перезрелые
- Не срезай гриб, если сомневаешься
- Отваривай грибы в подсоленной воде 30 – 40 минут, слей воду



СПАСИБО ЗА УРОК!

