

The background consists of several overlapping, semi-transparent shapes in various shades of blue and purple. The shapes are organic and flowing, creating a sense of movement and depth. The colors range from deep, dark blues to bright, vibrant purples and magentas. The overall effect is a rich, textured, and somewhat ethereal composition.

Чёрные лебеди.
Поэтапное рисование.

Длинношеяя та птица
Грациозна, как царица,
Гладью водной
проплывает,
Чудно шею извивает.



- **Чёрный лебедь** — [птица](#) из рода [лебедей](#) семейства [утиных](#).
- Взрослые особи достигают роста от 110 до 140 см и являются немного меньшими, чем [лебедь-шипун](#), а их вес составляет от 4 до 8 кг.
- [Шея](#) чёрного лебедя наиболее длинная среди лебедей, благодаря 31 шейному позвонку он может охотиться под водой в более глубоких [водоёмах](#). В полёте шея составляет больше половины всей длины птицы.
- Оперение и лапы чёрного цвета, белыми являются лишь отдельные перья, спрятанные в глубине. На краях крыльев у чёрных лебедей кудрявые перья.
- [Клюв](#) светящегося красного цвета и украшен белым кольцом у края.
- Цвет глаз варьирует между оранжевым и



- В отличие от лебедей-шипунцов, у чёрных лебедей есть [голос](#), которым они друг друга приветствуют, сопровождая это поднятием и опусканием головы.
- Иногда они выплывают на середину [озера](#), кладут голову на воду и далеко трубят, зовя сородичей или просто выражая недовольство.
- Чёрный лебедь встречается во всех частях [Австралии](#) и на [Тасмании](#).
- В середине [XIX века](#) его завезли в [Новую Зеландию](#), где он быстро прижился. В [Европе](#) и [Северной Америке](#) его иногда содержат в парках и заповедниках.
- Чёрный лебедь предпочитает неглубокие водоёмы с [пресной водой](#). Вне брачных периодов его иногда можно встретить и у



- В отличие от многих водных птиц и других видов лебедей, чёрный лебедь не является перелётной птицей. Тем не менее, он очень мобильный и даже относительно небольшие помехи, такие как продолжительный [шум](#), могут заставить изменить место пребывания.
- Новое место, однако, располагается обычно не дальше, чем в 100 км от старого.
- Чёрные лебеди в большинстве случаев проводят всю жизнь примерно в том же регионе, где родились и выросли, реагируя на изменения уровня воды.
- Молодые самцы пытаются помешать другим самцам поселиться в своём ареале.
- В засушливые годы множество лебедей собирается на побережьях Австралии, в охраняемых [лагунах](#) и бухтах.



- Чёрные лебеди питаются преимущественно водными [растениями](#) и мелкими [водорослями](#), не брезгают также зерном, например [пшеницей](#) или [кукурузой](#).
- Иногда они ощипывают листья со свисающих к воде ветвей [плакучих ив](#) или же прибрежные травы.
- Брачные периоды варьируют в зависимости от региона и типичных для него ежегодных циклов высокого уровня воды.
- Привезённые в Европу чёрные лебеди иногда сохраняют свой старый австралийский ритм и выводят своих птенцов нередко и зимой.
- Как правило, чёрные лебеди гнездятся в колониях, строя крупное холмообразное гнездо на каком-либо мелководье.
- Из года в год они могут повторно пользоваться одним и тем же гнездом, подправив его, насколько это необходимо.
- Как и другие лебеди, чёрный лебедь крайне преданная птица и не меняет своих партнёров. Оба родителя участвуют в строительстве гнезда и заботе о потомстве.



- Самка откладывает 4-8 зеленоватых, неприятно пахнущих яиц, которые впоследствии поочерёдно высиживают оба родителя на протяжении шести недель.
- Самцы плохо справляются с этой задачей, так как часто забывают переворачивать яйца клювом или же садятся мимо яиц.
- Самцы и самки совместно заботятся о птенцах, которые спустя пять месяцев после рождения учатся летать.
- Половая зрелость приходит в возрасте от двух с половиной до трёх лет, после этого самцы становятся довольно агрессивными, особенно в неволе.







