

The background consists of several overlapping, semi-transparent shapes in shades of blue and purple. The shapes are organic and flowing, creating a sense of movement and depth. The colors range from deep navy blue to vibrant magenta and cyan.

Чёрные лебеди.
Поэтапное рисование.

Длинношеяя та птица
Грациозна, как царица,
Гладью водной
проплывает,
Чудно шею извивает.



- **Чёрный лебедь** — [птица](#) из рода [лебедей](#) семейства [утиных](#).
- Взрослые особи достигают роста от 110 до 140 см и являются немного меньшими, чем [лебедь-шипун](#), а их вес составляет от 4 до 8 кг.
- [Шея](#) чёрного лебедя наиболее длинная среди лебедей, благодаря 31 шейному позвонку он может охотиться под водой в более глубоких [водоёмах](#). В полёте шея составляет больше половины всей длины птицы.
- Оперение и лапы чёрного цвета, белыми являются лишь отдельные перья, спрятанные в глубине. На краях крыльев у чёрных лебедей кудрявые перья.
- [Клюв](#) светящегося красного цвета и украшен белым кольцом у края.
- Цвет глаз варьирует между оранжевым и



- В отличие от лебедей-шипунцов, у чёрных лебедей есть [голос](#), которым они друг друга приветствуют, сопровождая это поднятием и опусканием головы.
- Иногда они выплывают на середину [озера](#), кладут голову на воду и далеко трубят, зовя сородичей или просто выражая недовольство.
- Чёрный лебедь встречается во всех частях [Австралии](#) и на [Тасмании](#).
- В середине [XIX века](#) его завезли в [Новую Зеландию](#), где он быстро прижился. В [Европе](#) и [Северной Америке](#) его иногда содержат в парках и заповедниках.
- Чёрный лебедь предпочитает неглубокие водоёмы с [пресной водой](#). Вне брачных периодов его иногда можно встретить и у



- В отличие от многих водных птиц и других видов лебедей, чёрный лебедь не является перелётной птицей. Тем не менее, он очень мобильный и даже относительно небольшие помехи, такие как продолжительный [шум](#), могут заставить изменить место пребывания.
- Новое место, однако, располагается обычно не дальше, чем в 100 км от старого.
- Чёрные лебеди в большинстве случаев проводят всю жизнь примерно в том же регионе, где родились и выросли, реагируя на изменения уровня воды.
- Молодые самцы пытаются помешать другим самцам поселиться в своём ареале.
- В засушливые годы множество лебедей собирается на побережьях Австралии, в охраняемых [лагунах](#) и бухтах.



- Чёрные лебеди питаются преимущественно водными [растениями](#) и мелкими [водорослями](#), не брезгают также зерном, например [пшеницей](#) или [кукурузой](#).
- Иногда они ощипывают листья со свисающих к воде ветвей [плакучих ив](#) или же прибрежные травы.
- Брачные периоды варьируют в зависимости от региона и типичных для него ежегодных циклов высокого уровня воды.
- Привезённые в Европу чёрные лебеди иногда сохраняют свой старый австралийский ритм и выводят своих птенцов нередко и зимой.
- Как правило, чёрные лебеди гнездятся в колониях, строя крупное холмообразное гнездо на каком-либо мелководье.
- Из года в год они могут повторно пользоваться одним и тем же гнездом, подправив его, насколько это необходимо.
- Как и другие лебеди, чёрный лебедь крайне преданная птица и не меняет своих партнёров. Оба родителя участвуют в строительстве гнезда и заботе о потомстве.



- Самка откладывает 4-8 зеленоватых, неприятно пахнущих яиц, которые впоследствии поочерёдно высиживают оба родителя на протяжении шести недель.
- Самцы плохо справляются с этой задачей, так как часто забывают переворачивать яйца клювом или же садятся мимо яиц.
- Самцы и самки совместно заботятся о птенцах, которые спустя пять месяцев после рождения учатся летать.
- Половая зрелость приходит в возрасте от двух с половиной до трёх лет, после этого самцы становятся довольно агрессивными, особенно в неволе.







