

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №7 г. Вязьма Смоленской области

Природа родного края

Насекомые

Подготовила воспитатель:
Галецкая И. Е.


Цель:

- **Познакомить детей с разнообразием насекомых в природе родного края, формировать бережное отношение к ним.**

Задачи:

- 1) Знакомство детей с живой природой – насекомыми;
- 2) Развивать красоту мира насекомых;
- 3) Воспитывать бережное отношение к насекомым.

Кто такие насекомые?



- У насекомых много ног и они умеют летать.

- К ним относятся жуки, бабочки, стрекозы, пчелы, мухи и многие другие.

**А теперь отгадаем загадки и
рассмотрим картинки.**

Шевелились у цветка

Все четыре
лепестка.

Я сорвать его хотел-

Он вспорхнул и
улетел.

(Бабочка)



Целый день в траве
скакал,

Скрипку где-то
потерял.

И теперь грустит у
речки

Наш зелёный ...



Кто с ногами влез в
варенье,
Да ещё без разрешенья.
И жужжит всё возле
уха?
Надоедливая ...
(Муха)



А вот малюсенький
малыш,

На плечах –

соломинка.

Его в очках не
разглядишь,

А он сильнее
слоника.

(Муравей)



Его поймал я на цветке,
Зажал, как следует в
руке.

Жужжит он: «Попрошу
без рук,

Я – ж- ж – не ж -
железный, я ж - же – ж

– ...

(Жук)



Домовитая хозяйка

Пролетает над
лужайкой...

Похлопочет над
цветком –

Он поделится медком.

(Пчела)



Не зверь, не птица,
Носок, как спица.

Летит – кричит,
Сядет – молчит.

(Комар)



Гимнастика для глаз «Бабочка»

- Воспитатель держит в руках игрушечную бабочку на палочке.
- Следить глазами за бабочкой. Бабочка летает повсюду: Налево летит, направо летит. Бабочка порхает по кругу, вверх, вниз и назад спешит.

Дидактическая игра «Четвёртый лишний».

- Дети выбирают себе конверты с карточками, из которых необходимо выбрать лишнюю карточку, объяснить свой выбор.
- Например:
- Заяц, ёж, лиса, шмель.
- Трясогузка, паук, скворец, сорока.
- Бабочка, стрекоза, енот, пчела.
- Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук.
- Таракан, муха, пчела, майский жук.

Где же насекомые проводят зиму?

С наступлением холодной погоды (поздней осенью, а затем зимой) насекомые перестают питаться, теряют подвижность и засыпают. Весной они как бы пробуждаются и начинают жить как прежде.

Берегите природу!



Консультация для родителей

"Первая помощь при укусах насекомых"

Пчёлы и осы составляют обширную группу отряда перепончатокрылых. Контакты детей с пчёлами и осами происходят чаще, чем с другими ядовитыми животными. При поражении острое оружие с силой вонзается в кожу, и токсин проникает в кровь пострадавшего. Уколы наносят только самки.

Единичные укусы пчёл здоровые люди переносят легко. Они, как правило, вызывают местную реакцию. Кожа краснеет, появляется припухлость, ощущается сильная болезненность, жжение, зуд. Однако, сильную токсическую реакцию вызывают даже одиночные укусы в голову, кровеносный сосуд, в полость рта. При этом появляются головокружение, головная боль, тошнота, слабость. Иногда отмечается рвота, повышение температуры тела, обморок. Есть дети особо чувствительные к яду перепончатокрылых насекомых. Помимо обычных реакций, у них при повторном укусе и возникают крапивница, слезотечение, обильные выделения из носа. В тяжёлых случаях возможен отёк гортани – осложнение, требующее экстренной медицинской помощи.

Частота возникновения аллергических реакций на укусы осами и пчёлами очень велика. У чувствительных детей резкая реакция может развиться в ответ на один укус. Следует заметить, что ужаления пчёлами более тяжелы, чем укусы ос и шмелей, так как первые оставляют в ранке жало с ядовитой железой.

Если ребёнка ужалила пчела, прежде всего, необходимо удалить жало с места поражения. Эту процедуру нужно делать осторожно, чтобы не выдавить содержимое ядовитой железы в ранку. После извлечения жала следует уничтожить, иначе, попав случайно на кожу, оно может вновь вонзиться с помощью сокращения мышц ядовитой железы. Затем на место поражения кладут лёд или полотенце, смоченное холодной водой. Использовать для охлаждения землю, глину, как порой делают, нельзя – это может привести к инфицированию, развитию столбняка.

В том случае, когда реакция на укус насекомого бурная, необходима неотложная медицинская помощь. Поэтому следует как можно быстрее вызвать врача или доставить потерпевшего в ближайшее лечебное учреждение. До прибытия врача нужно уложить ребёнка, высоко приподняв ему голову. Можно дать ребёнку таблетку противоаллергического средства.