

# *Самые красивые грибы в мире*

МКДОУ ЦРР- детский сад № 5 г.

Россоши

воспитатель Коваленко Галина

Николаевна




## Млечник голубой

Довольно распространенный вид грибов, растет в восточной части Северной Америки, Восточной Азии и Центральной Америке. Растет на земле как в лиственных, так и в хвойных лесах. Цвет варьируется от темно-синего у свежих грибов до бледного сине-серого у старых. Молоко, которое выделяет гриб, если его порезать или сломать, тоже голубого цвета. Гриб съедобный и продается на сельских рынках в Мексике, Гватемале и Китае.




## Панеллюс

*Распространенный вид, растет в Азии, Австралии, Европе и Северной Америке. Растет группами на бревнах, пнях и стволах лиственных деревьев, особенно, на дубах, буках и березах. Это один из биолюминесцентных видов грибов.*



*Эти неоновые зеленые грибы, или хлорофос Мусена, появляются в течение сезона дождей в японских и бразильских лесах, рассеивая пол пылающими спорами. Свечение грибов происходит из-за биолюминесценции, одной из удивительных реакций, которые происходят у некоторых растений и животных.*





## *Бородатый гриб*

*Гриб своим видом напоминает свисающую ленту и имеет еще несколько названий: бородатый гриб-зуб, гриб ёжа, гриб гривы льва. Растет на деревьях. Съедобный, на вкус напоминает морепродукт. Китайцы используют бородатый гриб в своей народной медицине.*



## *Дрожалка оранжевая*

*Этот гриб чаще растет на мертвых деревьях, но также на недавно упавших ветках. Желатиновое оранжево-желтое тело гриба (до 7,5 см в диаметре) имеет извилистую поверхность, которая во время дождя становится липкой и скользкой. Гриб растет в трещинах коры, появляясь во время дождя. Через несколько дней после дождя он высыхает и превращается в тонкую пленку или сморщенную массу, способную вновь возродиться после дождя. Этот гриб широко встречается в смешанных лесах и распространен в умеренных и тропических регионах, в том числе в Африке, Азии, Австралии, Европе, Северной и Южной Америке. Гриб съедобен, хотя считается безвкусным. Этот гриб вырабатывает углеводы, которые имеют ценность для исследований.*



## Родотус

*Не очень распространен. Гриб собирают в восточной части Северной Америки, в северной Африке, Европе и Азии. В Европе численность грибов стремительно падает, так что родотуса внесли в Красную книгу. Обычно растет на пнях и бревнах гниющих твердых деревьев. Зрелые грибы отличаются розоватым цветом и характерной «венообразной» поверхностью.*





## *Клавария бледно-бурая*

*Широко распространенный вид грибов. Он имеет трубообразное фиолетовое или розовато-сиреневое тело, вырастающее до 10 см в высоту и 7 см в ширину. Обычно растет на земле.*



## ***Звездовик мешковидный***

*Растет на гниющих деревьях. Грибники считают его несъедобным из-за его горького вкуса. Довольно распространенный вид, пик собирания приходится на конец лета. В Бразилии гриб называют «звезда земли».*



## *Трутовик чешуйчатый*

*Он вызывает белую гниль на деревьях твердой породы. Альтернативное название гриба – седло дриады – относится к греческой мифологии и дриадам, которые якобы могли ездить на этих грибах.*



## *Морской анемон*

*Узнаваем благодаря своему неприятному запаху гнили и форме морской звезды. Растет в садах на лесной подстилке и в травянистых местностях, напоминает красную звезду, покрытую коричневатой слизью, и имеет белую ножку. Привлекает мух.*



## Коралловый гриб

Гриб называют так из-за сходства с морскими кораллами. Эти грибы имеют яркий цвет, в основном, оранжевый, желтый или красный. Обычно они растут в старых лесах. Одни-полезны, другие- паразиты.



## *Дождевик коричневый*

*Эти грибы не имеют открытой шапки со спорами. Вместо этого споры появляются внутри, в шарообразном теле.*



## Цезарский гриб

*Очень ценный съедобный гриб, произрастающий в южной Европе и Северной Америке. Впервые этот гриб описал Джованни Антонио Скополи в 1772 году. Его очень любили правители Римской империи. Он имеет характерную оранжевую шапку, желтые спороносные пластинки и ножку. Этот гриб очень ценили древние римляне, которые называли его Болетус.*



## *Mycena interrupta*

*Этот гриб растет в Австралии. Шляпка гриба равна 0,6-2 см, и они имеют ярко-голубой цвет. Когда они появляются, они имеют шарообразную форму, а по мере созревания становятся шире. Шляпки липкие и на вид скользкие, особенно во время дождя.*





# *Ксантория элегантная*

*Этот гриб растет на камнях, зачастую рядом с птичьими насестами или норками грызунов. По характеру это лишайник.*



## ***Сморчок конический***

*Съедобный гриб, в верхней части напоминающий соты. Он состоит из целой сети волнистых полос с полостями между ними. Очень ценится среди гурманов, особенно во французской кухне. Гриб очень популярен среди грибников не только с коммерческой точки зрения, но и из-за приятного вкуса.*





## *«Дама под вуалью» (грибы- цветы)*

*Основная роль индузия – привлечь насекомых, которые смогут разнести споры гриба. И он успешно справляется с предназначением. Не стоит подозревать насекомых в развитом эстетическом вкусе – их привлекает не ажурная юбочка, а запах, который исходит от индузия. Для человека он кажется отвратительным (напоминает запах падали), а вот мухи с удовольствием слетаются на него.*



## Уши Иуды

*Этот гриб можно употреблять в пищу. Однако они не стали популярными на столах европейцев. Ранее эти грибы использовали для лечения заболеваний горла.*



# *Мухомор красный*



*Самое большое живое существо на Земле - гигантский гриб в американском штате Орегон, который занимает площадь в 10 квадратных километров. Предполагается, что ему около 2400 лет, но не исключено, что и больше - до 8650 лет.*



ru