



Ребята, к нам сегодня в группу  
прилетели гости! Это птицы!  
Давайте с ними познакомимся!





воробей



# Воробей

**Внешний вид.** У самца верх головы и щеки серые, зашеек коричневый; самка и молодые птицы однотонные, буровато-серые с более темным верхом головы, размытой полосой через глаз, темными в пестринах спиной и крыльями.

**Местообитания.** Обычен в городах и поселках.

**Питание.** Питается семенами, в меньшей степени — насекомыми.

**Места гнездования.** Гнездится у жилищ человека — в городах, деревнях, селах.

**Месторасположение гнезда.** Гнездится в щелях и углублениях различных строений, под карнизами, застрехами, иногда в дуплах деревьев.

Издает разнообразный щебет, чаще всего известное всем чириканье.



синица



# Синица

**Внешний вид.** Голова черная с белыми щеками и затылком, спинная сторона зеленоватая (реже голубоватая), брюшко ярко-желтое с черной продольной полосой, более широкой у самцов и молодых птиц.

**Местообитания.** Обитает в лесах и парках. Чаше других синиц поселяется рядом с человеком.

**Питание.** Выискивает на ветках и стволах насекомых и пауков. Зимой питается семенами и другой растительной пищей. Обычный посетитель кормушек.

**Места гнездования.** Предпочитает гнездиться на участках не особенно густого лиственного леса, рощах, парках, старых фруктовых садах, уремных зарослях по берегам рек

**Месторасположение гнезда.** Гнездо устраивает в дуплах, нишах построек, старых гнездах белок, хищных птиц и в других закрытых местах.

Песня — громкий перезвон “ци-ци-ци-пи”, “ин-чи-ин-чи”, крик — звонкое “пинь-пинь-чрррж”.



ворона



# Ворона

**Внешний вид.** Серая с черной головой, крыльями и хвостом.

**Местообитания.** Предпочтение отдает городам, населенным пунктам.

**Питание.** Всеядна. Эти сообразительные птицы прекрасно приспособились к соседству человека. В последние годы они, например, научились систематически проверять вывешенные зимой за окно сумки с продуктами. Умеют поднимать крыши скворечников, если они не прикручены проволокой. Быстрый рост численности ворон привел к тому, что в городах Европейской части страны почти не осталось мелких птиц, кроме воробьев и стрижей. Вороны разоряют множество гнезд водоплавающих и даже хищных птиц.

**Места гнездования.** В гнездовое время ворона связана с древесной растительностью и гнездится в лесах (поблизости от опушек), рощах, садах, а также в городах.

Хриплые “карр” и другие звуки.



ворон





# Ворон

**Внешний вид.** Примерно в полтора раза больше вороны, полностью черный с синеватым металлическим отливом, молодые птицы с чуть буроватыми концами крыльев. Клюв очень мощный. Хвост клиновидный, что особенно заметно в полете. Перья на горле заострены, птица то и дело их топорщит и реже машет крыльями в полете.

**Местообитания.** В последние годы стал встречаться в населенных пунктах, где гнездится на высоких зданиях.

**Питание.** Питается как живой добычей (грызунами, птицами, яйцами и птенцами, лягушками, ящерицами), так и падалью.

**Места гнездования.** Гнездится в лесах разнообразного типа, по речным долинам.

Громкое трубное гортанное "крук", разнообразное карканье, барабанные дробы.



грач



# Грач

**Внешний вид.** Тело 46 см в длину, черное, с синим металлическим блеском. Клюв более тонкий, чем у вороны и у взрослых птиц с основанием и белой кожей вокруг клюва. Крылья несколько уже, чем у вороны, оперение голени слегка удлинено и как бы взлохмачено.

**Местообитания.** Обычен на полях, полезащитных полосах, а также в больших городах.

**Питание.** Питание очень разнообразно: насекомые, моллюски, черви, мелкие млекопитающие, плоды, падаль.

**Гнездование.** Гнездится колониями на деревьях. Гнездование в апреле-мае.

**Места гнездования** Для устройства гнезд ему нужны деревья, а для поиска пищи — поля, луга. Поэтому рощи, отдельные группы крупных деревьев, окруженных пахотными полями, лугами являются излюбленными местами гнездования этой птицы.

Хриплое “краа”.

сорока





# Сорока

**Внешний вид.** Черно-белая птица с очень длинным ступенчатым хвостом. Полет — чередование частых взмахов и скольжения на расправленных широких крыльях.

**Местообитания.** Обитает в открытом ландшафте с отдельными деревьями или живыми изгородями. Нередко встречается в поселках и городских парках.

**Питание.** Питается различными мелкими животными, птенцами, яйцами, падалью и плодами.

**Места гнездования.** Гнездится на прилегающих к опушкам участках леса, в рощах, лесочках, оврагах, заросших лесом и кустарником, поймах рек .

**Месторасположение гнезда.** Гнездо обычно располагает в густых кустарниках, в лиственных молодняках на высоте 2-15 м, чаще 2-4 м от земли. Оно очень хорошо скрыто от глаз наблюдателя.

Песня- резкое стрекотание.

кукушка





# Кукушка

**Внешний вид.** Немного мельче голубя. Самцы и большинство самок имеют пепельно-серую окраску верха тела и головы и поперечнополосатую окраску низа. Некоторые самки имеют ржаво-рыжую окраску верхней стороны тела. Благодаря длинному хвосту (15-19 сантиметров) и крыльям (20-30 сантиметров) кукушка кажется более крупной птицей, особенно на лету, чем она есть на самом деле (вес ее всего 85-120 граммов). На сгибе крыла есть белые перья с черными полосками. Хвост с белым кончиком, у рыжих самок — с темной полосой по краю.

**Местообитания.** Обитает по всей стране от южных тундр до полупустынь в лесах, кустарниках, горных стланиках.

**Питание.** Питается кукушка различными насекомыми (уничтожает много волосатых гусениц, которых обычно не поедают другие птицы).

**Гнездование.** Подкладывает яйца в гнезда многих видов мелких воробьиных птиц. Самец издает всем известное “ку-ку”, самка- звонкий крик “кли-кли-кли”. Кукушка редко кукует больше десяти раз подряд, поэтому спрашивать у нее, сколько лет вам осталось жить, не рекомендуется.

□



дрозд





# Певчий дрозд

**Внешний вид.** 23 см в длину. Спинная сторона оливково-серая, бока бледно-охристые, на груди и брюшке округлые темные пестрины, крыло снизу светло-рыжее.

**Местообитания.** Живет в лесах с подлеском, садах и парках.

**Питание.** Питается беспозвоночными, а также ягодами и другими сочными плодами.

**Места гнездования.** Гнездится на участках хвойного и смешанного леса, особенно там, где преобладает ель. Глухих лесов избегает. Особенно часто населяет поймы рек.

**Месторасположение гнезда.** Гнездо чаще всего устраивает на молодых елочках, иногда в кустарнике на высоте 1-3 м от земли, редко выше.

Песня — громкая звучная свистовая трель, крик — резкое циканье и треск.

ПОПОЛЗЕНЬ





# Поползень

**Внешний вид.** Верх головы серый, брюхо охристое, белое с рыжими боками, бока хвоста черно-белые. Спинная сторона голубовато-серая, через глаз проходит черная полоска. Клюв острый, сильный, хвост короткий, прямой.

**Местообитания.** Живет в лесах, садах и парках со старыми деревьями.

**Питание.** Питается насекомыми, реже семенами, орехами и желудями. Кормится обычно на толстых стволах деревьев, двигаясь вниз головой. Часто посещает кормушки. На зиму запасает семена деревьев в трещинах коры. Ползая вниз по стволу, он достает мелких насекомых в основном из трещин коры.

**Места гнездования.** Гнездится в лиственных и смешанных лесах, преимущественно высокоствольных с хорошо развитым подлеском.

**Месторасположение гнезда.** Гнездо помещает всегда в дупле дерева.

**Песня** — громкий повторяющийся посвист “туй-туй-туй”, крик — звонкое “тьоч-тьоч-тьоч” или “тцит”..

щегол





# Щегол

**Внешний вид.** Благодаря оригинальной окраске спутать щегла с какой-либо другой птицей невозможно. Передняя часть головы ярко-красная, верх головы черный, щеки и надхвостье белые, спина каштановая. Молодые птицы без красноты на голове, с мелкими пестринами на спине и груди.

**Местообитания.** Живет на деревьях по опушкам лесов (сплошных лесных массивов избегает), садах и парках.

**Питание.** Питается насекомыми (в частности, уничтожает много тлей) и семенами. Осенью и зимой кормится на кустах чертополоха, репейника .

**Места гнездования.** Гнездится преимущественно в лиственных и смешанных разреженных лесах, светлых рощах, дубравах, негустых пойменных лесах .

**Месторасположение гнезда.** Гнездо устраивает на высоких деревьях, расположенных на опушке, или же на одиночных деревьях среди полей, кустарников, в садах.

Песня — красивые звонкие трели, крик — звонкое “пить-пили-пить”.

зяблик





# Зяблик

**Внешний вид.** У самца весной верх головы синевато-серый, спина каштановая, щеки и брюхо красновато-коричневые, надхвостье зеленоватое; осенью верх головы буроватый. Самка и молодые птицы серые с зеленоватым надхвостьем. Хорошо заметны белые полосы на крыльях. Кормится обычно на земле, поет в кронах. Осенью и зимой иногда встречается огромными стаями.

**Местообитания.** Одна из самых многочисленных птиц в лесах, садах и парках.

**Питание.** Питается насекомыми и растительной пищей, в первую очередь маслянистыми семенами.

**Места гнездования.** В выборе гнездовых мест зяблик не очень разборчив. Встречается в разных лесах, садах и парках. Глухих заросших мест избегает, так как за кормом часто спускается на землю. Песня — громкая трель с резким окончанием: “фьит-фьит-ля-ля-ви-чиу-кик”. Крик — звонкое “пиньк-пиньк”, часто слышное на лету

**ЧИЖ**





# ЧИЖЖ

**Внешний вид.** Очень мелкая птичка плотного сложения, зеленоватая с желтыми полосками на крыльях и по бокам основания хвоста. У самцов шапочка, горло, хвост и крылья черные, щеки и грудь желтоватые. Бока в темных пестринах, клюв острый, заметно тоньше, чем у чечеток и канареечных вьюрков. У самки нет черного в оперении, общий тон более серый.

**Местообитания.** Предпочитает хвойные, больше еловые леса.

**Питание.** Питается семенами (главным образом хвойных деревьев, ольхи и березы), в меньшей степени насекомыми (за исключением периода выкармливания птенцов).

**Места гнездования.** Гнездится в хвойных, преимущественно еловых лесах с примесью березы, ольхи и других лиственных пород.

**Месторасположение гнезда.** Гнездо строит чаще всего на ели.

Песня — журчащая трель, крик — звонкое “тиилли-тиии”..

снегирь





# СНЕГИРЬ

**Внешний вид.** Птица чуть крупнее воробья, очень плотного сложения, голубовато-серая сверху с черными шапочкой, подбородком, крыльями и хвостом, белыми надхвостьем и полосой на крыле. Молодые птицы без черной шапочки. Полоса на крыле чисто-белая; щеки и грудь у самцов красные.

**Местообитания.** Живет в лесах (избегает только чистые сосняки) с густым подлеском, в садах и парках. Летом снегирь обитает как в густых лесах, но держится очень скрытно и редко попадает на глаза. Зато зимой не заметить разноцветную стайку снегирей просто невозможно.

**Питание.** Питается преимущественно семенами, почками и ягодами.

**Места гнездования.** Гнездится в хвойных и смешанных лесах.

**Месторасположение гнезда.** Гнездо чаще всего размещается в густых ветвях ели на горизонтальных ветвях, чаще далеко от ствола, на высоте 2-5 м от земли.

Песня трескучая, с флейтовыми и свистовыми звуками.





скворец



# СКВОРЕЦ

**Внешний вид.** Короткохвостая, блестяще-черная птица размером с дрозда, осенью и зимой в частых белых крапинках. К весне светлые кончики перьев стираются, и крапинки исчезают. Молодые птицы темно-бурые со светлым горлом. Типичная бегающая птица, полет прямолинейный.

**Местообитания.** Обычен в редколесьях, степях и населенных пунктах.

**Питание.** Питается различной животной и растительной пищей.

**Места гнездования.** Гнездится преимущественно у жилищ человека, занимая специально для скворцов сделанные и вывешенные искусственные гнездовья, ниши под балконами и крышами и т. п. Реже поселяется в дуплистых деревьях поблизости от населенных пунктов.

**Месторасположение гнезда.** Гнездо располагает как одиночно, так и небольшими группами. При гнездовании в лесу скворец обычно занимает дупла большого пестрого дятла, а также других дятлов средней величины. Песня состоит из свистов, скрипов, подражаний другим птицам и различным шумам .

# жаворонок





# Жаворонок

**Внешний вид.** Немного крупнее воробья, спинная сторона серо- или буровато-охристая с густыми бурыми продольными пестринами, брюхо белое, на груди мелкие бурые пестрины. На голове короткий округлый хохолок, по бокам хвоста белые полосы. Бровь светлая.

**Местообитания.** Обитает в полях, лугах и степях. Красивая песня полевого жаворонка часто бывает слышна в небе в солнечные летние дни даже на окраинах городов. Никогда не бывает в лесу.

**Питание.** Питается семенами и насекомыми.

**Места гнездования.** Хотя он гнездится и на суходольных лугах, обширных лесных полянках, травянистых лесных опушках, но всем этим местам обитания он явно предпочитает обработанные поля.

**Месторасположение гнезда.** Гнездо располагает всегда на земле: в ямке, сделанной либо самой птицей, либо копытом лошади или коровы, обычно среди негустой, иногда совсем редкой травы.

Крик — негромкое “чрр-ик”, песня — долгая звонкая трель. Часто поют, зависая в воздухе на месте.

соловей





# СОЛОВЕЙ

**Внешний вид.** Немного крупнее воробья, сверху буровато-коричневый, снизу буровато-серый, хвост довольно длинный, закругленный, одного цвета со спиной.

**Местообитания.** Обитает в светлых лесах, поймах рек, садах и парках, обычно по сырым местам.

**Питание.** Питается насекомыми.

**Места гнездования.** Излюбленными местами гнездования соловья являются речные уремы, заросли кустарников по сырым лесным оврагам, тенистые кустарники среди лиственного леса, парки, рощи, сады.

**Месторасположение гнезда.** Гнездо устраивает обычно на земле у корней кустарника или древесной поросли, иногда в куче осенних сухих листьев.

Песня — набор повторяющихся свистов и щелканий.



свиристель



# Свиристель

**Внешний вид.** Размером со скворца, с густым пушистым оперением и большим хохлом на голове. Окраска розовато-серая, крылья черные с желтыми и белыми полосками, хвост, горло и полоска через глаз черные. Кончики второстепенных маховых перьев превращены в маленькие ярко-красные пластинки, заметные только вблизи. По краю хвоста желтая полоса, на крыле узкая белая полоска.

Стайки ярких, шумных свиристелей настолько бросаются в глаза, что даже вечно спешащие москвичи обращают на них внимание. В зависимости от степени знакомства с биологией, горожане нередко называют их “хохлатыми синицами”, “петушками” и даже “попугайчиками”.

**Местообитания.** Обитает в разреженных хвойных и смешанных лесах.

**Питание.** Летом питается насекомыми, которых нередко ловят на лету, личинками, различными ягодами и молодыми побегами растений .

**Места гнездования.** Гнездится в смешанных и хвойных лесах, состоящих из сосны, березы и ели.

Нежная журчащая трель “свириририри”.

сойка





# Сойка

**Внешний вид.** Мельче вороны, буровато-серая с коротким круглым хохлом. Крылья, хвост и “усы” черные, горло, надхвостье и пятна на крыльях белые, на сгибе крыла ярко-голубое с черными полосками “зеркальце”. Очень подвижная, шумная птица. Полет тяжелый, с частыми взмахами широких крыльев. Верх головы у европейских птиц светлый, у сибирских — рыжий. Может поднимать хохол на голове.

**Местообитания.** Типичная лесная птица. Обитает чаще в лиственных и смешанных лесах.

**Питание.** Питается орехами, желудями, ягодами и насекомыми. Делает запасы (к примеру, закапывает желуди), способствуя лесовозобновлению.

**Места гнездования.** Гнездится в разных лесах: хвойных, лиственных и смешанных, но предпочитает последние.

Песня — громкий треск и подражания другим птицам, крик — резкое “чжээ”.

ласточка





# Ласточка

**Внешний вид.** Спинная сторона черная, брюшко белое или рыжеватое, надхвостье черное или рыжеватое, хвост у взрослых птиц с длинными и тонкими крайними рулевыми перьями — “косицами”. Лоб и горло красно-коричневые, поперек горла черная полоса, спинная сторона полностью черная.

**Местообитания.** Живет в поселках, по окраинам городов.

**Питание.** Питается насекомыми. Считается, что ласточки низко летают перед дождем. На самом деле деревенская ласточка практически всегда кормится на небольшой высоте.

**Места гнездования.** Гнездится в деревнях и селах. Гнезда устраивает на деревянных постройках: чердаках, под крышами дворов и сараев, под мостами .

Песня — щебечущее “тиль-вили-вили-трр...”, крик — звонкое “тви-вит”.

сова





# Сова

**Внешний вид.** Немного крупнее голубя (36 см). Спинная сторона серовато-бурая, брюхо рыжее или желтоватое, с продольными и мелкими поперечными полосами, “ушки” длинные, глаза оранжевые. На ветке сидит вертикально. Охотится в основном ночью. В брачный период громко хлопает крыльями.

На пролете иногда собираются в небольшие стайки.

**Местообитания.** Живет чаще в смешанных и хвойных лесах, в полезащитных полосах. Когда-то встречалась также в городских парках, но исчезла из-за повышения численности ворон, которые упорно преследуют ее и часто забивают насмерть.

**Питание.** Питаются преимущественно мелкими мышевидными грызунами.

**Гнездование.** Гнездится в старых гнездах ворон и хищных птиц, реже в дуплах. Первая кладка в апреле.

Сравнительно молчаливы, голос бывает слышен в основном ранней весной — жалобное гулкое уханье “ху-хуу”, свист и скулящие крики.

# Итог урока:

---

- Какая из птиц вам больше всех запомнилась и понравилась?
- Расскажите о ней.
- Какие птицы вы еще знаете?