

РУССКАЯ ИЗБА




?

Конёк



Полотенце

Крыша



Окно

Фундамент



❖ **Изба устанавливалась прямо на грунт или на столбы. Под**

углы

подводились дубовые колоды, большие камни или пни, на которых и

стоял сруб. Летом под избой гулял ветер, просушивая снизу доски так называемого «черного» пола.




**Крыша — верхняя
конструкция здания,
которая служит для
защиты от атмосферных
осадков, дождевой и талой
воды. Другой основной её
функцией является
теплоизоляционная
(сохранение тепла и защита
от перегрева).**



***Конёк — элемент
конструкции кровли зда
ния, самая верхняя его
часть.***



❖ **Окно́ (око́нный проём)**
или **витраж** — специально
задуманная в конструкции
здания архитектурная дет
аль строительства: проём
в стене, служащий для
поступления света в
помещение и вентиляции.
Расположение, количество
и размеры окон играют
важную роль
в проектировании здания.



❖ *Доски – полотенца
украшают спереди
фронтон избы.*

И ещё об избе...

*В городах и сёлах
нашего края много
деревянных домов с
красивыми резными
узорами.*

*Мастера вырезают из
деревянных досок
сказочные цветы, ветки,
а также удивительных
птиц и животных,
Ими украшают крыши,
окна, стены, калитки,
двери, ворота, заборы и
другие элементы дома.*



СТАНИА АДИШАМАНЕ

