

# *Птицы*



*Киселева В.И.  
МОУ СОШ №25*



**Удóд** (*лат.* *Upupa epops*) — небольшая яркоокрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком, иногда раскрываемым в виде веера. Широко распространён в южных и центральных областях [Европы](#) и [Азии](#), а также почти на всей территории [Африки](#). Излюбленным местом обитания является открытая местность с редким кустарником или деревьями, такая как [саванна](#), луг или пастбище. Также встречается на культивируемых ландшафтах во фруктовых садах и виноградниках. Осторожна, но не пуглива — как правило, сторонится человека и улетает при его приближении. Много времени проводит на земле, охотясь на [насекомых](#).



**Пеночка Дл. 13.** Гораздо меньше воробья. Сверху желтовато-серая, низ светлее. На сложенных крыльях нет светлой полоски. Ноги светлые. Птичка обращает на себя внимание доверчивостью, непоседливостью. Позыв: нежное свистовое «фьюить». Песня слитная, без пауз, из нежных чистых округлых свистов, с постепенным усилением и затем постепенным же ослаблением звучания к концу: «тви-тви-тви-тью-тью-тью -виу-вью-вью-ви-фью-фью». Длительность 3—4 секунды; повторяется часто. Обитает преимущественно разреженные лиственные леса, опушки, лесные поляны с кустарником, зарастающие вырубki. По всей территории; в теплое время.



**Горихвостка** Птица размером 10—15 см. Окрас хвоста и брюшка — насыщенно-рыжий (отсюда название), спинка серая и иногда белый лоб. Самки обычно более бурого цвета. Птичка характерно подёргивает ярким хвостом, после чего ненадолго замирает. Обыкновенная горихвостка распространена в северо-западной Африке, Евразии, на большей части территории России. Обитает в лесах, лесопарках и реже в лесостепях. **Образ жизни** Питается преимущественно насекомыми, иногда (в холодное время) ягодами, поэтому прилёт и отлёт горихвостки напрямую зависит от наличия корма. Ближе к апрелю, когда становится тепло, птицы постепенно заселяют свои участки. В это время они поют весь световой день и даже ночью. Песня у них очень чистая и красивая, но поют они мало. В начале июля их уже почти не слышно. В конце августа — начале сентября улетают на зимовку в Африку и Южную Аравию. Для строительства гнезда горихвостки занимают неглубокие пещерки, дупла различных деревьев, пустоты между корнями деревьев, устраивают гнёзда в кустарниках и лощинах, в поленнице дров и за обшивкой стены дома или бани. В мае появляется полная кладка из 5—8 яиц ярко-голубого цвета. Высиживает потомство преимущественно самка около 15 дней. Ещё 13—15 дней вылупившиеся птенцы находятся в гнезде, а уже к середине июня происходит вылет молодых птиц. В течение недели их ещё сопровождают и кормят родители, а после взрослые птицы приступают ко второй кладке, а выводок начинает жить самостоятельно.




**Звуки, издаваемые журавлями весной, бывают двух типов. Это, прежде всего их весенняя песня, которую они исполняют всегда дуэтом. Птицы высоко поднимают голову и вдвоём согласованно выкрикивают: «скоко-О-ром-скоко-О-ром-скоко-О-ром...» Их песня далеко разносится по окрестностям, и в этом случае говорят: «Журавли трубят зорю». Весенние голоса журавлей бывают слышны временами, в определённые часы, и всегда возникают совершенно неожиданно. Другая голосовая реакция журавлей – призывный крик - издаётся в течение круглого года. Это так называемое курлыкание. Оно тоже исполняется дуэтом. Одна птица кричит «кур», другая, вторя ей, тотчас же добавляет «лы». В результате слышится как бы единый сигнал «кур-лы». И лишь когда журавль одинок, его призывный сигнал звучит как «кур». Иногда удаётся подсмотреть и танцы журавлей. Взмахивая крыльями, птицы забавно подпрыгивают или бегают крупными шагами по определённому участку болота, сопровождая свои действия громкими криками. В танцы часто вовлекаются несколько птиц. Это надо только видеть!**



**Тетерев Самец легко узнаваем по блестяще-чёрному оперению с фиолетовым или зелёным отливом на голове, шее, зобу и пояснице, и ярко-красным бровям. Самка пёстрая, рыжеватокоричневая с поперечными серыми, тёмно-жёлтыми и чёрно-бурыми полосами. Внешне она похожа на самку [глухаря](#), однако от неё отличается белыми «зеркалами» на крыльях и небольшой выемкой на хвосте. Вокализация различается у самцов и самок. Самки издают быстрые, кудахтающие звуки «ко-ко-ко», на конце часто растягиваемые. Самцы звонко и продолжительно бормочут, либо в случае приближения опасности издают глухой крик «чуу-ишш».<sup>[4]</sup> Громкое пение самцов чаще всего слышно во время токования, которое в средней полосе России начинается в половине — конце марта, а на севере ареала в половине апреля и продолжается до наступления лета.<sup>[4]</sup> В период пика летней линьки (июль) и в середине зимы птицы обычно молчаливы. Обычно наземная птица, но в холодное время года держится на деревьях, где добывает себе корм.**



**Полевой жаворонок** размером немного крупнее воробья и имеет неяркою, но привлекательную окраску оперенья. Спина у него серого цвета, иногда коричнево—жёлтая с пёстрыми вкраплениями, оперение живота белого цвета, грудь, довольно широкая для изящной птички, имеет коричневые пёстрые перья. . Самца можно отличить от самки по более крупным размерам и по песне, которая отсутствует у самки. Крик — негромкое «чрр-ик», песня — долгая звонкая трель. Часто поют, зависая в воздухе на месте, иногда очень высоко. Полевой жаворонок — это истинный житель лугов и степей, гор и полей. Единственное место, где не встретишь эту маленькую птичку — это лес. После зимовки полевые жаворонки прилетают на место гнездования ранней весной, когда ещё нет насекомых для пищи, держатся они небольшими стайками на участках, прогреваемых солнцем . Питаются полевые жаворонки растительной пищей в виде семян различных трав и злаковых растений. Являясь полевой птицей, жаворонок устраивает гнездовье в лугах, на травянистых опушках. Гнездо очень простое, строится оно в ямке на земле, среди травы. В качестве строительного материала полевой жаворонок использует стебли и корешки травы, внутри гнездо укладывается мягкой шерстью



**Ласточка – маленькая изящная птичка. всю жизнь ласточка проводит в полете, очень редко опускается на землю. Ласточки являются насекомоядными – свой корм они ловят прямо на лету. За сезон ласточка уничтожает большое число насекомых, поэтому считается очень полезной птицей. городская ласточка строит свое гнездо, прикрепляя его снаружи постройки, при этом в непосредственной близости друг от друга свои гнезда строят сразу несколько пар. Деревенская ласточка гнездится отдельно от сородичей, внутри сооружений или домов. Ласточки ведут перелетный образ жизни. Несмотря на свои скромные размеры, эти птицы могут преодолевать расстояния в несколько тысяч километров два раза в год.**





**СОЛОВЕЙ.** Перелётная птица, зимует в Африке. Обитает в сырых кустарниковых зарослях, в долинах рек. Гнёзда на земле или очень низко, в кустах. В кладке 4-6 зеленоватых или голубоватых с пятнами яиц. Насиживает только самка 13 суток. Питается пауками, насекомыми, червями, ягодами.