Орнитология



- Задача: научиться распознавать птиц по внешним признакам и классифицировать их.
- Цели: знакомиться с жизнью птиц;

развивать наблюдательность, умение устанавливать следственные связи между состоянием неживой природы и птиц;

воспитывать бережное отношение к птицам, интерес к чтению, к поиску дополнительной информации.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ

- П Наблюдение за жизнью птиц.
- Чтение произведений о птицах.
- Поиск информации с использованием энциклопедий и интернета.



- ЭТО КРЫЛЬЯ В ПРОСВЕТЕ ОБЛАКОВ, И КРАСОК ИЗОБИЛЪЕ, И ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ЗОВ.

Орнитоло́гия — раздел зоологии позвоночных, изучающий птиц, их эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, систематику и географическое распространение.

ПТИЦЫ







Соловей — неприметная серая певчая птица. Зимует в Африке. Обитает в кустарниковых зарослях, в долинах рек. Гнёзда строит на земле или очень низко, в кустах. Яйца зеленоватые или голубоватые в крапинку.



Жаворонок — маленькие птички, живущие на земле. По земле они не прыгают, а бегают. На земле они также и гнездятся, откладывая в гнездо пятнистые яйца. Едят жаворонки семена растений и насекомых.





<u>Грач</u> — Перья у грача чёрные, с фиолетовым отливом. У взрослых птиц основание клюва лысое. Грачи питаются червями и личинками насекомых, которых они находят, копаясь в земле своим крепким клювом. Любят большими стаями следовать за тракторами, пашущими землю.

Скворец - певчая птица. У скворца чёрное оперение с металлическим блеском иногда с фиолетовым, зеленоватым или синеватым оттенком. В время зимнее на теле появляются многочисленные белые крапинки. Обладает широким диапазоном звуков, которые могут включать в себя свисты, скрипы, мяуканье, различные ШУМЫ дребезжания. Способен





Воробей: Воробьи встречаются практически во всех уголках планеты. Существует 35 видов этой птицы, которая прекрасно приспособилась к различным условиям окружающей среды. Воробей птица маленьких размеров. Весит животное в среднем не более 35 граммов. Внешне воробей выглядит компактно: у него недлинное туловище, маленькая голова и небольшой размах крыльев. Окрас воробья зависит от вида. Чаще всего крылья бурого оттенка. Брюшко птаха cepoe.

Кукушка — размер у разных видов кукушек разный, но у всех у них тонкое туловище, длинный хвост и сильные Кукушка лапки. является **ГНездовым** паразитом. откладывает свои яйца гнёзда других птиц. Птенцы кукушки вылупляются раньше быстрее, растут ПОТОМ яйца вытесняют или особи, прогоняют птенцов высидевшей птенца кукушки. И гнезда приходится **ХОЗЯИНУ**



<u>Берегите нас!</u>









