

***Мухоморы  
ядовитые и  
съедобные***



**Мухомор  
красный**

**Мухоморы относятся к семейству Мухоморовые (*Amanitaceae*).**

**Это одни из самых таинственных грибов, растущих в наших лесах. Есть мухоморы красивые, но ядовитые. Другие имеют менее привлекательную внешность, однако они съедобные.**

**Как не ошибиться при сборе этих грибов? Видов мухомора много, среди них выделяются ядовитые, несъедобные и съедобные грибы.**

# ***Мухомор красный, ядовитый***

**Мухомор красный растет в разных лесах. Он относится к ядовитым грибам, которые вызывают удушье, обморочное состояние, сильные расстройства желудка, изредка отмечаются смертельные случаи отравления.**

**Нарядный гриб имеет красную шляпку (диаметром до 20 см) с ослепительно-желтоватыми пятнышками-бляшками.**

**Мухомор красный используется в быту для уничтожения мух.**





# ***Мухомор ярко-желтый, ядовитый***

**Мухомор ярко-желтый** в большинстве стран считается смертельно-ядовитым. Он растет с начала лета по осень. Шляпка имеет яркую желтую, лимонную или оранжево-желтую

окраску. На ее поверхности много белых «хлопьев».

В молодом возрасте пластинки шляпки белые, позже они

могут окрашиваться в буроватые оттенки.

Аромат мякоти напоминает запах редиса.



# **Мухомор пантерный (леопардовый), ядовитый**



**относится**

**Отравления**

**смертельные**

**гриб**

**Мухомор леопардовый ,  
который иногда называют  
«леопардовым грибом»,**

**к ядовитым грибам.**

**им серьезные, хотя**

**случаи случаются редко. Этот**

**не стоит путать со съедобным  
серо-розовым мухомором. В**

**Шляпка серо-коричневая, заблуждение может ввести  
поверхности много мелких белых бородавочек.**

**Мухомор  
напоминающих**

**мелкие капли молока.**

**пантерный, очень ядовитый**

**гриб, растет в хвойных и лиственных лесах**



# ***Мухомор поганковидный (лимонный, белый мухомор),***

**Мухомор поганковидный ~~не~~ ~~с~~ ~~во~~ ~~д~~ ~~о~~ ~~б~~ ~~и~~ ~~т~~ ~~ь~~ ~~я~~ столь привлекательно, как мухомор красный. Этот гриб мельче. Мухомор поганковидный долгое время считался однозначно ядовитым. Однако в последнее время микологи некоторых стран убрали его из числа ядовитых, переведя в «стан» ~~не~~ ~~с~~ ~~д~~ ~~о~~ ~~б~~ ~~н~~ ~~ы~~ ~~х~~ шляпка с возрастом становится не беловатой, а желтовато-зеленоватой и даже коричневатой с крупными грязно-белыми наростами. Особенностью этого мухомора является чисто белая окраска. Такие мухоморы выглядят симпатично: аккуратные**



пищу, **Мухомор оранжевый,**  
в других не собирают, считая ядовитым грибом. Опасно его  
спутать **съедобными**  
с мухомором ярко-желтым.

Шляпка молодых грибов имеет яйцевидную форму. Позже  
она  
выпрямляется и становится плоской . Более темный  
бугорок в  
центральной части остается на все время жизни гриба.



Окраска  
оранжевого  
шляпки  
шляпки варьируется от серого до  
цвета. Ее кожица гладкая. По краям  
есть бороздки или лохмотья.

## ***Мухомор серо-розовый (краснеющий), очень вкусный***

**Мухомор серо-розовый выглядит неаппетитно, хотя является**

**очень вкусным съедобным грибом. Его жарят и маринуют.**

**Шляпка мухомора серо-розового в молодом возрасте полушаровидная. Зрелый гриб имеет шляпку горбовидно-выпуклой формы грязно-розового цвета.**

**На ней много грязно-серых бородавчатых**

**наростов, напоминающих хвощ.**

**Мухомор серо-розовый чаще растет на открытых травянистых местах.**

