

***Мухоморы
ядовитые и
съедобные***



**Мухомор
красный**

Мухоморы относятся к семейству Мухоморовые (*Amanitaceae*).

Это одни из самых таинственных грибов, растущих в наших лесах. Есть мухоморы красивые, но ядовитые. Другие имеют менее привлекательную внешность, однако они съедобные.

Как не ошибиться при сборе этих грибов? Видов мухомора много, среди них выделяются ядовитые, несъедобные и съедобные грибы.

Мухомор красный, ядовитый

Мухомор красный растет в разных лесах. Он относится к ядовитым грибам, которые вызывают удушье, обморочное состояние, сильные расстройства желудка, изредка отмечаются смертельные случаи отравления.

Нарядный гриб имеет красную шляпку (диаметром до 20 см) с ослепительно-желтоватыми пятнышками-бляшками.

Мухомор красный используется в быту для уничтожения мух.



Мухомор ярко-желтый, ядовитый

Мухомор ярко-желтый в большинстве стран считается смертельно-ядовитым. Он растет с начала лета по осень. Шляпка имеет яркую желтую, лимонную или оранжево-желтую

окраску. На ее поверхности много белых «хлопьев».

В молодом возрасте пластинки шляпки белые, позже они

могут окрашиваться в буроватые оттенки.

Аромат мякоти напоминает запах редиса.



Мухомор пантерный (леопардовый), ядовитый



относится

Отравления

смертельные

гриб

**Мухомор леопардовый ,
который иногда называют
«леопардовым грибом»,**

к ядовитым грибам.

им серьезные, хотя

случаи случаются редко. Этот

**не стоит путать со съедобным
серо-розовым мухомором. В**

**Шляпка серо-коричневая, заблуждение может ввести
поверхности много мелких белых бородавочек.**

**Мухомор
напоминающих**

мелкие капли молока.

пантерный, очень ядовитый

гриб, растет в хвойных и лиственных лесах

Мухомор поганковидный (лимонный, белый мухомор),

Мухомор поганковидный ~~не~~ ~~с~~ ~~во~~ ~~д~~ ~~о~~ ~~б~~ ~~и~~ ~~т~~ ~~ь~~ ~~я~~ столь привлекательно, как мухомор красный. Этот гриб мельче. Мухомор поганковидный долгое время считался однозначно ядовитым. Однако в последнее время микологи некоторых стран убрали его из числа ядовитых, переведя в «стан» ~~не~~ ~~с~~ ~~д~~ ~~о~~ ~~б~~ ~~н~~ ~~ы~~ ~~х~~ шляпка с возрастом становится не беловатой, а желтовато-зеленоватой и даже коричневатой с крупными грязно-белыми наростами. Особенностью этого мухомора является чисто белая окраска. Такие мухоморы выглядят симпатично: аккуратные



пищу, **Мухомор оранжевый,**
в других не собирают, считая ядовитым грибом. Опасно его
спутать **съедобными**
с мухомором ярко-желтым.

Шляпка молодых грибов имеет яйцевидную форму. Позже
она
выпрямляется и становится плоской . Более темный
бугорок в
центральной части остается на все время жизни гриба.



Окраска
оранжевого
шляпки
шляпки варьируется от серого до
цвета. Ее кожица гладкая. По краям
есть бороздки или лохмотья.

Мухомор серо-розовый (краснеющий), очень вкусный

Мухомор серо-розовый выглядит неаппетитно, хотя является

очень вкусным съедобным грибом. Его жарят и маринуют.

Шляпка мухомора серо-розового в молодом возрасте полушаровидная. Зрелый гриб имеет шляпку горбовидно-выпуклой формы грязно-розового цвета.

На ней много грязно-серых бородавчатых

наростов, напоминающих хвощ.

Мухомор серо-розовый чаще растет на открытых травянистых местах.

