

# ШИЩЫ

Подготовила: Лют  
учитель начальны  
МБОУ «Никитовск




# ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

**Самый многочисленный.  
Насчитывается  
5000 видов.**

**Птенцы появляются  
голыми, слепыми,  
беспомощными.  
Родители о них  
заботятся. Питаются  
насекомыми.**

**Вьют гнёзда,  
сооружая их  
самых  
различных  
материалов.**

**Обитают в лесу, в  
степи, вблизи  
поселений  
человека.**



**Распространены  
по всему земному  
шару.**

**Небольших размеров.  
Голова маленькая.**

**Форма клюва  
разнообразная. Пальцы  
заканчиваются острыми  
когтями.**

**Оперение жёсткое,  
крылья умеренной  
длины. Окраска у  
самцов ярче, чем у  
самок.**



# Большая синица

- Самая большая и тяжелая синица в Центральной Европе: ее длина 14 см, масса 20 г. Черная голова с желтыми щеками, черная продольная полоса на желтой груди.
  - Молодые птицы окрашены бледнее, их щеки желтоватые.
  - Голоса больших синиц разнообразны, в лесу они могут имитировать самых разных птиц.
  - Населяет разные районы, обитает почти везде, где растут деревья, на севере - до самой границы лесной зоны.
  - Большая синица часто селится в скворечниках, если отверстие имеет диаметр больше 30 мм.
- Песня большой синицы - всем известное «цици-дэ» или «циципи». Начинает петь сразу после Рождества, и в погожие дни ее песня воспринимается как первый привет весны
  - Синицы образуют отдельное семейство певчих птиц. В этом семействе три рода и примерно 45 видов. Только на род Синиц приходится приблизительно 40 видов, 6 из них встречаются в Центральной Европе. Все синицы гнездятся в дуплах, а их яйца белые в красноватую крапинку.

# АМЕРИКАНСКИЕ ДРЕВЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ

• **Распространение:** Ареал - гнездится от центральной Аляски и Канады до центральных и восточных районов США; зимует на юге США, в Карибском бассейне, Центральной Америке.

• **Места обитания:** открытые пространства поблизости от воды, затопленные берега с засохшими на корню деревьями.

• Размеры взрослой птицы 12,5-15 см.

• Во время миграций американские древесные ласточки сбиваются в огромные стаи, которые часто устраиваются на ночлег на низкорослой растительности на приморских болотах.

• выводят птенцов в готовых убежищах, поселяясь в дуплах дятлов, всевозможных трещинах и полостях естественного происхождения, искусственных гнездовых ящиках.



# БОЛЬШЕКЛЮВАЯ ВОРОНА



## Распростра нение:

- Азия; от Афганистана до Японии, на юго-восток до Филиппинских островов.
  - Места обитания: леса, возделываемые земли, иногда - открытые ландшафты.
- Размеры взрослой птицы 48 см  
Сообразительны и предприимчивы

## Призна ки:

- Большеклювым воронам свойственна строгая территориальность.
- В границах своего участка эти птицы регулярно запасают пищу, причем вороны, обитающие в населенных пунктах, часто используют в качестве тайников подоконники, вентиляционные отверстия, водосточные трубы и тому подобные укрытия. Нередко в них можно найти птенцов разных птиц, разорение гнезд которых составляет одно из излюбленных развлечений большеклювых ворон.



# ГОЛУБОЙ ЗЯБЛИК

## Распространение:

- Ареал - Канарские острова.
- Места обитания: лесные кустарники.

## Признаки:

- Размеры взрослой птицы 16,5 см.
- живут в поясе сосновых и лавровых насаждений вплоть до верхней границы произрастания древесной растительности.
- Ведут оседлый образ жизни и редко появляются за пределами своих любимых ландшафтов.

## Размножение:

- К гнездованию приступают поздно в конце мая или даже начале июня.
- Гнезда размещают на соснах или лаврах, часто на довольно большой высоте.

# ГОЛУБАЯ ЛАСТОЧКА



## Распространение:

Ареал - Восточная и Южная Африка. Места обитания: травянистые склоны поблизости от горных ручьев.

## Признаки:

Голубая ласточка является единственным представителем семейства, включенным в Красную книгу африканских животных. Гнездятся голубые ласточки в южной части ареала, а на зимовку улетают на север, в Уганду.

Размеры взрослой птицы 20 см. Хвост самцов длинный и вильчатый, у самок он намного короче. Гнездятся голубые ласточки обособленными парами и не образуют колоний.

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**