

ШИЩЫ

Подготовила: Лют
учитель начальны
МБОУ «Никитовск




ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

**Самый многочисленный.
Насчитывается
5000 видов.**

**Птенцы появляются
голыми, слепыми,
беспомощными.
Родители о них
заботятся. Питаются
насекомыми.**

**Вьют гнёзда,
сооружая их
самых
различных
материалов.**

**Обитают в лесу, в
степи, вблизи
поселений
человека.**



**Распространены
по всему земному
шару.**

**Небольших размеров.
Голова маленькая.**

**Форма клюва
разнообразная. Пальцы
заканчиваются острыми
когтями.**

**Оперение жёсткое,
крылья умеренной
длины. Окраска у
самцов ярче, чем у
самок.**



Большая синица

- Самая большая и тяжелая синица в Центральной Европе: ее длина 14 см, масса 20 г. Черная голова с желтыми щеками, черная продольная полоса на желтой груди.
 - Молодые птицы окрашены бледнее, их щеки желтоватые.
 - Голоса больших синиц разнообразны, в лесу они могут имитировать самых разных птиц.
 - Населяет разные районы, обитает почти везде, где растут деревья, на севере - до самой границы лесной зоны.
 - Большая синица часто селится в скворечниках, если отверстие имеет диаметр больше 30 мм.
- Песня большой синицы - всем известное «цици-дэ» или «циципи». Начинает петь сразу после Рождества, и в погожие дни ее песня воспринимается как первый привет весны
 - Синицы образуют отдельное семейство певчих птиц. В этом семействе три рода и примерно 45 видов. Только на род Синиц приходится приблизительно 40 видов, 6 из них встречаются в Центральной Европе. Все синицы гнездятся в дуплах, а их яйца белые в красноватую крапинку.

АМЕРИКАНСКИЕ ДРЕВЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ

• **Распространение:** Ареал - гнездится от центральной Аляски и Канады до центральных и восточных районов США; зимует на юге США, в Карибском бассейне, Центральной Америке.

• **Места обитания:** открытые пространства поблизости от воды, затопленные берега с засохшими на корню деревьями.

• Размеры взрослой птицы 12,5-15 см.

• Во время миграций американские древесные ласточки сбиваются в огромные стаи, которые часто устраиваются на ночлег на низкорослой растительности на приморских болотах.

• выводят птенцов в готовых убежищах, поселяясь в дуплах дятлов, всевозможных трещинах и полостях естественного происхождения, искусственных гнездовых ящиках.



БОЛЬШЕКЛЮВАЯ ВОРОНА



Распростра нение:

- Азия; от Афганистана до Японии, на юго-восток до Филиппинских островов.
 - Места обитания: леса, возделываемые земли, иногда - открытые ландшафты.
- Размеры взрослой птицы 48 см
Сообразительны и предприимчивы

Призна ки:

- Большеклювым воронам свойственна строгая территориальность.
- В границах своего участка эти птицы регулярно запасают пищу, причем вороны, обитающие в населенных пунктах, часто используют в качестве тайников подоконники, вентиляционные отверстия, водосточные трубы и тому подобные укрытия. Нередко в них можно найти птенцов разных птиц, разорение гнезд которых составляет одно из излюбленных развлечений большеклювых ворон.



ГОЛУБОЙ ЗЯБЛИК

Распространение:

- Ареал - Канарские острова.
- Места обитания: лесные кустарники.

Признаки:

- Размеры взрослой птицы 16,5 см.
- живут в поясе сосновых и лавровых насаждений вплоть до верхней границы произрастания древесной растительности.
- Ведут оседлый образ жизни и редко появляются за пределами своих любимых ландшафтов.

Размножение:

- К гнездованию приступают поздно в конце мая или даже начале июня.
- Гнезда размещают на соснах или лаврах, часто на довольно большой высоте.

ГОЛУБАЯ ЛАСТОЧКА



Распространение:

Ареал - Восточная и Южная Африка. Места обитания: травянистые склоны поблизости от горных ручьев.

Признаки:

Голубая ласточка является единственным представителем семейства, включенным в Красную книгу африканских животных. Гнездятся голубые ласточки в южной части ареала, а на зимовку улетают на север, в Уганду.

Размеры взрослой птицы 20 см. Хвост самцов длинный и вильчатый, у самок он намного короче. Гнездятся голубые ласточки обособленными парами и не образуют колоний.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**