

Группы птиц

Группы птиц

- наземные
- околоводные
- древесные
- хищные

Наземные птицы

- Наземные птицы очень хорошо бегают и ходят. У них длинные ноги особенно у птиц, обитающих на болотах - у куликов, цапель или журавлей. Эта длина ног позволяет им очень быстро передвигаться по земле, а нередко и спасает. Например, земляная кукушка может развить скорость до 20 км/час, а перепелка - до 15,5 км/час.

Знаете ли вы?

Самые длинные ноги у страусов и нанду. Поэтому они и бегают быстрее всех. Страус эму может бежать со скоростью 31 км/час.



Околоводные птицы

- Водоплавающие птицы, кроме того, что они умеют и летать, и ходить, умеют еще и плавать. Поэтому они имеют специально приспособленные к гребле ноги, исполняющие роль весел. Для этого природа широко расставила и сильно укоротила ноги лебедей, гусей и уток, а между пальцами натянула перепонку. Эти птицы ходят по земле неуклюже, 'вразвалку'. И перепелку они не смогут обогнать никогда.



- **Знаете ли вы?**

Есть и такие птицы, которые

Древесные птицы

- Древесные птицы по земле не ходят, а прыгают. В целом же они проводят жизнь в небе и на деревьях и в кустарниках, по которым они тоже прыгают. У них всегда короткие мускулистые ноги, снабженные сильными пальцами и когтями. Кроме того, природа подарила им "ноги с замочками" -- особенным образом устроенное зажимное приспособление сухожилий птичьих пальцев.
- **Знаете ли вы?**
Зажимное устройство замыкается автоматически, помимо воли птицы, как только она садится на дерево -- под тяжестью ее веса, как бы он ни был мал



Хищные птицы

- **Хищные птицы**, дневные хищные птицы, отряд птиц. Длина тела от 16,5 (карликовые соколы) до 112 см (грифы). Клюв загнут крючком, основание надклювья покрыто кожей (восковицей). Когти острые, сильно загнутые, лишь у грифов тупые. Оперение плотное, неяркой окраски, преобладают чёрный, серый, бурый и рыжий тона. Крылья острые длинные, приспособленные для стремительного полёта, или широкие с разрезной вершиной, позволяющие часами парить в восходящих токах воздуха. Многие живут оседло, некоторые совершают кочёвки или дальние перелёты. Гнездятся один раз в год. Гнёзда на земле, уступах скал и береговых обрывов, на деревьях

