

Презентация на тему: «Перелётные птицы Ямала»

- **Подготовила:**
- **Габдуллина К.Ш.- воспитатель**
- **высшей квалификационной категории**

Перелётные птицы Ямала



Клин журавлей

- Во время полёта стаи журавлей выстраиваются в виде косых линий-простых или двойных клиньев. Это позволяет им экономить силы.





Осень.

Вот и гуси улетают на юг


Белые лебеди

Птицы с горделивой осанкой, длинной шеей и белоснежным оперением. Зимуют на побережье Каспийского, Чёрного и Средиземного морей.



Стерх, или белый журавль

- **Крупная птица с изящным силуэтом. Длина тела до 1,37 м, размах крыльев до 2,25м. Оперение белое, концы крыльев чёрного цвета. Обитает в Сибири. Зимует на юге России ,в Северной Индии, в Китае.**



Зяблик

Места обитания зябликов – леса, рощи Европейской части России, Сибири, Кавказа. В сентябре-октябре зяблики улетают в теплые края. Места их зимовок – Центральная Европа, Северная Африка, Малая Азия, Казахстан, Кавказ, Крым.



Кукушка обыкновенная

Небольшая птица с тёмно-серым оперением спины и светлой грудью и с характерными полосками. Откладывает свои яйца в чужие гнёзда и не высиживает их. Питается семенами, насекомыми. Уже в середине июля начинается отлёт в места зимовки в Африку и Азию.



Певчий дрозд

Маленькая птица сероватого цвета. Встречается в тайге, лесотундре, проникает даже до тундры. Прилетает в апреле-мае. Предпочитает хвойные, особенно еловые леса с можжевельником. Песню свою начинает петь уже во время перелёта. Гнездо строит из веточек, обмазывает его глиной и своей слюной. Строит на еловых ветках на высоте до 3 метров. Зимует на юге Европы и на севере Африки.



Трясогузка

Трясогузку легко узнать по поведению: охотясь за насекомыми, птичка быстро бегает, делает частые остановки и безуданно потряхивает хвостом.

Прилетает очень рано. Зимует на юге и западе Европы, в Северной Африке и Южной Азии.



Озерная чайка

Обитает по всей северной территории России. В колонии озёрные чайки необычайно активны и крикливы, часто издавая резкие и трескучие звуки, что-то вроде раскатистого «карр», иногда повторяемые с небольшим интервалом. Также характерны «мяуканье», «квохтанье» и короткие сигналы «кек», в серии напоминающие смех. Зимует на юге Европы, на берегу Чёрного и Каспийского морей, на севере Африки.



***Птицы поедают
насекомых, гусениц. Они –
санитары наших лесов.
Берегите их!***