

Техника «Холодный фарфор»

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a large orange oval at the top left, a blue oval to its right, a yellow oval at the bottom left, and a green oval at the bottom center. A dark brown brushstroke-like shape is positioned between the yellow and green ovals. A dashed green line curves from the top right towards the text area.

Старший воспитатель высшей
квалификационной категории
Плетенчук Надежда
Витальевна
МКДОУ д/с № 506 г.
Новосибирска
Советского района

Лепим из холодного фарфора

Полимерная глина, самозатвердевающий пластик и холодный фарфор - это все почти одно и то же, и самое замечательное в этом, что сделать эту смесь для лепки можно самим, своими руками.





Рецепт прост и незатейлив тем, что его не нужно варить!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

-200гр- кукурузного крахмала (можно и картофельный)

-200гр -ПВА

— 1ст.л -масла (основа вазелин, можно взять детское масло Джонсонс Беби)

— 1ст.л-парфюм

Все смешать, затем хорошо вымесить плотно закрыть в пакетике и дать полежать.

Такая смесь не трескается, не усыхает, и почти не меняет цвет.

Совет на случай если ваша смесь начнет крошиться при лепке- добавьте крем и вымесите в руках.



Рецепт так же без варки и из него сразу можно лепить.



Нам понадобятся следующие ингредиенты:

- 1 ст .л. - соды
 - 1.5 ложки – ПВА столярный
 - 1 ст.л. – обойного клея на основе модифицированного крахмала
 - небольшая горошинка вазелина
 - пол чайной ложки жидкого красителя или сухого на кончике ножа (пищевой краситель)
- Сначала смешать соду и клей ПВА, затем сразу засыпать обойный клей и добавить краситель. Хорошо перемешать и вымесить как обычное тесто.



Полезные советы при изготовлении холодного фарфора

1. Лучше всего брать кукурузный крахмал потому, что он дает легкость прозрачность и воздушность.
2. Картофельный же дает серость желтизну и плотность.



Полезные советы при изготовлении холодного фарфора

Если выбирать клей ПВА – предпочтение нужно отдать столярному, потому что он более крепкий (но его нужно разводить $\frac{3}{4}$ клея и $\frac{1}{4}$ воды)
Хотя можно использовать и строительный универсальный клей ПВА





Окраска фарфора





Что можно сделать из холодного фарфора





Инструменты







Плоские фигурки







Цветы





ОТТИСКИ





Спасибо за внимание!

